

Serie 8, Einbau-Kompaktbackofen, 60 x 45 cm, Schwarz CBG7341B1

A⁺



Zubehör

1 x Kombirost
1 x Universalpfanne

Zusätzlich erhältliches Zubehör

HEZ327000 Backstein, HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format, HEZ531010 Backblech, Keramik antihaf beschichtet, HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf, HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig, HEZ617000 Pizzaform, emailliert, anthrazit, HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit, HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, anthrazit, HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard), HEZ636000 Glaspfanne, HEZ660050 Verblendleiste für Sockel, HEZ660060 Fachbodenverblendung, HEZ915003 Glasbräter 5,4 l, HEZG0AS00 Anschlusskabel 3m

- **Kochtipps:** Über die Home Connect App erhältst Du Zugang zu Lebensmitteltrends und Kochtipps.
- **EcoClean Direct:** kaum Putzaufwand dank spezieller Beschichtung der Rückwand, die automatisch Fette absorbiert.
- **Klapptür mit SoftOpen und SoftClose:** Die Ofentür öffnet und schließt besonders sanft und leise.

Technische Daten

Frontfarbe : Schwarz

Bauform : Eingebaut

Integriertes Reinigungssystem : Hydrolytisch, zum Teil katalytisch

Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 450-455 x 560-568 x 550 mm

Abmessungen des Gerätes : 455 x 594 x 548 mm

Abmessungen des verpackten Gerätes : 520 x 690 x 670 mm

Material der Blende : Glas

Material der Tür : Glas

Nettogewicht : 29,9 kg

Nettovolumen - Backrohr 1 : 47 l

Beheizungsarten : Auftauen, Großflächengrill, Heißluft sanft, Kleinflächengrill, Luftfrittieren, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluft, Umluft-Grill, Unterhitze, Vorwärmen, Warmhalten

Backofenregelung : elektronisch

Anzahl eingebauter Leuchten : 1

Approbationszertifikate : CE, VDE

Länge Anschlusskabel : 150 cm

EAN-Nummer : 4242005325740

Anzahl der Innenräume (2010/30/EC) : 1

Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A⁺

Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) : 0,73 kWh/Zyklus

Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) : 0,61 kWh/Zyklus

Energieeffizienzindex (2010/30/EC) : 81,3 %

Anschlusswert : 2900 W

Absicherung : 13 A

Spannung : 220-240 V

Frequenz : 50; 60 Hz

Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung



4 242005 325740

Serie 8, Einbau-Kompaktbackofen, 60 x 45 cm, Schwarz CBG7341B1

Backofentyp und Heizart

- Kompaktbackofen mit 12 Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Unterhitze, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry, 2D Heißluft
- Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- Garraumvolumen: 47 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 3
- Auszug nachrüstbar

Design

- TouchControl-Bedienung
- Digitaler Bedienring
- Garraum: Email anthrazit

Reinigung

- EcoClean-Ausstattung : Rückwand
- Reinigungsunterstützung (Programm)
- Vollglas-Innentür

Komfort

- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- Elektronikuhr
- Optische Aufheizkontrolle
Temperaturvorschlag Ist-Temperaturkontrolle
- Klapptür, mit SoftClose, und SoftOpen
- Bosch Assist
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogen-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Home Connect

Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Geringe Türtemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Kindersicherung
Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste
Türkontaktschalter




Technische Info:

- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 2.9 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.73 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:0.61 kWh
Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch
Innenraumvolumen:47 l


Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

Serie 8, Einbau-Kompaktbackofen, 60 x 45 cm, Schwarz CBG7341B1



Einbau mit einem Kochfeld.



Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm