

GEIT6C60XPG

gorenje *LifeSimplified*

G600 Elektroherd, 60 cm



Pizza-Funktion



FrozenBake



AirFry



HomeMade
Backofenform



MultiAir-
Technologie



AquaClean



BigSpace



BridgeZone



Kindersicherung



Auftaufunktion



FastPreheat



GentleClose



Induktions-
Kochfelder



MultiLevel
Baking



PowerBoost



Abnehmbare
Glastür



SilverMatte



Schubladen



SuperSize



TouchControl

Basisinformationen

| | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Geräteart: | Elektroherd | Energieeffizienzklasse: | A |
| Farbe: | Edelstahl | Kochfeld-Typ: | Induktion |
| Material Bedienfeld: | Edelstahl | Türmaterial: | Glas mit Edelstahleinsatz |
| Anti-Fingerprint: | Ja | Material Innenraum: | SilverMatte |
| Türscharnier: | GentleClose | | |

Effizienz

| | | | |
|------------------|-------------|-------------------------------|----------------------------|
| Backofenvolumen: | 71 l | Größe des größten Backblechs: | 1316 cm² |
|------------------|-------------|-------------------------------|----------------------------|

Steuerung

| | | | |
|--------------------|-------------------------------------|--------------|--|
| Timer: | IconLed | Knebelform: | Versenkbare Knebel nicht beleuchtet |
| Art der Steuerung: | TouchControl-Sensorbedienung | MultiSlider: | Nein |
| Zündvorrichtung: | Nein | | |

Kochfläche

| | | | |
|-------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------|
| Anzahl der Kochzonen: | 4 | Kochzone vorne links: | Induktionsheizung |
| Ø links vorne (mm): | 180 | Kochzone vorne links Leistung: | 1500 W |
| 2. Kochzone vorne links Leistung: | 2000 W | Kochzone vorne rechts: | Induktionsheizung |
| Ø rechts vorne (mm): | 145 | Kochzone vorne rechts Leistung: | 1200 W |
| 2. Kochzone vorne rechts Leistung: | 1600 W | Kochzone hinten links: | Induktionsheizung |
| Ø links hinten (mm): | 180 | Kochzone hinten links Leistung: | 1500 W |
| 2. Kochzone hinten links Leistung: | 2000 W | Kochzone hinten rechts: | Induktionsheizung |
| Ø rechts hinten (mm): | 210 | Kochzone hinten rechts Leistung: | 1500 W |
| 2. Kochzone hinten rechts Leistung: | 2000 W | | |

Beheizungsarten

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| Beheizung: | Schnellaufheizung | Beheizung: | Ober- und Unterhitze mit Ventilator |
| Beheizung: | Großflächengrillen mit Ventilator | Beheizung: | AirFry |
| Beheizung: | Heißluft | Beheizung: | Ober- und Unterhitze |

| | |
|------------|-------------------------------------|
| Beheizung: | Großflächengrillen |
| Beheizung: | FrozenBake (Auftau-Programm) |
| Beheizung: | AquaClean |

| | |
|------------|-----------------------|
| Beheizung: | Pizza Funktion |
| Beheizung: | Auftauen |

Eigenschaften

| | |
|----------------------|------------------------|
| Backofenbeleuchtung: | Hinten |
| Heizkörper oben: | Nein |
| StayWarm: | Nein |
| Bridge Funktion: | Bridge Funktion |
| Sicherheitsregler: | Nein |

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Backofentür: | Aushängbare Glas-Backofentür |
| Backen auf allen Ebenen: | Ja |
| Schmelzfunktion: | Nein |
| StopGo: | Nein |

Ausstattung

| | |
|-----------------|--|
| Backofenauszug: | Ausziehbare Teleskopführungen auf einer Ebene |
| Backbleche: | Fettpfanne, Backblech |
| Fettfilter: | Nein |

| | |
|----------------------|---------------|
| Drehspieß mit Motor: | Nein |
| Grillrost: | 1 stk. |

Sicherheit

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Türverglasung: | Doppelte Türverglasung |
| Schutzverriegelung: | Nein |
| Überhitzungsschutz: | Ja |

| | |
|-------------------|--------------------|
| Türverglasung: | CompactDoor |
| Restwärmeanzeige: | Ja |
| ChildLock: | Ja |

Reinigung

| | |
|--------------|-------------|
| Katalytisch: | Nein |
|--------------|-------------|

Technische Daten/Maße

| | |
|--|-----------------|
| Energieverbrauch (Ventilator): | 0.81 kWh |
| Time needed for the appliance to reach the applicable low power mode or condition: | 1 min |
| Anschlusswert: | 10.5 kW |
| Höhe: | 850 mm |
| Breite des verpackten Produkts: | 676 mm |
| Tiefe des verpackten Produkts: | 718 mm |

| | |
|--|----------------|
| Verbrauch im ausgeschalteten Verbrauch: | 0.5 W |
| Stromverbrauch des Kochfeldes im Standby-Modus : | 0.4 W |
| Breite: | 600 mm |
| Tiefe: | 600 mm |
| Höhe des verpackten Produkts: | 952 mm |
| Bruttogewicht: | 49.5 kg |

Nettogewicht: **46.1 kg**

Frequenz: **50 Hz, 60 Hz**

Spannung: **220-240 V**

Connector type: **AC 230V/400V**

Artikel-Nr.: **741273**

EAN-Nr.: **3838782650338**

EPREL number: **1542323**