

**Serie 6, Einbau-Kühlschrank, 102.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIR31ADD1**



**Zubehör**

3 x Eierablage

**Zusätzlich erhältliches Zubehör**

KFZ30AX0 : Türfront mit Alu-Dekorrahmen

KSZGGM00 :

**Der geräumige Einbaukühlschrank mit VitaFresh XXL-Schublade für Obst und Gemüse und hochstabilen Türablagen sorgt für eine optimale Lagerung der Lebensmittel.**

- **VitaFresh XXL:** die extragroße Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung für Obst und Gemüse.
- **Hochstabile Türeinsätze:** extrahoch und flexibel. Für mehr Platz und Stabilität.
- **Eco Airflow:** optimale Luftzirkulation und ein konstantes Temperaturniveau im Kühlbereich.
- **Super Cooling:** Kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.
- **LED-Beleuchtung:** So hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.

**Technische Daten**

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): D

Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 77 kWh/a

Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 0 l

Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): 165 l

Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 27 dB(A) re 1 pW

Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): A

Bauform: Eingebaut

Dekorrahmen/ - platte: Möglich mit Zubehör

Höhe: 1021 mm

Gerätebreite: 558 mm

Gerätetiefe: 548 mm

Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 1025.0 x 560 x 550 mm

Nettogewicht: 36,6 kg

Absicherung: 10 A

Türanschlag: Rechts wechselbar

Spannung: 220-240 V

Frequenz: 50 Hz

Länge Anschlusskabel: 230,0 cm

Anzahl Verdichter: 1

Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1

Innenlüfter: Nein

Scharniere wechselbar: Ja

Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 3

Flaschenregale: Nein

EAN-Nummer: 4242005363513

Marke: Bosch

Internationale Bestellbezeichnung: KIR31ADD1

Produktkategorie: Kühlschrank

Frostfree System: Nein

Art der Installation: Vollintegrierbar

Integriertes Zubehör: 3 x Eierablage



4 242005 363513

## **Serie 6, Einbau-Kühlschrank, 102.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIR31ADD1**

**Der geräumige Einbaukühlschrank mit VitaFresh XXL-Schublade für Obst und Gemüse und hochstabilen Türablagen sorgt für eine optimale Lagerung der Lebensmittel.**

### **Länderspezifische Optionen**

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

### **Umwelt und Sicherheit**

#### **Montage**

#### **Sonderzubehör**

- Einbau Kühlschrank
- easy Installation
- Flachscharnier, Profi-Türdämpfung

### **Leistung und Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch / Jahr: 77 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: A / 27 dB
- Nutzinhalt gesamt: 165 l
- Klimaklasse: SN-ST

### **Design**

- LED Beleuchtung

### **Komfort und Sicherheit**

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- SuperKühlen

### **Kühlteil**

- Nutzinhalt Kühlfächer: 165 l
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 x höhenverstellbar
- 1 durchgehender Türabsteller
- 3 Türabsteller

### **Frischhaltesystem**

- 1 VitaFresh Schublade - hält Obst und Gemüse vitaminreich länger frisch

### **Gefrierteil**

#### **Maße**

- Gerätemaße ( H x B x T): 102.1 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 102.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

### **Technische Informationen**



- 220 - 240 V
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm

### **Zubehör**



- 3 x Eierablage

## Serie 6, Einbau-Kühlschrank, 102.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIR31ADD1

Maße in mm



Maße in mm



Maße in mm  
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

	F	R	X
	16-19	0-3	2,5
	20	0-1	3
	21	2-3	2,5
	21	0-1	3
	22	0	4
		1	3,5
	22	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

**Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten**

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen.

**Δ** Gewicht

**A:** Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm

**B:** Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

**C:** Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

**D:** Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

	A	B	C	D
1500-1750	22	22		
720-1400	19	19		
A1	15	19		B+5 / C+5
A2	15	19		