

RB390N4BCC

Hisense

Freistehend Kühlschrank/Gefrierschrank, 304 l



90° Türöffnung



Total No Frost




Präzise elektronische Steuerung



Langlebiger Inverter



Schrankschrank Design



Wendetür



Energieeffiziente Materialien



Sicherheits-Glas-Regale



Niedriger Geräuschpegel



Türalarm



LED Display

Basisinformationen

Bauform:	Standgerät	Energieeffizienzklasse:	C
Luftschallemissionsklasse:	B	Position des Gefrierfachs:	Unten
Farbe:	Grau	Farbe der Tür:	Inox-Optik
Türmaterial:	Gebürstetes Metall	Türanschlag:	Wechselbar
Anzahl Türen:	2	Art der Basis:	4 Räder / 2 verstellbare Füße vorne
Lagerraum:	FrISChe Lebensmittel, 4-Sterne	Klimaklasse:	Subnormal, Normal, Subtropik, Tropik

Effizienz

Gesamtvolumen:	304 l	Lagerfach für frISChe Lebensmittel:	207 l
Gesamtvolumen Gefrierteil:	97 l	Gefriervermögen in 24 Stunden:	6 kg
Lagerzeit bei Störung:	10 h	Energieverbrauch pro Jahr:	155 kWh

Steuerung

Display:	LED Display	Steuerung:	Elektronische Steuerung in der Gerätetür
Temperaturanzeige:	Digitale Temperaturanzeige für Kühl- und Gefrierfach	Anzeige bei geöffneter Tür:	Tür-Alarm
Abtauverfahren Kühlteil:	Automatisch	Abtauverfahren Gefrierteil:	Automatisch

Eigenschaften

CrispZone mit Feuchteregler:	Nein	No Frost:	Total ohne Frost
Luftzirkulation:	Multi Air Flow	Eco-Modus:	Ja

Kühlteil

Flaschenablage:	Nein	Ablagen in der Innentür:	3 Türablagen
Kühlteil beleuchtet:	LED Innenbeleuchtung	Glasablagen, höhenverstellbar:	3 stk.
Glasabstellflächen:	3 stk.		

Gefrierteil

Eiswürfelbehälter:	1 klassischer Eiswürfelbehälter	Eiswürfelbereiter:	Ja
Gefrierteil:	3 herausziehbare Gefriergut-Schubfächer	Gefrierteil beleuchtet:	Ohne Beleuchtung

Technische Daten/Maße

Max. Geräuschpegel:	35 dB(A)	Anzahl Kompressoren:	1 Inverter-Verdichter
Kältemittel:	R600A	Anzahl unabhängiger Kühlsysteme:	1
Breite:	595 mm	Höhe:	1860 mm
Tiefe:	590 mm	Bruttogewicht:	72 kg
Nettogewicht:	66 kg	Breite des verpackten Produkts:	645 mm
Höhe des verpackten Produkts:	1935 mm	Tiefe des verpackten Produkts:	628 mm
Spannung:	220-240 V	Frequenz:	50 Hz
Artikel-Nr.:	20011724	EAN-Nr.:	6921727073860
EPREL number:	1438358		