

GV673C61

gorenje *Life Simplified*

G600 Vollintegrierbarer Geschirrspüler, 60 cm



Europäische Qualität



FlexUse



TotalDry



SuperSilent 40 dB



PowerPlusZone



AutoProgramme



1 Stunde-Programm



ConnectLife



Korb mit Gleitführungen



15min SpeedWash



Inverter PowerDrive



Intensive Reinigungszone



Innenbeleuchtung LED




Weinglashalter



Selbstreinigungsprogramm



Status-LED-Licht



Total AquaStop



ExtraHygiene



Selbstreinigender Filter



GlasProgramm

Basisinformationen

Geräteart:	Geschirrspüler	Energieeffizienzklasse:	C
Luftschallemissionsklasse:	B	Farbe des Zubehörs:	Turquoise
Material Sprüharm:	Kunststoff		

Effizienz

Reinigungswirkungs-Klasse:	A	Trocknungswirkung:	A
Motor:	Inverter PowerDrive Motor	Wasserverbrauch im eco Programm:	9.6 l
Maximale Temperatur Wasserzufluss:	70 °C	Energieverbrauch im eco Programm:	0.76 kWh
Energieeffizienzklasse pro 100 Zyklen:	76 kWh	Verbrauch im Standby-Modus:	0.49 W
Startverzögerung (W):	3.99		

Steuerung

Steuerung über WLAN möglich:	Ja, integriert	Steuerung:	TouchControl
Anzeige des Spülendes:	Akustisch und optisch	Startzeitvorwahl:	Startzeitvorwahl bis zu 24 h
3 in 1 Funktion:	Ja		

Programme

Programme:	Nachtwäsche, 1h Programm, Kristallgläser, Hygiene-Programm, ECO-Sparprogramm, Automatikprogramme, Intensiv-Programm	Liebblingsprogramm festlegen:	Memory-Funktion
Spültemperatur (°C):	40/45/50/55/60/65/70	Programmdauer im eco-Programm:	200 min

Eigenschaften

Anzahl der Gedecke:	16 stk.	Oberkorb System:	Klick-Klack-System
Schiebetür:	Ja	Innenbeleuchtung:	Ja
Status-LED-Beleuchtung:	Ja	Zusätzliche Möglichkeiten:	Option/Funktion Speedwash, TotalDry, automatische Türöffnung, Selbstreinigungsprogramm
IonTech:	Nein	Sensoren:	Wasserpegelsensor, KlarWasser Sensor
AutoDose:	Nein	Intensive CleanZone:	Ja

Ausstattung

Anzahl Geschirrkörbe:	3	Oberkorb:	2 breite Messerhalter, 4 Glashalter, Teilbare Stiftrahmen, Weinglasbefestigungen aus TPE, Klappbare Stiftrahmen, 1 umklappbare Gläserhalterung, Guide rails with ball bearings, Foldable/dividable left CupHolder, Umklappbare Weinglashalterung (rechts), Umklappbare Weinglashalterung (links), Griff mit Edelstahl-Logo, Griff, Breiter Gitterboden
-----------------------	----------	-----------	---

Unterkorb:	4 klappbare/teilbare hintere Stiftrahmen, höherer Oberkorb mit verdicktem, horizontalem Korbdraht, Foldable/dividable rear wine shelf, Faltbare / teilbare hintere Stiftrahme, Griff aus Edelstahl (Logotyp), Griff, Tight mesh base	Besteckschublade:	Dividable and removable, Teleskopausführung, Griff, Griff aus Edelstahl (Logotyp), Abnehmbar, No logotype
------------	---	-------------------	--


Sicherheit

Überlaufschutz:	Vollständig	Fehlerdiagnosesystem:	Ja
-----------------	--------------------	-----------------------	-----------

Material des Bottichs: **Edelstahl im Innenraum**

Technische Daten/Maße


Geräuscheniveau (max.) dB(A):	42	Vernetzter Standby:	1.99 W
Sockelhöhe verstellbar:	74 mm	Breite:	598 mm
Höhe:	816 mm	Tiefe:	555 mm
Breite der Nischengröße für die Installation min.:	600 mm	Höhe der Nischengröße für die Installation min.:	820 mm
Tiefe der Nischengröße für die Installation min.:	555 mm	Breite des verpackten Produkts:	640 mm
Höhe des verpackten Produkts:	880 mm	Tiefe des verpackten Produkts:	665 mm
Bruttogewicht:	34.5 kg	Nettogewicht:	32.5 kg
Spannung:	220-240 V	Artikel-Nr.:	739653
EAN-Nr.:	3838782610431	EPREL number:	1163662



Fixed doorlength XL 640-730 (mm), Sliding door 680-730 (mm)

Niche height (mm)	820	830	840	850	860	870	880	890
600	750	760						
610	740	750	760					
620	730	740	750	760				
630	720	730	740	750	760			
640	710	720	730	740	750	760		
650	700	710	720	730	740	750	760	
660	690	700	710	720	730	740	750	760
670	680	690	700	710	720	730	740	750
680	670	680	690	700	710	720	730	740
690	660	670	680	690	700	710	720	730
700	650	660	670	680	690	700	710	720
710	640	650	660	670	680	690	700	710
720	640	650	660	670	680	690	700	710
730	640	650	660	670	680	690	700	710
740	640	650	660	670	680	690	700	710
750	640	650	660	670	680	690	700	710
760	640	650	660	670	680	690	700	710
770	640	650	660	670	680	690	700	710
780	640	650	660	670	680	690	700	710
790	640	650	660	670	680	690	700	710
800	640	650	660	670	680	690	700	710
810	640	650	660	670	680	690	700	710
820	640	650	660	670	680	690	700	710

730 Sliding door
700 Sliding door or fixed door
670 Fixed door



Special installation can be used with higher doors