

Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, **Edelstahl**

CG5US01ITD












A ↑ G

Stop, Express 65° Schnellprogramm und App Start für smarte Vernetzungsmöglichkeiten.

Der angenehm leise Geschirrspüler mit Aqua



Art der Installation: Unterbaufähig

Sonderzubehör

CZ70BI02 Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm CZ7710X0 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf





Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl CG5US01ITD

Der angenehm leise Geschirrspüler mit Aqua Stop, Express 65° Schnellprogramm und App Start für smarte Vernetzungsmöglichkeiten.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse1: E
- Energie² / Wasser³: 92 kWh / 10.5 Liter
 Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Programmdauer 4: 4:30 (h:min)
- Geräusch: 48 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

Ausstattung / Komfort

- 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Favorit
- Vorspülen
- 2 Sonderfunktionen: Home Connect Funktion, Halbe Beladung
- Machine Care
- Pause-/Nachladen Taste
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- Dosier Assistent
- BLDC-Motor
- Reinigerautomatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Korbsystem

- Normal Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Bedienblende mit Klartext-Bedruckung
- Home Connect-fähig über WLAN
- Restzeitanzeige
- Display für elektr. Startzeitvorwahl: 1-24 h


Technische Informationen und Zubehör


- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden ein Geräteleben lang.*
- Kindersicherung: Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Sockelblech
- inkl. Kleinteilehalter (2x)
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm
- ¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G
- ²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

- ³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)
- ⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C
- * Garantiebedingungen finden Sie unter https://www.constructa.com/de/service/garantie

Constructa

Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl CG5US01ITD





Maße in mm