

G 7650 SCVi AutoDos Vollintegrierter Geschirrspüler mit automatischer Dosierung dank AutoDos mit integrierter PowerDisk.



- Innovatives Design und höchster Komfort – 3D-MultiFlex-Schublade
- Einfachste Kommunikation mit dem Gerät Miele@home
- Extrem niedriger Geräuschwert von nur 42 dB(a) dB (A)
- Frischwasserspüler ab 6.0 l im Automatic Programm
- Flexibel und sicher platziert ExtraComfort Korbgestaltung



Bauart

Vollintegrierte Geschirrspüler

60er Geschirrspüler

•

Parime

EAN: 4002516702634 / Materialnummer: 12338490 / Alte Materialnummer: 21765062D

Volumetographic Globos in repailor	
60er Geschirrspüler	•
Design	
Blendenfarbe	Obsidianschwarz
Blendenausführung	Vollintegrierte Blende
Bedienungsart	Programmwahltaste
Display	1-zeiliges Display mit Klartext
Displayfarbe	Weiß
MultiLingua	•
Komfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatische Dosierung mit PowerDisk	•
Türschließhilfe	ComfortClose
Restzeitanzeige	•
Startvorwahl bis zu 24 h	•
Funktionskontrolle	optisch und akustisch
Wahl der Displaysprache	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A-G)	A
Wasserverbrauch im Programm Automatic in I ab	6,0
Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro Programmdurchlauf (Zyklus)	8,4
Stromverbrauch im Programm ECO in kWh	0,54
Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programmdurchläufen (Zyklen)	54
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,29
Dauer des Eco-Programms in Minuten	230
Geräuschemissionsklasse	В
Geräuschemission in dB(A)	42
EcoFeedback	•
EcoPower Technology	•
Geprüfte Hygiene	•
Warmwasseranschluss	•
Halbe Beladung	•
Ergebnisqualität	
Frischwasserspüler	•
SensorDry	•
Umluft-Turbothermic-Trocknung	•
Aktive Kondensationstrocknung	•
BrilliantGlassCare	•
Spülprogramme	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intensiv 75°C	•
PowerWash	•
Fein	•
Hygiene	•



## G 7650 SCVi AutoDos Vollintegrierter Geschirrspüler mit automatischer Dosierung dank AutoDos mit integrierter PowerDisk.



EAN: 4002516702634 / Materialnummer: 12338490 / Alte Materialnummer: 21765062D

ExtraLeise 37 dB(A)  Gerätepflege  Spüloptionen  AutoDos  Express	
Spüloptionen AutoDos •	
Spüloptionen AutoDos •	
AutoDos •	
Express	
Extra sauber •	
Extra trocken •	
Korbgestaltung	
	-MultiFlex-Schublade
FlexCare-Gläserhalter 2	Traini for Cortabiado
FlexCare-Tassenauflage 1	
FlexCare Glas & Bottle •	
	raComfort
Anzahl Maßgedecke 14	Idodiniort
MultiClip •	
Sicherheit	
Waterproof-System •	
Sieb-Kontrollanzeige •	
Kindersicherung  Technische Daten	
	2
Nischenbreite minimal in mm 600	
Nischenbreite maximal in mm 600	
Nischenhöhe minimal in mm 805	
Nischenhöhe maximal in mm 870	
Nischentiefe in mm 550	
Gerätebreite in mm 598	
Gerätehöhe in mm 805	
Gerätetiefe in mm 550	
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm	
Nettogewicht in kg 48,	
Gesamtanschlusswert in kW 2,0	
Spannung in V 230	)
Absicherung in A 10	
Phasenanzahl 1	
Elektrische Frequenz Standard 50	
Länge Wasserzulaufschlauch in m 1,5	0
Länge Wasserablaufschlauch in m 1,5	0
Länge der elektrischen Zuleitung in m 1,7	0
Min. Frontplattengewicht in kg 4,0	
Max. Frontplattengewicht in kg 11,	0
[über Kundendienst nachrüstbar auf min.] 7,0	1
- control of the cont	0
[über Kundendienst nachrüstbar auf max.] 14,	
[über Kundendienst nachrüstbar auf max.] 14, Verfügbare Displaysprachen	
Verfügbare Displaysprachen  Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua  det esp itali	utsch, english (GB), pañol, français (FR), ano, nederlands, tuguês, türkçe
Verfügbare Displaysprachen  Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua  det esp itali	pañol, français (FR), ano, nederlands,
Verfügbare Displaysprachen  Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua  deu esp itali por	pañol, français (FR), ano, nederlands,