


N 50, GESCHIRRSPÜLER VOLLINTEGRIERBAR, 60
 CM
 S155EBX03D



Z7710X0 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf, Z780BI01
 Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm, Z7860X3
 Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe, Z7863X1
 Korbeinsatz f.Langstielgläser, Z7863X8 Kristallglas-Korb,
 Z7865X1EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m, Z7865X6 Vorsatztür
 Edelstahl, Z786BH00 Flaschenhalter grau, Z786DB04
 Varioschublade für Flex 3 Körbe, Z786RB04 3. Korb für Flex 3
 Körbe, Z7870X0 Spülhilfe-Set, Z7871X0 Silberglanzkassette,
 Z7880X0 Klappscharnier für hohe Korpusmaße, Z788BI00
 Verbindungsschiene für geteilte Fronten

Geschirrspüler mit Energielabel A, dank unserer intelligenten
 Energiesparlösung ohne Kompromisse zu großartigen
 Ergebnissen.

- ✓ Info Light: solange der rote Punkt auf den Boden vor dem
 Geschirrspüler projiziert ist, läuft er noch.
- ✓ Open Dry: automatisches Öffnen der Türe während der
 Trockenphase für noch trockeneres Geschirr.
- ✓ Chef 70°C: das Profi-Programm gegen hartnäckige
 Verschmutzungen.
- ✓ Favourite: schneller Zugriff auf Ihre Lieblingseinstellungen und
 -programme.
- ✓ Home Connect: verbinden Sie den Geschirrspüler mit Wlan und
 eröffnen Sie sich eine vernetzte Welt.

Energieeffizienzklasse:A
 Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:
54 kWh
 Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): 13
 Wasserverbrauch in Litern im Eco 50°C Programm pro
 Betriebszyklus (EU 2017/1369):9.0 l
 Programmdauer (EU 2017/1369): 4:30 h
 Geräuschwert: 42 dB(A) re 1pW
 Geräusch-Effizienzklasse: B
 Bauform:Einbau
 Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm
 Abmessungen des Gerätes: 815 x 598 x 550 mm
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 815-875 x 600 x 550
 mm
 Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1150 mm
 Höhenverstellbare Füße:Ja - alle von vorne
 Höhenverstellung max.: 60 mm
 Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
 Nettogewicht: 40.9 kg
 Bruttogewicht: 43.0 kg
 Anschlusswert: 2400 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz:50; 60 Hz
 Länge Anschlusskabel: 175.0 cm
 Steckerart:Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Länge Zulaufschlauch: 165 cm
 Länge Ablaufschlauch:190 cm
 EAN-Nummer: 4242004285748
 Gerätetyp: Vollintegriert



N 50, GESCHIRRSPÜLER VOLLINTEGRIERBAR, 60
CM
S155EBX03D

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: A
- Energie² / Wasser³: 54 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4:30 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Optimal 60 °C, Super 60 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocken, Power Zone, Extra Schnell
- EasyClean
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

Spültechnik und Sensorik

- Open Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- EfficientSilentDrive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsysteme

- Flex 1 Korbsystem
- Besteckschublade oder 3. Flex Korb (nur 60 cm) nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (2x)
- Klappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- VarioBesteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (deutsch)
- Home Connect-fähig über WLAN
- InfoLight rot
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden
- Akustisches Signal bei Programmende

Technische Informationen und Zubehör

- Aqua Stop: eine Neff Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang*
- Integrierter Glasschutz

- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)


³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C


* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.neff-home.com/de/service/neff-garantien/herstellergarantie>

N 50, GESCHIRRSPÜLER VOLLINTEGRIERBAR, 60
CM
S155EBX03D

Maße in mm



⚡ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm