



Trust Maxo USB-C-GaN-Ladegerät 65 W mit 2 Anschlüssen - Schwarz EU

Kompaktes und schnelles USB-C-GaN-Ladegerät 65 W mit 2 Anschlüssen lädt zwei Geräte gleichzeitig

Article number: 25525
Barcode: 8713439255256
GTIN: 08713439255256

Core content

Brand	Trust
Product type	USB-C-GaN-Ladegerät 65 W mit 2 Anschlüssen
Colour	Schwarz
Plug country code	EU
Key features	<ul style="list-style-type: none">- 2 USB-C-Anschlüsse ermöglichen das gleichzeitige Laden von zwei Geräten - Mit einer Gesamtleistung von 65 W werden die meisten Handys und Tablets mit maximaler Geschwindigkeit geladen* - GaN-Technologie bietet hohe Ausgangsleistung bei ultrakleiner Form - Nachhaltiges Design aus 50 % Recyclingkunststoff zum Schutz der Umwelt - Beliebige Smartphones, Tablets und Laptops** mit USB-C-Anschluss laden - USB-C-Kabel (2 m) für bequemes Aufladen inbegriffen - Sicheres Laden: Schutz vor Überlast, Kurzschlüssen und Überhitzung - Ideales Reise-Ladegerät: funktioniert mit allen Netzspannungen weltweit (90–240 V AC 60/50 Hz) - *Die Ladegeschwindigkeit ist geräteabhängig - **Kompatibilität anhand der technischen Daten des Laptops prüfen
Package contents	<ul style="list-style-type: none">- USB-C-Ladegerät - USB-C-Kabel (2 m) - Bedienungsanleitung
System requirements	<ul style="list-style-type: none">- Steckdose

Marketing

Extended retailer text

Specifications

Plastic material	ABS/PC
Sustainability method	PCR
Total weight	169 g
Weight of main unit	129 g
Height of main product (in mm)	97 mm
Width of main product (in mm)	63 mm
Depth of main product (in mm)	30 mm
Number of USB ports	2
Cable length main cable	200 cm
Power plug type	EU
Charging technology	USB PD 3.0 + PPS
Output voltage	5 9 15 20
Total max output power (W)	65 Watt
Laptop voltage range	3 - 20 V
Compatible Device Types	laptop tablet smartphone

Main image



25525_pictures_product_visual_1.tif

ImageWidth: 5.000 px

ImageHeight: 5.000 px

ImageResolution: 300 dpi

Additional Product Images



25525_pictures_product_visual_3.tif

ImageWidth: 5.000 px

ImageHeight: 5.000 px

ImageResolution: 300 dpi



25525_pictures_product_visual_2.tif

ImageWidth: 5.000 px

ImageHeight: 5.000 px

ImageResolution: 300 dpi



25525_pictures_product_top_1.tif

ImageWidth: 5.000 px

ImageHeight: 5.000 px

ImageResolution: 300 dpi



25525_pictures_product_top_2.tif

ImageWidth: 5.000 px

ImageHeight: 5.000 px

ImageResolution: 300 dpi



25525_pictures_product_front_1.tif

ImageWidth: 5.000 px

ImageHeight: 5.000 px

ImageResolution: 300 dpi



25525_pictures_product_side_1.tif

ImageWidth: 5.000 px

ImageHeight: 5.000 px

ImageResolution: 300 dpi

Product Pictorials



25525_EN_pictures_product_pictorial_1.tif

ImageWidth: 4.000 px

ImageHeight: 4.000 px

ImageResolution: 300 dpi



25525_EN_pictures_product_pictorial_2.tif

ImageWidth: 4.000 px

ImageHeight: 4.000 px

ImageResolution: 300 dpi



25525_EN_pictures_product_pictorial_3.tif

ImageWidth: 4.000 px

ImageHeight: 4.000 px

ImageResolution: 300 dpi



25525_EN_pictures_product_pictorial_4.tif

ImageWidth: 4.000 px

ImageHeight: 4.000 px

ImageResolution: 300 dpi



25525_EN_pictures_product_pictorial_5.tif

ImageWidth: 4.000 px

ImageHeight: 4.000 px

ImageResolution: 300 dpi



25525_EN_pictures_product_pictorial_6.tif

ImageWidth: 4.000 px

ImageHeight: 4.000 px

ImageResolution: 300 dpi



25525_EN_pictures_product_pictorial_7.tif

ImageWidth: 4.000 px

ImageHeight: 4.000 px

ImageResolution: 300 dpi

Package Images



25525_pictures_package_visual_1.tif

ImageWidth: 5.000 px

ImageHeight: 5.000 px

ImageResolution: 300 dpi



25525_pictures_package_front_1.tif

ImageWidth: 1.510 px

ImageHeight: 1.996 px

ImageResolution: 300 dpi