


GV663A66

gorenje *Life Simplified*

G600 Vollintegrierbarer Geschirrspüler, 60 cm



Europäische Qualität



10% besser als Energieeffizienzklasse A



TotalDry



Nachtprogramm



1 Stunde-Programm



Status LED-Licht



FlexUse



AutoProgramme



ExtraHygiene




SmartControl



16 Maßgedecke



MultiClack



Total AquaStop



Korb mit Gleitführungen



Glas Programm



Verstellbare Körbe



15 Min SpeedWash



UltraClean Geschirrspüler



Selbstreinigender Filter



Selbstreinigungsprogramm

Basisinformationen

Geräteart:	Geschirrspüler	Energieeffizienzklasse:	A
Luftschallemissionsklasse:	B	Farbe des Zubehörs:	Orange
Material Sprüharm:	Kunststoff		

Effizienz

Reinigungswirkungs-Klasse:	A	Trocknungswirkung:	A
Motor:	Inverter PowerDrive Motor	Wasserverbrauch im eco Programm:	9.5 l
Maximale Temperatur Wasserzufluss:	70 °C	Energieverbrauch im eco Programm:	0.49 kWh
Energieeffizienzklasse pro 100 Zyklen:	49 kWh	Verbrauch im Standby-Modus:	0.49 W
Startverzögerung (W):	3.99		

Steuerung

Steuerung über WLAN möglich:	Nein	Steuerung:	TouchControl
Anzeige des Spülendes:	Akustisch und optisch	Startzeitvorwahl:	Startzeitvorwahl bis zu 24 h
3 in 1 Funktion:	Ja		

Programme

Programme:	Nachtwäsche, 1h Programm, Kristallgläser, Schnellprogramm 20, Hygiene-Programm, ECO-Sparprogramm, Automatikprogramme, Intensiv-Programm	Liebblingsprogramm festlegen:	Memory-Funktion
Spültemperatur (°C):	35/40/45/50/55/60/65/70	Programmdauer im eco-Programm:	280 min

Eigenschaften

Anzahl der Gedecke:	16 stk.	Oberkorb System:	Klick-Klack-System
Schiebetür:	Nein	Innenbeleuchtung:	Nein
Status-LED-Beleuchtung:	Ja	Zusätzliche Möglichkeiten:	Option/Funktion Speedwash, TotalDry, automatische Türöffnung, Selbstreinigungsprogramm
IonTech:	Nein	Sensoren:	Wasserpegelsensor, KlarWasser Sensor
AutoDose:	Nein		

Ausstattung

Anzahl Geschirrkörbe:	3	Oberkorb:	4 Glashalter, Klappbare Stiftreihen, Messerhalter, Gläserhalterung, Foldable/dividable left CupHolder, Umklappbare Weinglashalterung (rechts), Umklappbare Weinglashalterung (links), Griff aus Plastik (Logotyp), Griff, Breiter Gitterboden
-----------------------	----------	-----------	--

Unterkorb:	4 klappbare/teilbare hintere Stiftreihen, höherer Oberkorb mit verdicktem, horizontalem Korbdraht, Keine Logotype, Faltbare / teilbare hintere Stiftreihe, Griff aus Plastik (Logotyp), Griff, Breiter Gitterboden	Besteckschublade:	Dividable and removable, Teleskopausführung, Griff, Griff aus Plastik (Logotyp), Abnehmbar, No logotype
------------	---	-------------------	--

Sicherheit

Überlaufschutz:	Vollständig	Fehlerdiagnosesystem:	Ja
-----------------	--------------------	-----------------------	-----------

Material des Bottichs:	Edelstahl im Innenraum
------------------------	-------------------------------

Technische Daten/Maße


Geräuscheniveau (max.) dB(A):	43	Sockelhöhe verstellbar:	74 mm
Breite:	598 mm	Höhe:	816 mm
Tiefe:	555 mm	Breite der Nischengröße für die Installation min.:	600 mm
Höhe der Nischengröße für die Installation min.:	820 mm	Tiefe der Nischengröße für die Installation min.:	555 mm
Breite des verpackten Produkts:	640 mm	Höhe des verpackten Produkts:	880 mm
Tiefe des verpackten Produkts:	665 mm	Bruttogewicht:	32.8 kg
Nettogewicht:	31 kg	Spannung:	220-240 V
Artikel-Nr.:	745212	EAN-Nr.:	3838782951183
EPREL number:	2104972		



Fixed door height 21, 645-729 (mm), Sliding door 688-768 (mm)

Niche height (mm)		820	830	840	850	860	870	880	890
60	760								
70	750	760							
80	740	750	760						
90	730	740	750	760					
100	720	730	740	750	760				
110	710	720	730	740	750	760			
120	700	710	720	730	740	750	760		
130	690	700	710	720	730	740	750	760	
140	680	690	700	710	720	730	740	750	
150	670	680	690	700	710	720	730	740	
160	660	670	680	690	700	710	720	730	
170	650	660	670	680	690	700	710	720	
180	640	650	660	670	680	690	700	710	
190	640	650	660	670	680	690	700		
200		640	650	660	670	680	690		
210			640	650	660	670	680	690	
220				640	650	660	670	680	690
230					640	650	660	670	680
240						640	650	660	670
250							640	650	660
260								640	650

730 Sliding door
700 Sliding door or fixed door
670 Fixed door



Special installation can be used with higher doors