

RQ760N4SBFE

Hisense

Hi7 Freistehend Flügeltürkühlschrank, Schwarz, 584 l




Eis- und
Wasserspender



My Fresh Choice



Premium Flat
Door Design




Antibakterieller
Schutz



Triple Zone



Metal Glide
Schubladen



Höhenverstellbar
e Glasablagen



Metal-Tech
Cooling




Langlebiger
Inverter-
Kompressor



LED-Umgebungs-
beleuchtung



Super Cool &
Super Freeze



XXL
Flaschenablage

Basisinformationen

Bauform:	Standgerät	Energieeffizienzklasse:	E
Luftschallemissionsklasse:	C	Position des Gefrierfachs:	Unten
Farbe:	Schwarz	Farbe der Tür:	Schwarz
Türmaterial:	Gebürstetes Metall	Türanschlag:	Andere
Art der Basis:	4 Räder / 2 verstellbare Füße vorne	Lagerraum:	2-Sterne-Bereich, 4-Sterne, 0-Sterne oder Eisherstellung, Frische Lebensmittel
Klimaklasse:	Subnormal, Normal, Subtropik, Tropik		

Effizienz

Gesamtvolumen:	584 l	Lagerfach für frische Lebensmittel:	352 l
Gesamtvolumen Gefrierteil:	188 l	2-Sterne-Gefrierfachvolumen:	26 l
Gefriervermögen in 24 Stunden:	9 kg	Lagerzeit bei Störung:	10 h
Energieverbrauch pro Jahr:	352 kWh		

Steuerung

Steuerung über WLAN möglich:	Ja, integriert	Display:	LED Display
Steuerung:	Elektronische Steuerung in der Gerätetür	Temperaturanzeige:	Digitale Temperaturanzeige für Kühl- und Gefrierfach
Anzeige bei geöffneter Tür:	Tür-Alarm	Abtauverfahren Kühlteil:	Automatisch
Abtauverfahren Gefrierteil:	Automatisch		

Eigenschaften

Metal Cooling:	Ja	Funktion umwandeln:	Ja
Smart Frisch:	Nein	CrispZone mit Feuchteregler:	Nein
No Frost:	Total ohne Frost	Luftzirkulation:	Multi Air Flow
Eco-Modus:	Ja		

Kühlteil

Wasserspender:	Ja	Flaschenablage:	Nein
Ablagen in der Innentür:	6 Türfächer	Kühlteil beleuchtet:	LED Innenbeleuchtung, LED Streifen an Seite
Eierbehälter:	Nein	Eiswürfelbereiter:	Eis-Wasser Spender

Glasablagen, höhenverstellbar:	2 stk.	Kühllüfter:	Ja
Glasabstellflächen:	3 stk.		
Gefrierteil			
Eiswürfelbehälter:	Nein	Gefrierablage Türe:	6 stk.
Gefrierteil:	4 herausziehbare Gefriergutschubfächer, 2 Ablagefächer	Gefrierteil beleuchtet:	LED Innenbeleuchtung
Technische Daten/Maße			
Max. Geräuschpegel:	37 dB(A)	Anzahl Kompressoren:	1 Inverter-Verdichter
Wasseranschluss:	Wassertank ohne Wasseranschluss	Kältemittel:	R600A
Anzahl unabhängiger Kühlsysteme:	2	Breite:	914 mm
Höhe:	1785 mm	Tiefe:	725 mm
Bruttogewicht:	144 kg	Nettogewicht:	134 kg
Breite des verpackten Produkts:	968 mm	Höhe des verpackten Produkts:	1891 mm
Tiefe des verpackten Produkts:	778 mm	Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz	Anschlusswert:	141 W
Artikel-Nr.:	20011722	EAN-Nr.:	6921727074072
EPREL number:	1465754		