

RS566N4IEX

Hisense

Freistehend Side-by-Side-Kühlschrank, Edelstahl, 566 l



Schrantiefes
Design



Multi-Air Flow



Wassertank ohne
Festwasseransch
luss



Self-closing
System

Basisinformationen

Bauform:	Standgerät	Energieeffizienzklasse:	E
Luftschallemissionsklasse:	C	Farbe:	Grau metallic strukturiert
Farbe der Tür:	Dunkelgraues Edelstahl	Türscharnier:	Selbstschließendes Türscharnier
Anzahl Türen:	2	Art der Basis:	4 Räder / 2 verstellbare Füße vorne
Lagerraum:	FrISChe Lebensmittel, 4-Sterne	Klimaklasse:	Subnormal, Normal, Subtropik, Tropik

Effizienz

Gesamtvolumen:	566 l	Lagerfach für frISChe Lebensmittel:	376 l
Gesamtvolumen Gefrierteil:	190 l	Gefriervermögen in 24 Stunden:	12 kg
Lagerzeit bei Störung:	6 h	Energieverbrauch pro Jahr:	323.96 kWh

Steuerung

Steuerung über WLAN möglich:	Nein	Display:	LED Display
Steuerung:	ElektronISChe Steuerung in der Gerätetür	ElektronISChe Touch-Steuerung:	Ja
Temperaturanzeige:	Digitale Temperaturanzeige für Kühl- und Gefrierfach	Anzeige bei geöffneter Tür:	Tür-Alarm
Temperatureinstellung:	Ja	Abtauverfahren Kühlteil:	Automatisch
Abtauverfahren Gefrierteil:	Automatisch		

Eigenschaften

Memory Funktion:	Ja	Super Freeze:	Ja
No Frost:	Total ohne Frost	Luftzirkulation:	Surround Cooling System
Eco-Modus:	Ja		

Kühlteil

Wasserspender:	Ja	Flaschenablage:	Weinregal
Ablagen in der Innentür:	3 tiefe Fächer	Kühlteil beleuchtet:	LED Innenbeleuchtung
Eiswürfelbereiter:	Automatischer Eisbereiter	Kühllüfter:	Nein
Glasabstellflächen:	5 stk.	Eierbehälter / Eiswürfelbehälter:	2/12

Gefrierteil

Gefrierablage Türe:	2 stk.	Gefrierteil:	2 Schubfächer
Gefrierteil beleuchtet:	LED Innenbeleuchtung	Glasabstellflächen:	5 stk.
Technische Daten/Maße			
Max. Geräuschpegel:	39 dB(A)	Anzahl Kompressoren:	1 Inverter-Verdichter
Wasseranschluss:	Wassertank ohne Wasseranschluss	Kältemittel:	R600A
Kondensator:	Kondensator in der Seite	Anzahl unabhängiger Kühlsysteme:	1
Breite:	915 mm	Höhe:	1786 mm
Tiefe:	698 mm	Bruttogewicht:	106 kg
Nettogewicht:	103.5 kg	Breite des verpackten Produkts:	965 mm
Höhe des verpackten Produkts:	1855 mm	Tiefe des verpackten Produkts:	805 mm
Spannung:	220-240 V	Frequenz:	50 Hz
Anschlusswert:	130 W	Artikel-Nr.:	744812
EAN-Nr.:	3838782892967	EPREL number:	2028367