


# GV663A67

**gorenje** *Life Simplified*

G600 Vollintegrierbarer Geschirrspüler, 60 cm



Europäische Qualität



10% besser als Energieeffizienzklasse A



TotalDry



Nachtprogramm



1 Stunde-Programm



FlexUse



Innenbeleuchtung




AutoProgramme



ExtraHygiene




SmartControl



16 Maßgedecke



MultiClack



Total AquaStop



Korb mit Gleitführungen



Glas Programm



Verstellbare Körbe



15 Min SpeedWash



UltraClean Geschirrspüler



Selbstreinigender Filter



Selbstreinigungsprogramm

## Basisinformationen

Geräteart:	<b>Geschirrspüler</b>	Energieeffizienzklasse:	<b>A</b>
Luftschallemissionsklasse:	<b>B</b>	Farbe des Zubehörs:	<b>Orange</b>
Material Sprüharm:	<b>Kunststoff</b>		

## Effizienz

Reinigungswirkungs-Klasse:	<b>A</b>	Trocknungswirkung:	<b>A</b>
Motor:	<b>Inverter PowerDrive Motor</b>	Wasserverbrauch im eco Programm:	<b>9.5 l</b>
Maximale Temperatur Wasserzufluss:	<b>70 °C</b>	Energieverbrauch im eco Programm:	<b>0.49 kWh</b>
Energieeffizienzklasse pro 100 Zyklen:	<b>49 kWh</b>	Verbrauch im Standby-Modus:	<b>0.49 W</b>
Startverzögerung (W):	<b>3.99</b>		

## Steuerung

Steuerung über WLAN möglich:	<b>Nein</b>	Steuerung:	<b>TouchControl</b>
Anzeige des Spülendes:	<b>Akustisch und optisch</b>	Startzeitvorwahl:	<b>Startzeitvorwahl bis zu 24 h</b>
3 in 1 Funktion:	<b>Ja</b>		

## Programme

Programme:	<b>Intensiv-Programm, Automatikprogramme, ECO-Sparprogramm, Schnellprogramm 20, Kristallgläser, Nachtwäsche, Hygiene-Programm, 1h Programm</b>	Liebblingsprogramm festlegen:	<b>Memory-Funktion</b>
Spültemperatur (°C):	<b>35/40/45/50/55/60/65/70</b>	Programmdauer im eco-Programm:	<b>280 min</b>

## Eigenschaften

Anzahl der Gedecke:	<b>16 stk.</b>	Oberkorb System:	<b>Klick-Klack-System</b>
Schiebetür:	<b>Nein</b>	Innenbeleuchtung:	<b>Ja</b>
Status-LED-Beleuchtung:	<b>Yes, spot on floor</b>	Zusätzliche Möglichkeiten:	<b>Option/Funktion Speedwash, TotalDry, automatische Türöffnung, Selbstreinigungsprogramm</b>
IonTech:	<b>Nein</b>	Sensoren:	<b>Wasserpegelsensor, KlarWasser Sensor</b>
AutoDose:	<b>Nein</b>		

## Ausstattung

Anzahl Geschirrkörbe:	<b>3</b>	Oberkorb:	<b>4 Glashalter, Klappbare Stiftrreihen, Messerhalter, Gläserhalterung, Foldable/dividable left CupHolder, Umklappbare Weinglashalterung (rechts), Umklappbare Weinglashalterung (links), Griff aus Plastik (Logotyp), Griff, Breiter Gitterboden</b>
Unterkorb:	<b>Breiter Gitterboden, Griff, Griff aus Plastik (Logotyp), Faltbare / teilbare hintere Stiftrreihe, Keine Logotype, höherer Oberkorb mit verdicktem, horizontalem Korbdraht, 4 klappbare/teilbare hintere Stiftrreihen</b>	Besteckschublade:	<b>No logotype, Abnehmbar, Griff aus Plastik (Logotyp), Griff, Teleskopausführung, Dividable and removable</b>

## Sicherheit

Überlaufschutz:	<b>Vollständig</b>	Fehlerdiagnosesystem:	<b>Ja</b>
Material des Bottichs:	<b>Edelstahl im Innenraum</b>		

## Technische Daten/Maße



Geräuscheniveau (max.) dB(A):	<b>41</b>	Sockelhöhe verstellbar:	<b>74 mm</b>
Breite:	<b>598 mm</b>	Höhe:	<b>816 mm</b>
Tiefe:	<b>555 mm</b>	Breite der Nischengröße für die Installation min.:	<b>600 mm</b>
Höhe der Nischengröße für die Installation min.:	<b>820 mm</b>	Tiefe der Nischengröße für die Installation min.:	<b>555 mm</b>
Breite des verpackten Produkts:	<b>640 mm</b>	Höhe des verpackten Produkts:	<b>880 mm</b>
Tiefe des verpackten Produkts:	<b>665 mm</b>	Bruttogewicht:	<b>32.8 kg</b>
Nettogewicht:	<b>31 kg</b>	Spannung:	<b>220-240 V</b>
Artikel-Nr.:	<b>746925</b>	EAN-Nr.:	<b>3838783032638</b>
EPREL number:	<b>2309917</b>		



Fixed door height 2L 645-729 (mm), Sliding door 688-768 (mm)

Niche height (mm)	820	830	840	850	860	870	880	890
60	760							
70	750	760						
80	740	750	760					
90	730	740	750	760				
100	720	730	740	750	760			
110	710	720	730	740	750	760		
120	700	710	720	730	740	750	760	
130	690	700	710	720	730	740	750	760
140	680	690	700	710	720	730	740	750
150	670	680	690	700	710	720	730	740
160	660	670	680	690	700	710	720	730
170	650	660	670	680	690	700	710	720
180	640	650	660	670	680	690	700	710
190	640	650	660	670	680	690	700	
200		640	650	660	670	680	690	
210			640	650	660	670	680	
220				640	650	660	670	
230					640	650	660	
240						640	650	
250							640	
260								640

730 Sliding door  
700 Sliding door or fixed door  
670 Fixed door



Special installation can be used with higher doors