

# GV663A67

**gorenje** *Life Simplified*

G600 Vollintegrierbarer Geschirrspüler, 60 cm



Europäische  
Qualität



10% besser als E  
nergieeffizienzkla  
sse A



TotalDry



Nachtprogramm



1 Stunde-  
Programm



FlexUse



Innenbeleuchtun  
g




AutoProgramme



ExtraHygiene




SmartControl



16 Maßgedecke



MultiClack



Total AquaStop



Korb mit  
Gleitführungen



Glas Programm



Verstellbare  
Körbe



15 Min  
SpeedWash



UltraClean  
Geschirrspüler



Selbstreinigender  
Filter



Selbstreinigungs  
programm

## Basisinformationen

|                            |                       |                         |               |
|----------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| Geräteart:                 | <b>Geschirrspüler</b> | Energieeffizienzklasse: | <b>A</b>      |
| Luftschallemissionsklasse: | <b>B</b>              | Farbe des Zubehörs:     | <b>Orange</b> |
| Material Sprüharm:         | <b>Kunststoff</b>     |                         |               |

## Effizienz

|                                        |                                  |                                   |                 |
|----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Reinigungswirkungs-Klasse:             | <b>A</b>                         | Trocknungswirkung:                | <b>A</b>        |
| Motor:                                 | <b>Inverter PowerDrive Motor</b> | Wasserverbrauch im eco Programm:  | <b>9.5 l</b>    |
| Maximale Temperatur Wasserzufluss:     | <b>70 °C</b>                     | Energieverbrauch im eco Programm: | <b>0.49 kWh</b> |
| Energieeffizienzklasse pro 100 Zyklen: | <b>49 kWh</b>                    | Verbrauch im Standby-Modus:       | <b>0.49 W</b>   |
| Startverzögerung (W):                  | <b>3.99</b>                      |                                   |                 |

## Steuerung

|                              |                              |                   |                                     |
|------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Steuerung über WLAN möglich: | <b>Nein</b>                  | Steuerung:        | <b>TouchControl</b>                 |
| Anzeige des Spülendes:       | <b>Akustisch und optisch</b> | Startzeitvorwahl: | <b>Startzeitvorwahl bis zu 24 h</b> |
| 3 in 1 Funktion:             | <b>Ja</b>                    |                   |                                     |

## Programme


|                      |                                                                                                                                                |                                |                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Programme:           | <b>Intensiv-Programm, Automatikprogramme, ECO-Sparprogramm, Schnellprogramm 20, Kristallgläser, Nachtwäsche, Hygiene-Programm, 1h Programm</b> | Liebblingsprogramm festlegen:  | <b>Memory-Funktion</b> |
| Spültemperatur (°C): | <b>35/40/45/50/55/60/65/70</b>                                                                                                                 | Programmdauer im eco-Programm: | <b>280 min</b>         |

## Eigenschaften

|                         |                           |                            |                                                                                               |
|-------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl der Gedecke:     | <b>16 stk.</b>            | Oberkorb System:           | <b>Klick-Klack-System</b>                                                                     |
| Schiebetür:             | <b>Nein</b>               | Innenbeleuchtung:          | <b>Ja</b>                                                                                     |
| Status-LED-Beleuchtung: | <b>Yes, spot on floor</b> | Zusätzliche Möglichkeiten: | <b>Option/Funktion Speedwash, TotalDry, automatische Türöffnung, Selbstreinigungsprogramm</b> |
| IonTech:                | <b>Nein</b>               | Sensoren:                  | <b>Wasserpegelsensor, KlarWasser Sensor</b>                                                   |
| AutoDose:               | <b>Nein</b>               |                            |                                                                                               |

## Ausstattung

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl Geschirrkörbe:                               | <b>3</b>                                                                                                                                                                                                                                              | Oberkorb:                                             | <b>4 Glashalter, Klappbare<br/>Stiftreihen, Messerhalter,<br/>Gläserhalterung,<br/>Foldable/dividable left<br/>CupHolder, Umklappbare<br/>Weinglashalterung (rechts),<br/>Umklappbare<br/>Weinglashalterung (links), Griff<br/>aus Plastik (Logotyp), Griff,<br/>Breiter Gitterboden</b> |
| Unterkorb:                                          | <b>Breiter Gitterboden, Griff, Griff<br/>aus Plastik (Logotyp), Faltbare<br/>/ teilbare hintere Stiftreihe,<br/>Keine Logotype, höherer<br/>Oberkorb mit verdicktem,<br/>horizontalem Korbdraht, 4<br/>klappbare/teilbare hintere<br/>Stiftreihen</b> | Besteckschublade:                                     | <b>No logotype, Abnehmbar, Griff<br/>aus Plastik (Logotyp), Griff,<br/>Teleskopausführung, Dividable<br/>and removable</b>                                                                                                                                                               |
| <b>Sicherheit</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Überlaufschutz:                                     | <b>Vollständig</b>                                                                                                                                                                                                                                    | Fehlerdiagnosesystem:                                 | <b>Ja</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Material des Bottichs:                              | <b>Edelstahl im Innenraum</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Technische Daten/Maße</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Geräuscheniveau (max.) dB(A):                       | <b>41</b>                                                                                                                                                                                                                                             | Sockelhöhe verstellbar:                               | <b>74 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Breite:                                             | <b>598 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                         | Höhe:                                                 | <b>816 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tiefe:                                              | <b>555 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                         | Breite der Nischengröße für die<br>Installation min.: | <b>600 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Höhe der Nischengröße für die<br>Installation min.: | <b>820 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                         | Tiefe der Nischengröße für die<br>Installation min.:  | <b>555 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Breite des verpackten Produkts:                     | <b>640 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                         | Höhe des verpackten Produkts:                         | <b>880 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tiefe des verpackten Produkts:                      | <b>665 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                         | Bruttogewicht:                                        | <b>32.8 kg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nettogewicht:                                       | <b>31 kg</b>                                                                                                                                                                                                                                          | Spannung:                                             | <b>220-240 V</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Artikel-Nr.:                                        | <b>746925</b>                                                                                                                                                                                                                                         | EAN-Nr.:                                              | <b>3838783032638</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| EPREL number:                                       | <b>2309917</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



Fixed door length 36, 640-720 (mm), Sliding door 680-760 (mm)

| Niche height (mm) | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 | 760 |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 600               | 760 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 610               | 750 | 760 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 620               | 740 | 750 | 760 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 630               | 730 | 740 | 750 | 760 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 640               | 720 | 730 | 740 | 750 | 760 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 650               | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 | 760 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 660               | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 | 760 |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 670               | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 | 760 |     |     |     |     |     |     |     |
| 680               | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 | 760 |     |     |     |     |     |     |
| 690               | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 | 760 |     |     |     |     |     |
| 700               | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 | 760 |     |     |     |     |
| 710               | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 | 760 |     |     |     |
| 720               | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 | 760 |     |     |
| 730               | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 | 760 |     |
| 740               | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 | 760 |
| 750               | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 |
| 760               | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 |
| 770               | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 |
| 780               | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 |
| 790               | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 |
| 800               | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 |
| 810               | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 |
| 820               | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 |
| 830               | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 |
| 840               | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 |
| 850               | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 |
| 860               | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 |
| 870               | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 |
| 880               | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 |
| 890               | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 |
| 900               | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 |

730 Sliding door  
700 Sliding door or fixed door  
670 Fixed door

