GI6433SRWF

gorenje Life Simplified

G800 Induktionskochfeld, 60 cm



GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2026

- InfiniteMatt
- LumiSliders
- BridgeArea
- StableHeat
- InstaDetect
- PowerShift
- AutoProgramme Pro
- ConnectLife
- EasyInstall
- Powermanagement
- HoodSync
- QuickBoost
- Recall
- StopGo
- Timer

Basisinformationen

Geräteart:	**Induktionskochfeld**	Farbe:	**Schwarz**
Kochfeld-Typ:	**Induktion**	Rahmenmaterial:	**Rahmenlos**
Kochfeldrahmen:	**Seitlich geschliffen**		

Steuerung

Art der Steuerung:	**4 x SliderTouch illuminated**	Timerfunktion:	**Ja**

Kochfläche

Anzahl der Kochzonen:	**4**	Kochzone vorne links:	**Induktions-Octa-Heizung**
Ø links vorne (mm):	**210X195**	Kochzone vorne links Leistung:	**2300 W**
2. Kochzone vorne links Leistung:	**3000 W**	Kochzone vorne rechts:	**Induktionsheizung**
Ø rechts vorne (mm):	**230**	Kochzone vorne rechts Leistung:	**2300 W**
2. Kochzone vorne rechts Leistung:	**3000 W**	Kochzone hinten links:	**Induktions-Octa-Heizung**
Ø links hinten (mm):	**210X195**	Kochzone hinten links Leistung:	**2300 W**
2. Kochzone hinten links Leistung:	**3000 W**	Kochzone hinten rechts:	**Induktionsheizung**
Ø rechts hinten (mm):	**145**	Kochzone hinten rechts Leistung:	**1200 W**
2. Kochzone hinten rechts Leistung:	**1800 W**		

Eigenschaften

Bridge Funktion:	**Ja**	StopGo:	**Ja**
EggTimer:	**Ja**	Delete Funktion:	**Ja**
Personalisierung:	**Ja**	Recall Funktion:	**Ja**
PowerBoost:	**Ja**	Power management:	**Yes**
AutoDetect:	**Ja**	Fry programme:	**Yes**
Grill programme:	**Yes**	Boil programme:	**Yes**
Simmer programme:	**Yes**	Pot movement detection:	**Yes**
Connectivity:	**Yes**	Warm programme:	**Yes**
Melt programme:	**Yes**	Zone settings transfer:	**Yes**

Fast and silent pot detection:	**Yes**

Sicherheit

Restwärmeanzeige:	**Ja**	Überhitzungsschutz:	**Ja**
ChildLock:	**Ja**	ChildLock Pro:	**Ja**

Technische Daten/Maße

Anschlusswert:	**7.36 kW**	Stromverbrauch im vernetzten Standby-Modus des Kochfelds (WiFi aktiviert):	**0.8 W**
Stromverbrauch des Kochfeldes im Standby-Modus :	**0.3 W**	Time needed for the appliance to reach the applicable low power mode or condition:	**1 min**
Breite:	**595 mm**	Höhe:	**54 mm**
Tiefe:	**520 mm**	Breite der Nischengröße für die Installation max.:	**562 mm**
Breite der Nischengröße für die Installation min.:	**560 mm**	Höhe der Nischengröße für die Installation min.:	**70 mm**
Tiefe der Nischengröße für die Installation min.:	**490 mm**	Breite des verpackten Produkts:	**650 mm**
Höhe des verpackten Produkts:	**100 mm**	Tiefe des verpackten Produkts:	**590 mm**
Bruttogewicht:	**9.4 kg**	Nettogewicht:	**8.9 kg**
Spannung:	**220-240 V**	Connector type:	**2N 220-240V/380-415V**
Artikel-Nr.:	**746721**	EAN-Nr.:	**3838783013019**


595-600
520-525
min 10
50
54
min 40
490-492
min 600
min 50
560-562