



EAN: 4013833057031

Modellbezeichnung: GW7P510419W

- Energieeffizienzklasse A
- WaterCare - 50% schneller waschen bei gleichbleibender Waschleistung
- Ironfast - optimiert den Waschvorgang, erleichtert das Bügeln
- PET Trommelgehäuse
- Mikroplasikfilter
- Inverter EcoMotor - 10 Jahre Motorgarantie

Bauteile aus
recyclten Kunststoffen

Übersicht technische Daten

- 24 Monate Garantie
- Energieeffizienzklasse: A
- 10 kg Beladungskapazität
- Variable Schleuderdrehzahl bis zu 1400 U/min
- Digitales Display
- 14 Waschprogramme, 5 Zusatzfunktionen, 6 Download-Programme
- Bis zu 24 h Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- 34 cm Einfüllöffnung
- Schontrommel
- WaterProtect
- Kindersicherung
- H x B x T: 84 x 60 x 58 cm

Technische Daten

Modell

Typ	Waschvollautomat
-----	------------------

Technische Daten

Ausstattung

Füllmenge im Normprogramm, kg	10
Durchmesser der Einfüllöffnung / Öffnungswinkel, cm / °	34 / 160
Trommelmaterial / Material des Laugenbehälters	Edelstahl / Polypropylen
Anti-Noise / Schontrommel	- / •
Mengenautomatik	•
Startzeitvorwahl / Restzeitanzeige	24 h / •
Schleuderdrehzahloptionen	1400 / 1200 / 800 / 600 / Spülstopp / nicht schleudern
Endschleudern, U / min	1400
Steuerung	Digitales Display
WaterCare	•

Programme

Anzahl der Waschprogramme	14
GentleCare / Feinwäsche	• / •
Hemden	•
Pflegeleicht / mit Vorwäsche	• / -
Selbstreinigung	•
Mix	•
HygieneCare+	•
StainCare-Fleckenprogramm	•
SteamRefresh	•
Buntwäsche Eco	•
Koch- / Buntwäsche / mit Vorwäsche / Kurz	• / • / -
Mini 14 min / Mini	• / •
WoolProtect	•
Bettdecken	•
Handwäsche	•
Schleudern + Abpumpen / Spülen	• / •
Sport	•

Zusatzfunktionen

Vorwäsche / Silent Mode / Einweichen	• / - / -
Extra Spülen / Verschmutzungsgrad	• / -
Bügelleicht / Schnellwaschen / Memory	• / - / -
Selbstreinigung	•

Technische Daten**Sicherheit**

WaterProtect+ / WaterProtect

- / •

Kindersicherung / Türverriegelung

• / •

Verbrauchswerte (EU 2019/2014)

Energieeffizienzindex (EEI)

46,5

Energieeffizienzklasse^{*)}

A

Wascheffizienzindex

1,035

Spülwirkung (g/kg)

4,9

Energieverbrauch im Standard-Programm in kWh (pro Zyklus)

0,459

Wasserverbrauch im Standard-Programm in l (pro Zyklus)

39

Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien (°C) -
Nennkapazität

38

Restfeuchte (%) - Nennkapazität

53,9

Max. Schleuderdrehzahl (U/Min.)

1400

Schleudereffizienzklasse

B

Programmdauer Standard-Programm Nennkapazität (h:min)

3:58

Geräuschpegel Schleudergang (dB(A) re 1 pW)

75

Klasse für den Geräuschpegel

B

Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand (W)

0,5

Energieverbrauch im unausgeschalteten Zustand (W)

0,5

Energieverbrauch bei verzögertem Start (W)

4,0

Energieverbrauch im Netzwerk-Stand-By-Modus (W)

2,0

^{*)} Auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)**Technische Daten**

Inverter EcoMotor

•

Spannung / Frequenz / Anschlusswert, V / Hz / W

230 / 50 / 2200

Wasserzulauf

Kalt

Kabellänge, cm

140

Abmessungen

Abmessungen Unverpackt (H x B x T), mm

840 x 600 x 580

Abmessungen Verpackt (H x B x T), mm

885 x 650 x 600

Gewicht Unverpackt (kg)

78

Gewicht Verpackt (kg)

79

Technische Daten

Farbvarianten

Weiß



Dokumente

->



