

GV673A65

gorenje *Life Simplified*

G600 Vollintegrierbarer Geschirrspüler, 60 cm



Europäische
Qualität



10% besser als E
nergieeffizienzkla
sse A



SlidingDoor



TotalDry



Intensive
Reinigungszone



Nachtprogramm



1 Stunde-
Programm



BottleWash



Status LED-Licht



FlexUse



Innenbeleuchtun
g



AutoProgramme



ExtraHygiene



SmartControl



16 Maßgedecke



MultiClick



Total AquaStop



Korb mit
Gleitführungen



Glas Programm



Verstellbare
Körbe

Basisinformationen

Geräteart:	Geschirrspüler	Energieeffizienzklasse:	A
Luftschallemissionsklasse:	B	Farbe des Zubehörs:	Orange
Material Sprüharm:	Kunststoff		

Effizienz

Reinigungswirkungs-Klasse:	A	Trocknungswirkung:	A
Motor:	Inverter PowerDrive Motor	Wasserverbrauch im eco Programm:	9.5 l
Maximale Temperatur Wasserzufluss:	70 °C	Energieverbrauch im eco Programm:	0.49 kWh
Energieeffizienzklasse pro 100 Zyklen:	49 kWh	Verbrauch im Standby-Modus:	0.49 W
Startverzögerung (W):	3.99		

Steuerung

Steuerung über WLAN möglich:	Ja, integriert	Steuerung:	TouchControl
Anzeige des Spülendes:	Akustisch und optisch	Startzeitvorwahl:	Startzeitvorwahl bis zu 24 h
3 in 1 Funktion:	Ja		

Programme


Programme:	Intensiv-Programm, Automatikprogramme, ECO-Sparprogramm, Hygiene-Programm, Kristallgläser, 1h Programm, Nachtwäsche	Liebblingsprogramm festlegen:	Memory-Funktion
Spültemperatur (°C):	40/45/50/55/60/65/70	Programmdauer im eco-Programm:	280 min

Eigenschaften

Anzahl der Gedecke:	16 stk.	Oberkorb System:	Klick-Klack-System
Schiebetür:	Ja	Innenbeleuchtung:	Ja
Status-LED-Beleuchtung:	Ja	Zusätzliche Möglichkeiten:	Option/Funktion Speedwash, TotalDry, automatische Türöffnung, Selbstreinigungsprogramm
IonTech:	Nein	Sensoren:	Wasserpegelsensor, KlarWasser Sensor
AutoDose:	Nein		

Ausstattung

Anzahl Geschirrkörbe:	3	Oberkorb:	2 breite Messerhalter, 4 Glashalter, Teilbare Stiftrahmen, Klappbare Stiftrahmen, 1 umklappbare Gläserhalterung, Foldable/dividable left CupHolder, Umklappbare Weinglashalterung (rechts), Umklappbare Weinglashalterung (links), Griff mit Edelstahl-Logo, Griff, Breiter Gitterboden
Unterkorb:	4 klappbare/teilbare hintere Stiftrahmen, höherer Oberkorb mit verdicktem, horizontalem Korbdraht, Foldable/dividable rear wine shelf, Vase and bottle holder placed above the Jet Spray™ nozzle, Faltbare / teilbare hintere Stiftrahme, Griff aus Edelstahl (Logotyp), Griff, Tight mesh base	Besteckschublade:	Dividable and removable, Teleskopausführung, Griff, Griff aus Edelstahl (Logotyp), Abnehmbar, No logotype
Sicherheit			
Überlaufschutz:	Vollständig	Fehlerdiagnosesystem:	Ja
Material des Bottichs:	Edelstahl im Innenraum		
Technische Daten/Maße			
Geräuscheniveau (max.) dB(A):	41	Vernetzter Standby:	1.99 W
Sockelhöhe verstellbar:	74 mm	Breite:	598 mm
Höhe:	816 mm	Tiefe:	555 mm
Breite der Nischengröße für die Installation min.:	600 mm	Höhe der Nischengröße für die Installation min.:	820 mm
Tiefe der Nischengröße für die Installation min.:	555 mm	Breite des verpackten Produkts:	640 mm
Höhe des verpackten Produkts:	880 mm	Tiefe des verpackten Produkts:	665 mm
Bruttogewicht:	33.8 kg	Nettogewicht:	32 kg
Spannung:	220-240 V	Artikel-Nr.:	745217
EAN-Nr.:	3838782955808	EPREL number:	2107012



Fixed door length XL 640-720 (mm), Sliding door 680-760 (mm)

Niche height (mm)	620	650	680	710	740	760	780
600	760						
650	750	760					
680	740	750	760				
710	730	740	750	760			
740	720	730	740	750	760		
760	710	720	730	740	750	760	
780	700	710	720	730	740	750	760
800	690	700	710	720	730	740	750
820	680	690	700	710	720	730	740
840	670	680	690	700	710	720	730
860	660	670	680	690	700	710	720
880	650	660	670	680	690	700	710
900	640	650	660	670	680	690	700
920	630	640	650	660	670	680	690
940	620	630	640	650	660	670	680
960	610	620	630	640	650	660	670
980	600	610	620	630	640	650	660
1000	590	600	610	620	630	640	650
1020	580	590	600	610	620	630	640
1040	570	580	590	600	610	620	630
1060	560	570	580	590	600	610	620
1080	550	560	570	580	590	600	610
1100	540	550	560	570	580	590	600
1120	530	540	550	560	570	580	590
1140	520	530	540	550	560	570	580
1160	510	520	530	540	550	560	570
1180	500	510	520	530	540	550	560
1200	490	500	510	520	530	540	550
1220	480	490	500	510	520	530	540
1240	470	480	490	500	510	520	530
1260	460	470	480	490	500	510	520
1280	450	460	470	480	490	500	510
1300	440	450	460	470	480	490	500
1320	430	440	450	460	470	480	490
1340	420	430	440	450	460	470	480
1360	410	420	430	440	450	460	470
1380	400	410	420	430	440	450	460
1400	390	400	410	420	430	440	450
1420	380	390	400	410	420	430	440
1440	370	380	390	400	410	420	430
1460	360	370	380	390	400	410	420
1480	350	360	370	380	390	400	410
1500	340	350	360	370	380	390	400
1520	330	340	350	360	370	380	390
1540	320	330	340	350	360	370	380
1560	310	320	330	340	350	360	370
1580	300	310	320	330	340	350	360
1600	290	300	310	320	330	340	350
1620	280	290	300	310	320	330	340
1640	270	280	290	300	310	320	330
1660	260	270	280	290	300	310	320
1680	250	260	270	280	290	300	310
1700	240	250	260	270	280	290	300
1720	230	240	250	260	270	280	290
1740	220	230	240	250	260	270	280
1760	210	220	230	240	250	260	270
1780	200	210	220	230	240	250	260
1800	190	200	210	220	230	240	250
1820	180	190	200	210	220	230	240
1840	170	180	190	200	210	220	230
1860	160	170	180	190	200	210	220
1880	150	160	170	180	190	200	210
1900	140	150	160	170	180	190	200
1920	130	140	150	160	170	180	190
1940	120	130	140	150	160	170	180
1960	110	120	130	140	150	160	170
1980	100	110	120	130	140	150	160
2000	90	100	110	120	130	140	150
2020	80	90	100	110	120	130	140
2040	70	80	90	100	110	120	130
2060	60	70	80	90	100	110	120
2080	50	60	70	80	90	100	110
2100	40	50	60	70	80	90	100
2120	30	40	50	60	70	80	90
2140	20	30	40	50	60	70	80
2160	10	20	30	40	50	60	70
2180	0	10	20	30	40	50	60
2200		0	10	20	30	40	50
2220			0	10	20	30	40
2240				0	10	20	30
2260					0	10	20
2280						0	10
2300							0
2320							
2340							
2360							
2380							
2400							
2420							
2440							
2460							
2480							
2500							

730 Sliding door
700 Sliding door or fixed door
670 Fixed door

