

GV673A65

gorenje *Life Simplified*

G600 Vollintegrierbarer Geschirrspüler, 60 cm



Europäische
Qualität



10% besser als E
nergieeffizienzkla
sse A



SlidingDoor



TotalDry



Intensive
Reinigungszone



Nachtprogramm



1 Stunde-
Programm



BottleWash



Status LED-Licht



FlexUse



Innenbeleuchtun
g



AutoProgramme



ExtraHygiene



SmartControl



16 Maßgedecke



MultiClack



Total AquaStop



Korb mit
Gleitführungen



Glas Programm



Verstellbare
Körbe

Basisinformationen

Geräteart:	Geschirrspüler	Energieeffizienzklasse:	A
Luftschallemissionsklasse:	B	Farbe des Zubehörs:	Orange
Material Sprüharm:	Kunststoff		

Effizienz

Reinigungswirkungs-Klasse:	A	Trocknungswirkung:	A
Motor:	Inverter PowerDrive Motor	Wasserverbrauch im eco Programm:	9.5 l
Maximale Temperatur Wasserzufluss:	70 °C	Energieverbrauch im eco Programm:	0.49 kWh
Energieeffizienzklasse pro 100 Zyklen:	49 kWh	Verbrauch im Standby-Modus:	0.49 W
Startverzögerung (W):	3.99		

Steuerung

Steuerung über WLAN möglich:	Ja, integriert	Steuerung:	TouchControl
Anzeige des Spülendes:	Akustisch und optisch	Startzeitvorwahl:	Startzeitvorwahl bis zu 24 h
3 in 1 Funktion:	Ja		

Programme


Programme:	Intensiv-Programm, Automatikprogramme, ECO-Sparprogramm, Hygiene-Programm, Kristallgläser, 1h Programm, Nachtwäsche	Liebblingsprogramm festlegen:	Memory-Funktion
Spültemperatur (°C):	40/45/50/55/60/65/70	Programmdauer im eco-Programm:	280 min

Eigenschaften

Anzahl der Gedecke:	16 stk.	Oberkorb System:	Klick-Klack-System
Schiebetür:	Ja	Innenbeleuchtung:	Ja
Status-LED-Beleuchtung:	Ja	Zusätzliche Möglichkeiten:	Option/Funktion Speedwash, TotalDry, automatische Türöffnung, Selbstreinigungsprogramm
IonTech:	Nein	Sensoren:	Wasserpegelsensor, KlarWasser Sensor
AutoDose:	Nein		

Ausstattung

Anzahl Geschirrkörbe:	3	Oberkorb:	2 breite Messerhalter, 4 Glashalter, Teilbare Stiftrahmen, Klappbare Stiftrahmen, 1 umklappbare Gläserhalterung, Foldable/dividable left CupHolder, Umklappbare Weinglashalterung (rechts), Umklappbare Weinglashalterung (links), Griff mit Edelstahl-Logo, Griff, Breiter Gitterboden
Unterkorb:	4 klappbare/teilbare hintere Stiftrahmen, höherer Oberkorb mit verdicktem, horizontalem Korbdraht, Foldable/dividable rear wine shelf, Vase and bottle holder placed above the Jet Spray™ nozzle, Faltbare / teilbare hintere Stiftrahme, Griff aus Edelstahl (Logotyp), Griff, Tight mesh base	Besteckschublade:	Dividable and removable, Teleskopausführung, Griff, Griff aus Edelstahl (Logotyp), Abnehmbar, No logotype
Sicherheit			
Überlaufschutz:	Vollständig	Fehlerdiagnosesystem:	Ja
Material des Bottichs:	Edelstahl im Innenraum		
Technische Daten/Maße			
Geräuscheniveau (max.) dB(A):	41	Vernetzter Standby:	1.99 W
Sockelhöhe verstellbar:	74 mm	Breite:	598 mm
Höhe:	816 mm	Tiefe:	555 mm
Breite der Nischengröße für die Installation min.:	600 mm	Höhe der Nischengröße für die Installation min.:	820 mm
Tiefe der Nischengröße für die Installation min.:	555 mm	Breite des verpackten Produkts:	640 mm
Höhe des verpackten Produkts:	880 mm	Tiefe des verpackten Produkts:	665 mm
Bruttogewicht:	33.8 kg	Nettogewicht:	32 kg
Spannung:	220-240 V	Artikel-Nr.:	745217
EAN-Nr.:	3838782955808	EPREL number:	2107012



Fixed doorheight 151, 640-720 (mm) Sliding door 660-720 (mm)										
Door height (mm)	Nische height (mm)									
	60	760	720	840	850	880	870	830	870	870
	70	750	760							
	80	740	750	760						
	90	730	740	750	760					
	100	720	730	740	750	760				
	110	710	720	730	740	750	760			
	120	700	710	720	730	740	750	760		
	130	690	700	710	720	730	740	750	760	
	140	680	690	700	710	720	730	740	750	760
Door height (mm)	150	670	680	690	700	710	720	730	740	750
	160	660	670	680	690	700	710	720	730	740
	170	650	660	670	680	690	700	710	720	730
	180	640	650	660	670	680	690	700	710	720
	190	630	640	650	660	670	680	690	700	710
	200	620	630	640	650	660	670	680	690	700
	210	610	620	630	640	650	660	670	680	690
	220	600	610	620	630	640	650	660	670	680
	230	590	600	610	620	630	640	650	660	670
	240	580	590	600	610	620	630	640	650	660
Door height (mm)	250	570	580	590	600	610	620	630	640	650
	260	560	570	580	590	600	610	620	630	640
Door height (mm)	270	550	560	570	580	590	600	610	620	630
	280	540	550	560	570	580	590	600	610	620
Door height (mm)	290	530	540	550	560	570	580	590	600	610
	300	520	530	540	550	560	570	580	590	600
Door height (mm)	310	510	520	530	540	550	560	570	580	590
	320	500	510	520	530	540	550	560	570	580
Door height (mm)	330	490	500	510	520	530	540	550	560	570
	340	480	490	500	510	520	530	540	550	560
Door height (mm)	350	470	480	490	500	510	520	530	540	550
	360	460	470	480	490	500	510	520	530	540
Door height (mm)	370	450	460	470	480	490	500	510	520	530
	380	440	450	460	470	480	490	500	510	520
Door height (mm)	390	430	440	450	460	470	480	490	500	510
	400	420	430	440	450	460	470	480	490	500
Door height (mm)	410	410	420	430	440	450	460	470	480	490
	420	400	410	420	430	440	450	460	470	480
Door height (mm)	430	390	400	410	420	430	440	450	460	470
	440	380	390	400	410	420	430	440	450	460
Door height (mm)	450	370	380	390	400	410	420	430	440	450
	460	360	370	380	390	400	410	420	430	440

