


Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl CG5IS01HTD



Sonderzubehör

CZ70BI02	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
CZ7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

Der extrem leise Geschirrspüler mit Vario-Körben, Aqua Stop, Express 65° Schnellprogramm und App Start für smarte Option über Home Connect.

- Vario Korb: Beladen leicht gemacht dank dem verstellbaren Oberkorb.
- Aqua Stop: Eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- Der Oberkorb im Geschirrspüler lässt sich bequem in der Höhe verstellen und sorgt so für bequemes Be- und Entladen.
- Programm-Download: Constructa Home Connect-Nutzer können bis zu fünf zusätzliche kostenlose Programme für ihren Geschirrspüler herunterladen.
- Kleinteilehalter: Stabiler Halt für viele Kleinteile.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ : C
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369) ² : 74 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): 13
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) ³ : 9,0 l
Programmdauer (EU 2017/1369) ⁴ : 4:55 h
Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 46 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): C
Bauform: Integrierbar
Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm
Abmessungen des Gerätes: 815 x 598 x 573 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): 815-875 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1150 mm
Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.: 60 mm
Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
Nettogewicht: 32,8 kg
Bruttogewicht: 35,0 kg
Anschlusswert: 2400 W
Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel: 175 cm
Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch: 165 cm
Länge Ablaufschlauch: 190 cm
EAN-Nummer: 4242004287568
Art der Installation: Teilintegriert



¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G
² Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)
³ im Programm Eco 50 °C
⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C
⁵ Garantiebedingungen findest du unter <https://www.constructa.com/de/service/garantie>

Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl CG5IS01HTD

Der extrem leise Geschirrspüler mit Vario-Körben, Aqua Stop, Express 65° Schnellprogramm und App Start für smarte Option über Home Connect.

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter
<https://www.constructa.com/de/service/garantie>

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: C
- Energie² / Wasser³: 74 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4:55 (h:min)
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

Ausstattung / Komfort

- 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Favorit
- Vorspülen
- 2 Sonderfunktionen: App Start, Halbe Beladung
- Machine Care
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand
- Pause-/Nachladen Taste

Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- BLDC-Motor
- Reinigerautomatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Korbssystem

- Vario Korb
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- 2 Klappstachelreihen im Unterkorb
- Besteckablage im Oberkorb
- Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung


- Bedienblende mit Klartext-Bedruckung
- Home Connect-fähig über WLAN
- Restzeitanzeige
- Display für elektr. Startzeitvorwahl: 1-24 h

Technische Informationen und Zubehör


- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.*
- Kindersicherung: Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- inkl. Kleinteilehalter (2x)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte

Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl CG5IS01HTD

Maße in mm



⚡ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm