

GI663A97X

gorenje *LifeSimplified*

G600 Teilintegrierbarer Geschirrspüler, 60 cm



MultiClack



Energieeffizienzklasse A



TotalDry



Schnellprogramm 1h



AutoProgramme



Innenbeleuchtung



Total AquaStop



Selbstreinigender Filter

Basisinformationen

Geräteart:	Geschirrspüler	Energieeffizienzklasse:	A
Luftschallemissionsklasse:	B	Farbe des Zubehörs:	Orange
Material Sprüharm:	Kunststoff		

Effizienz

Reinigungswirkungs-Klasse:	A	Trocknungswirkung:	A
Motor:	Inverter PowerDrive Motor	Wasserverbrauch im eco Programm:	9.4 l
Maximale Temperatur Wasserzufluss:	70 °C	Energieverbrauch im eco Programm:	0.55 kWh
Energieeffizienzklasse pro 100 Zyklen:	55 kWh	Verbrauch im Standby-Modus:	0.49 W
Startverzögerung (W):	3.99		

Steuerung

Steuerung über WLAN möglich:	Nein	Steuerung:	TouchControl
Anzeige des Spülendes:	Akustisch und optisch	Startzeitvorwahl:	Startzeitvorwahl bis zu 24 h
3 in 1 Funktion:	Ja		

Programme

Programme:	Nachtwäsche, 1h Programm, Kristallgläser, Hygiene-Programm, Vorspülen/Einweichen, ECO-Sparprogramm, Automatikprogramme, Intensiv-Programm	Liebblingsprogramm festlegen:	Memory-Funktion
Spültemperatur (°C):	40/45/50/55/60/65/70	Programmdauer im eco-Programm:	245 min

Eigenschaften

Anzahl der Gedecke:	16 stk.	Oberkorb System:	Manuell
Schiebetür:	Nein	Innenbeleuchtung:	Ja
Status-LED-Beleuchtung:	Nein	Zusätzliche Möglichkeiten:	Option/Funktion Speedwash, TotalDry, automatische Türöffnung, Selbstreinigungsprogramm
IonTech:	Nein	Sensoren:	Wasserpegelsensor, KlarWasser Sensor
AutoDose:	Nein		

Ausstattung

Anzahl Geschirrkörbe:	3	Oberkorb:	4 Glashalter, Klappbare Stiftreihen, Messerhalter, Gläserhalterung, Foldable/dividable left CupHolder, Umklappbare Weinglashalterung (rechts), Umklappbare Weinglashalterung (links), Griff aus Plastik (Logotyp), Griff, Breiter Gitterboden
Unterkorb:	Breiter Gitterboden, Griff, Griff aus Plastik (Logotyp), Faltbare / teilbare hintere Stiftreihe, Keine Logotype, höherer Oberkorb mit verdicktem, horizontalem Korbdraht, 4 klappbare/teilbare hintere Stiftreihen	Besteckschublade:	No logotype, Abnehmbar, Griff aus Plastik (Logotyp), Griff, Teleskopausführung, Dividable and removable
Sicherheit			
Überlaufschutz:	Vollständig	Fehlerdiagnosesystem:	Ja
Material des Bottichs:	Edelstahl im Innenraum		
Technische Daten/Maße			
Geräuscheniveau (max.) dB(A):	41	Vernetzter Standby:	1.99 W
Sockelhöhe verstellbar:	74 mm	Breite:	598 mm
Höhe:	816 mm	Tiefe:	575 mm
Breite der Nischengröße für die Installation min.:	600 mm	Höhe der Nischengröße für die Installation min.:	820 mm
Tiefe der Nischengröße für die Installation min.:	575 mm	Breite des verpackten Produkts:	640 mm
Höhe des verpackten Produkts:	880 mm	Tiefe des verpackten Produkts:	665 mm
Bruttogewicht:	33 kg	Nettogewicht:	31.2 kg
Spannung:	220-240 V	Artikel-Nr.:	20017038
EAN-Nr.:	3838783039736		

