

116UXQ

Hisense

116 " UXQ | RGB MiniLED Smart TV 4K 165 Hz



RGB MiniLED,
bis zu 8000 nits
Spitzenhelligkeit



Hi-View AI
Engine X




Anti-Reflection
PRO



6.2.2 CineStage
X Surround,
Opéra de Paris |
Devialet



165Hz Game
Mode Ultra,
FreeSync
Premium Pro



116" Infinity
Vision



AI Chroma Light
Sensor



AI Sports Mode,
AI Smooth
Motion

VIDAA

VIDAA SMART
TV



Game Bar



Solarbetriebene
Fernbedienung

Basisinformationen

Modell:	116UXQ	Serie:	UXQ
Typ:	RGB MiniLED TV	Rahmenmaterial:	Metall/Plastik
Farbe:	Schwarz/Dunkelgrau	Material Gehäuse:	Kunststoff
Standfarbe:	Schwarz/Dunkelgrau	Standfußmaterial:	Metall-Kunststoff

Leistung des Panels

Panel-Verhältnis:	16:9	Bildschirmdiagonale in Zoll:	116 in
Bildschirmdiagonale (cm):	293 cm	Max. Auflösung:	4K Ultra HD 3840x2160
Sichtbarkeitswinkel:	178 °	Breites Farbstektrum:	Ja
Farbskala BT.2020:	95 %	Frequenz:	165 Hz
Kontrast:	6500:1	Reaktionszeit des Panels:	6,5 ms
Lokales Dimmen:	Ja	3D Technologie:	Nein
2D in 3D:	Nein	HDR Technologie:	HDR, HDR10, HDR10+, HDR10+ Adaptive, Immersives 4K HDR
HLG Technologie:	Ja	Dolby Technologie:	Dolby vision IQ
HDR10+ gaming technology:	Ja	Dolby Vision Gaming:	Ja

Bildverbesserung

Hochskalierendes Ultra HD:	Ja	MEMC Technik:	Ja
Eingabeverzögerung im Spielmodus:	≤ 7 ms (4K 120 Hz input)	Digitaler 3D-Kammfilter:	Ja
MPEG-Rauschunterdrückung:	Ja	Reduzierung von Bildrauschen:	Ja

Ton

Tonausgabestärke:	2x15 W + 2x10 W + 2x5 W + 2x15 W + 2x10 W	Sound Technologie:	Dolby Atmos, DTS Virtual X- Decodierung
Benutzerdefinierter Equalizer:	Ja	Dolby Atmos System:	Ja
Hi-Concerto:	Yes	TV mode:	Yes

Komfort

Media Player:	Audio, Bild, Video	Benutzeroberfläche:	VIDAA Smart OS
---------------	---------------------------	---------------------	-----------------------

Internet

Bildschirm teilen:	Ja	Teilen von Inhalten:	DMP/DMR
Airplay 2 Unterstützung:	Ja		

Empfangs und TV Funktionen

Digitaler & Analoger Tuner:	DVB-T2/T/C/S2/S	Kindersicherung:	Ja
PVR Funktion:	Modellabhängig	Time shift:	Modellabhängig

Anschlussfähigkeit

Standardschnittstelle(CI+):	V2.0	HDMI1 Anschluss:	HDMI2.1/ALLM, VRR (165 Hz)
HDMI2 Anschluss:	HDMI2.1/ALLM, VRR (165 Hz)	HDMI3 Anschluss:	HDMI2.1/eARC, ALLM, VRR (165 Hz)
Anzahl von USB-C Anschlüssen:	1	Anzahl von USB (2.0) Anschlüssen:	1
Anzahl von USB (3.0) Anschlüssen:	1	Anzahl S/PDIF Ausgängen:	1
Anzahl der Audioeingänge (L/R):	1	Anzahl Kopfhörer Anschlüsse:	1
RF Tuner:	2	Anzahl der Composite-Eingänge (AV):	1
Anzahl der Subwoofer:	2	Anzahl der Ethernet RJ45-Anschlüsse:	1
WI-FI Technologie:	802.11 abgn/ac/ax-2.4G,5G,6G	Bluetooth:	Ja
Lichtsensoren:	Ja		

Leistungsdaten

Spannung:	100-240 V	Energieeffizienzklasse HDR:	G
Energieeffizienzklasse SDR:	D	Leistungsaufnahme im Standby-Modus:	0.5 W
Max. Energieverbrauch im eingeschalteten Zustand:	850 W		

Zubehör

Standfußbereich (LxB in mm):	1981x487	VESA-Standardmaß für die Wandmontage (mm):	800x600
------------------------------	-----------------	--	----------------

DMP Formate

Unterstützte Videoformate:	WEBM, MOV, WMV, FLV, TS, MKV, MP4, AVI	Video Codec:	HEVC/H.265, H.264, MPEG4, MPEG2, VC1, VP9, AV1
Unterstützte Audio Formate:	WMA, FLAC, MP3, WAV	Unterstützte Bildformate:	GIF, PNG, BMP, JPEG

Gewicht & Dimensionen

Bruttogewicht:	168.5 kg	Nettogewicht:	108.5 kg
Produktgewicht einschließlich Standfuß:	108.5 kg	Position des Produkts in der Verpackung:	Vertikal

Breite des verpackten Produkts:	2900 mm	Höhe des verpackten Produkts:	1750 mm
Tiefe des verpackten Produkts:	285 mm	Breite des Fernsehers mit Standfuß:	2631 mm
Höhe des Fernsehers mit Standfuß:	1543 mm	Tiefe des Fernsehers mit Standfuß:	487 mm
Breite:	2631 mm	Höhe:	1489 mm
Tiefe:	40 mm	Abstand zwischen den Standfüßen max.:	1981 mm
Breite des Rahmens - oben:	5.101 mm	Rahmenbreite - Unterseite:	17 mm
Breite des Rahmens - links:	4.3 mm	Breite des Rahmens - rechts:	4.3 mm
Einzelner Mittelstandfuß:	Nein	Verstellbarer Standfuß:	Ja
Abstand zwischen den Standfüßen min.:	459 mm	Kabelunterbringung:	Ja
Artikel-Nr.:	20017226	EAN-Nr.:	6942351423159