RS3P558NEIE

Hi3 Freistehend Side-by-Side-Kühlschrank, Inox, 544 l





- Mehrzweck-Getränkeablage
- Flacher Kabelkanal
- Langlebiger Inverter
- Total No Frost
- Tür Alarm
- Super Cool
- Digitaler Temperatursensor
- XXL-Türfach
- Big Box

Basisinformationen

Bauform:	**Standgerät**	Energieeffizienzklasse:	**E**
Luftschallemissionsklasse:	**C**	Farbe:	**Grau**
Farbe der Tür:	**Inox-Optik**	Lagerraum:	**Frische Lebensmittel, 4-Sterne**
Klimaklasse:	**Subnormal, Normal, Subtropik, Tropik**		

Effizienz

Gesamtvolumen:	**544 l**	Lagerfach für frische Lebensmittel:	**347 l**
Gesamtvolumen Gefrierteil:	**197 l**	Gefriervermögen in 24 Stunden:	**10 kg**
Lagerzeit bei Störung:	**6 h**	Energieverbrauch pro Jahr:	**318 kWh**

Steuerung

Steuerung über WLAN möglich:	**Nein**	Display:	**LED Display**
Steuerung:	**Elektronische Steuerung in der Gerätetür**	Elektronische Touch-Steuerung:	**Ja**
Temperaturanzeige:	**Digitale Temperaturanzeige für Kühl- und Gefrierfach**	Anzeige bei geöffneter Tür:	**Tür-Alarm**
Abtauverfahren Kühlteil:	**Automatisch**	Abtauverfahren Gefrierteil:	**Automatisch**

Eigenschaften

No Frost:	**Total ohne Frost**	Luftzirkulation:	**Multi Air Flow**
Eco-Modus:	**Ja**		

Kühlteil

Wasserspender:	**Nein**	Flaschenablage:	**Multi tray**
Flaschenablage in der Innentür:	**Flaschenablage**	Startleiste:	**Nein**
Ablagen in der Innentür:	**3 Türablagen**	Kühlteil beleuchtet:	**LED Innenbeleuchtung**
Eiswürfelbereiter:	**Nein**	Glasabstellflächen:	**4 stk.**
Eierbehälter / Eiswürfelbehälter:	**2/12**		

Gefrierteil

Gefrierablage Türe:	**3 stk.**	Gefrierteil:	**2 Schubfächer**
Gefrierteil beleuchtet:	**LED Innenbeleuchtung**	Glasabstellflächen:	**4 stk.**

Technische Daten/Maße

Max. Geräuschpegel:	**39 dB(A)**	Anzahl Kompressoren:	**1 Inverter-Verdichter**
Wasseranschluss:	**Nein**	Kältemittel:	**R600A**
Anzahl unabhängiger Kühlsysteme:	**1**	Breite:	**911 mm**
Höhe:	**1786 mm**	Tiefe:	**615 mm**
Bruttogewicht:	**91 kg**	Nettogewicht:	**81 kg**
Breite des verpackten Produkts:	**975 mm**	Höhe des verpackten Produkts:	**1910 mm**
Tiefe des verpackten Produkts:	**679 mm**	Spannung:	**220-240 V**
Frequenz:	**50 Hz**	Anschlusswert:	**300 W**
Artikel-Nr.:	**20015210**	EAN-Nr.:	**6921727089168**
EPREL number:	**2298548**		