

100UXQ

Hisense

100 " UXQ | RGB MiniLED Smart TV 4K 165 Hz



RGB MiniLED,
bis zu 8000 nits
Spitzenhelligkeit



Hi-View AI
Engine X



Anti-Reflection
PRO



6.2.2 CineStage
X Surround,
Opéra de Paris |
Devialet



165Hz Game
Mode Ultra,
FreeSync
Premium Pro



AI Chroma Light
Sensor



AI Sports Mode,
AI Smooth
Motion



VIDAA SMART
TV



Game Bar



Solarbetriebene
Fernbedienung

Basisinformationen

Modell:	100UXQ	Serie:	UXQ
Typ:	RGB MiniLED TV	Rahmenmaterial:	Metall/Plastik
Farbe:	Schwarz/Dunkelgrau	Material Gehäuse:	Kunststoff
Standfarbe:	Schwarz/Dunkelgrau	Standfußmaterial:	Metall-Kunststoff

Leistung des Panels

Panel-Verhältnis:	16:9	Bildschirmdiagonale in Zoll:	100 in
Bildschirmdiagonale (cm):	253 cm	Max. Auflösung:	4K Ultra HD 3840x2160
Sichtbarkeitswinkel:	178 °	Breites Farbstektrum:	Ja
Farbskala BT.2020:	95 %	Frequenz:	165 Hz
Kontrast:	6500:1	Reaktionszeit des Panels:	5 ms
Lokales Dimmen:	Ja	3D Technologie:	Nein
2D in 3D:	Nein	HDR Technologie:	Immersives 4K HDR, HDR10+ Adaptive, HDR10+, HDR10, HDR
HLG Technologie:	Ja	Dolby Technologie:	Dolby vision IQ
HDR10+ gaming technology:	Ja	Dolby Vision Gaming:	Ja

Bildverbesserung

Hochskalierendes Ultra HD:	Ja	MEMC Technik:	Ja
Eingabeverzögerung im Spielmodus:	≤ 7 ms (4K 120 Hz input)	Digitaler 3D-Kammfilter:	Ja
MPEG-Rauschunterdrückung:	Ja	Reduzierung von Bildrauschen:	Ja

Ton

Tonausgabestärke:	2x15 W + 2x10 W + 2x5 W + 2x15 W + 2x10 W	Sound Technologie:	Dolby Atmos, DTS Virtual X- Decodierung
Benutzerdefinierter Equalizer:	Ja	Dolby Atmos System:	Ja
Hi-Concerto:	Yes	TV mode:	Yes

Komfort

Media Player:	Audio, Bild, Video	Benutzeroberfläche:	VIDAA Smart OS
---------------	---------------------------	---------------------	-----------------------

Internet

Bildschirm teilen:	Ja	Teilen von Inhalten:	DMP/DMR
Airplay 2 Unterstützung:	Ja		

Empfangs und TV Funktionen

Digitaler & Analoger Tuner:	DVB-T2/T/C/S2/S	Kindersicherung:	Ja
PVR Funktion:	Modellabhängig	Time shift:	Modellabhängig

Anschlussfähigkeit

Standardschnittstelle(CI+):	V2.0	HDMI1 Anschluss:	HDMI2.1/ALLM, VRR (165 Hz)
HDMI2 Anschluss:	HDMI2.1/ALLM, VRR (165 Hz)	HDMI3 Anschluss:	HDMI2.1/eARC, ALLM, VRR (165 Hz)
Anzahl von USB-C Anschlüssen:	1	Anzahl von USB (2.0) Anschlüssen:	1
Anzahl von USB (3.0) Anschlüssen:	1	Anzahl S/PDIF Ausgängen:	1
Anzahl der Audioeingänge (L/R):	1	Anzahl Kopfhörer Anschlüsse:	1
RF Tuner:	2	Anzahl der Composite-Eingänge (AV):	1
Anzahl der Subwoofer:	2	Anzahl der Ethernet RJ45-Anschlüsse:	1
WI-FI Technologie:	802.11 abgn/ac/ax-2.4G,5G,6G	Bluetooth:	Ja
Lichtsensoren:	Ja		

Leistungsdaten

Spannung:	100-240 V	Energieeffizienzklasse HDR:	G
Energieeffizienzklasse SDR:	D	Leistungsaufnahme im Standby-Modus:	0.5 W
Max. Energieverbrauch im eingeschalteten Zustand:	540 W		

Zubehör

Standfußbereich (LxB in mm):	1671x480	VESA-Standardmaß für die Wandmontage (mm):	1000x600
------------------------------	-----------------	--	-----------------

DMP Formate

Unterstützte Videoformate:	WEBM, MOV, WMV, FLV, TS, MKV, MP4, AVI	Video Codec:	HEVC/H.265, H.264, MPEG4, MPEG2, VC1, VP9, AV1
Unterstützte Audio Formate:	WMA, FLAC, MP3, WAV	Unterstützte Bildformate:	GIF, PNG, BMP, JPEG

Gewicht & Dimensionen

Bruttogewicht:	94 kg	Nettogewicht:	73.4 kg
Produktgewicht einschließlich Standfuß:	73.4 kg	Net weight of TV without stand:	71.4 kg

Position des Produkts in der Verpackung:	Vertikal	Breite des verpackten Produkts:	2398 mm
Höhe des verpackten Produkts:	1493 mm	Tiefe des verpackten Produkts:	223 mm
Breite des Fernsehers mit Standfuß:	2274 mm	Höhe des Fernsehers mit Standfuß:	1326 mm
Tiefe des Fernsehers mit Standfuß:	480 mm	Breite:	2274 mm
Höhe:	1284 mm	Tiefe:	37 mm
Abstand zwischen den Standfüßen max.:	1671 mm	Breite des Rahmens - oben:	4.7 mm
Rahmenbreite - Unterseite:	17.5 mm	Breite des Rahmens - links:	5 mm
Breite des Rahmens - rechts:	5 mm	Einzelner Mittelstandfuß:	Nein
Verstellbarer Standfuß:	Ja	Abstand zwischen den Standfüßen min.:	1119 mm
Kabelunterbringung:	Ja	Artikel-Nr.:	20017231
EAN-Nr.:	6942351425764		