

GU642C90W

gorenje *LifeSimplified*

G400 Unterbau - Geschirrspüler, 60 cm



TotalDry



1 Stunde-
Programm



15 Min
SpeedWash



Selbstreinigungs-
programm



ExtraHygiene



SmartControl



ConstaDrive
Motor

Basisinformationen

Geräteart:	Geschirrspüler	Energieeffizienzklasse:	C
Luftschallemissionsklasse:	C	Farbe:	Weiß
Farbe des Zubehörs:	Orange	Material Sprüharm:	Kunststoff

Effizienz

Reinigungswirkungs-Klasse:	A	Trocknungswirkung:	A
Motor:	Einphasen-Asynchronmotor	Wasserverbrauch im eco Programm:	9.701 l
Maximale Temperatur Wasserzufluss:	70 °C	Energieverbrauch im eco Programm:	0.74 kWh
Energieeffizienzklasse pro 100 Zyklen:	74 kWh	Verbrauch im Standby-Modus:	0.49 W
Startverzögerung (W):	1		

Steuerung

Steuerung über WLAN möglich:	Nein	Steuerung:	TouchControl
Anzeige des Spülendes:	Akustisch und optisch	Startzeitvorwahl:	Startzeitvorwahl bis zu 24 h
3 in 1 Funktion:	Ja		

Programme

Programme:	1h Programm, Kristallgläser, Hygiene-Programm, ECO-Sparprogramm, Automatikprogramme, Intensiv-Programm	Liebblingsprogramm festlegen:	Memory-Funktion
Spültemperatur (°C):	40/45/50/55/60/65/70	Programmdauer im eco-Programm:	221 min

Eigenschaften

Anzahl der Gedecke:	14 stk.	Oberkorb System:	Manuell
Schiebetür:	Nein	Innenbeleuchtung:	Nein
Status-LED-Beleuchtung:	Nein	Zusätzliche Möglichkeiten:	Selbstreinigungsprogramm, TotalDry, automatische Türöffnung, Option/Funktion Speedwash
IonTech:	Nein	Sensoren:	Wasserpegelsensor, KlarWasser Sensor
AutoDose:	Nein		

Ausstattung

Anzahl Geschirrkörbe:	2	Oberkorb:	4 Glashalter, Messerhalter, Gläserhalterung, Feste Stiftrreihen, Foldable/dividable left CupHolder, Umklappbare Weinglashalterung (rechts), Umklappbare Weinglashalterung (links), Griff aus Plastik (Logotyp), Griff, Breiter Gitterboden
Unterkorb:	Keine Logotype, Besteckkorb, Faltbare / teilbare hintere Stiftrreihe, Griff aus Plastik (Logotyp), Griff, Breiter Gitterboden	Besteckschublade:	Ohne oberes Fach
Sicherheit			
Überlaufschutz:	Vollständig	Fehlerdiagnosesystem:	Ja
Material des Bottichs:	Edelstahl im Innenraum		
Technische Daten/Maße			
Geräuscheniveau (max.) dB(A):	45	Sockelhöhe verstellbar:	74 mm
Breite:	598 mm	Höhe:	816 mm
Tiefe:	575 mm	Breite der Nischengröße für die Installation min.:	600 mm
Höhe der Nischengröße für die Installation min.:	820 mm	Tiefe der Nischengröße für die Installation min.:	575 mm
Breite des verpackten Produkts:	640 mm	Höhe des verpackten Produkts:	880 mm
Tiefe des verpackten Produkts:	665 mm	Bruttogewicht:	33 kg
Nettogewicht:	31 kg	Spannung:	220-240 V
Artikel-Nr.:	20015151	EAN-Nr.:	3838782928871
EPREL number:	2109827		

