


RS5P528STFE

Hisense

Hi5 Freistehend Side-by-Side-Kühlschrank, Inox, 528 l



Eis- und
Wasserspender



Flacher
Kabelkanal



Langlebiger
Inverter



Total No Frost




Tür Alarm



Super Cool



Digitaler Tempera-
tursensor



XXL-Türfach



Big Box

Basisinformationen

Bauform:	Standgerät	Energieeffizienzklasse:	E
Luftschallemissionsklasse:	C	Farbe:	Schwarz
Farbe der Tür:	Schwarz	Lagerraum:	4-Sterne, Frische Lebensmittel
Klimaklasse:	Subnormal, Normal, Subtropik, Tropik		

Effizienz

Gesamtvolumen:	528 l	Lagerfach für frische Lebensmittel:	347 l
Gesamtvolumen Gefrierteil:	181 l	Gefriervermögen in 24 Stunden:	10 kg
Lagerzeit bei Störung:	10 h	Energieverbrauch pro Jahr:	312 kWh

Steuerung

Steuerung über WLAN möglich:	Nein	Display:	LED Display
Steuerung:	Elektronische Steuerung in der Gerätetür	Temperaturanzeige:	Digitale Temperaturanzeige für Kühl- und Gefrierfach
Anzeige bei geöffneter Tür:	Tür-Alarm	Abtauverfahren Kühlteil:	Automatisch
Abtauverfahren Gefrierteil:	Automatisch		

Eigenschaften

Luftzirkulation:	Multi Air Flow	Eco-Modus:	Ja
------------------	-----------------------	------------	-----------

Kühlteil

Wasserspender:	Ja	Flaschenablage:	Nein
Flaschenablage in der Innentür:	Flaschenablage	Startleiste:	Nein
Ablagen in der Innentür:	3 Türablagen	Kühlteil beleuchtet:	LED Innenbeleuchtung
Eiswürfelbereiter:	Eis-Wasser Spender	Glasabstellflächen:	4 stk.
Eierbehälter / Eiswürfelbehälter:	2/12		

Gefrierteil

Gefrierablage Türe:	3 stk.	Gefrierteil:	2 Schubfächer
Gefrierteil beleuchtet:	LED Innenbeleuchtung	Glasabstellflächen:	4 stk.

Technische Daten/Maße

Max. Geräuschpegel:	40 dB(A)	Anzahl Kompressoren:	1 Inverter-Verdichter
Wasseranschluss:	Wassertank ohne Wasseranschluss	Kältemittel:	R600A
Anzahl unabhängiger Kühlsysteme:	1	Breite:	911 mm
Höhe:	1786 mm	Tiefe:	615 mm
Bruttogewicht:	92 kg	Nettogewicht:	82 kg
Breite des verpackten Produkts:	975 mm	Höhe des verpackten Produkts:	1910 mm
Tiefe des verpackten Produkts:	679 mm	Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz	Anschlusswert:	300 W
Artikel-Nr.:	20016944	EAN-Nr.:	6921727095077
EPREL number:	2363252		