

# RS3P558NEFD

# Hisense

Hi3 Freistehend Side-by-Side-Kühlschrank, 544 l



Mehrzweck-  
Getränkeablage



Flacher  
Kabelkanal



Langlebiger  
Inverter



Total No Frost




Tür Alarm



Super Cool



Digitaler Tempera-  
tursensor



XXL-Türfach



Big Box

## Basisinformationen

|                            |                                             |                         |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Bauform:                   | <b>Standgerät</b>                           | Energieeffizienzklasse: | <b>D</b>                              |
| Luftschallemissionsklasse: | <b>C</b>                                    | Farbe:                  | <b>Schwarz</b>                        |
| Farbe der Tür:             | <b>Schwarz</b>                              | Lagerraum:              | <b>4-Sterne, Frische Lebensmittel</b> |
| Klimaklasse:               | <b>Subnormal, Normal, Subtropik, Tropik</b> |                         |                                       |

## Effizienz

|                            |                |                                     |              |
|----------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------|
| Gesamtvolumen:             | <b>544 l</b>   | Lagerfach für frische Lebensmittel: | <b>347 l</b> |
| Gesamtvolumen Gefrierteil: | <b>197 l</b>   | Gefriervermögen in 24 Stunden:      | <b>12 kg</b> |
| Energieverbrauch pro Jahr: | <b>254 kWh</b> |                                     |              |

## Steuerung

|                              |                                                             |                                |                    |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| Steuerung über WLAN möglich: | <b>Nein</b>                                                 | Display:                       | <b>LED Display</b> |
| Steuerung:                   | <b>Elektronische Steuerung in der Gerätetür</b>             | Elektronische Touch-Steuerung: | <b>Ja</b>          |
| Temperaturanzeige:           | <b>Digitale Temperaturanzeige für Kühl- und Gefrierfach</b> | Anzeige bei geöffneter Tür:    | <b>Tür-Alarm</b>   |
| Abtauverfahren Kühlteil:     | <b>Automatisch</b>                                          | Abtauverfahren Gefrierteil:    | <b>Automatisch</b> |

## Eigenschaften

|            |                         |                  |                       |
|------------|-------------------------|------------------|-----------------------|
| No Frost:  | <b>Total ohne Frost</b> | Luftzirkulation: | <b>Multi Air Flow</b> |
| Eco-Modus: | <b>Ja</b>               |                  |                       |

## Kühlteil

|                                   |                       |                      |                             |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|
| Wasserspender:                    | <b>Nein</b>           | Flaschenablage:      | <b>Multi tray</b>           |
| Flaschenablage in der Innentür:   | <b>Flaschenablage</b> | Startleiste:         | <b>Nein</b>                 |
| Ablagen in der Innentür:          | <b>3 Türablagen</b>   | Kühlteil beleuchtet: | <b>LED Innenbeleuchtung</b> |
| Eiswürfelbereiter:                | <b>Nein</b>           | Glasabstellflächen:  | <b>4 stk.</b>               |
| Eierbehälter / Eiswürfelbehälter: | <b>2/12</b>           |                      |                             |

## Gefrierteil

|                         |                             |                     |                      |
|-------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|
| Gefrierablage Türe:     | <b>3 stk.</b>               | Gefrierteil:        | <b>2 Schubfächer</b> |
| Gefrierteil beleuchtet: | <b>LED Innenbeleuchtung</b> | Glasabstellflächen: | <b>4 stk.</b>        |

## Technische Daten/Maße

|                                  |                 |                               |                              |
|----------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|
| Max. Geräuschpegel:              | <b>37 dB(A)</b> | Anzahl Kompressoren:          | <b>1 Inverter-Verdichter</b> |
| Wasseranschluss:                 | <b>Nein</b>     | Kältemittel:                  | <b>R600A</b>                 |
| Anzahl unabhängiger Kühlsysteme: | <b>1</b>        | Breite:                       | <b>911 mm</b>                |
| Höhe:                            | <b>1786 mm</b>  | Tiefe:                        | <b>615 mm</b>                |
| Bruttogewicht:                   | <b>90 kg</b>    | Nettogewicht:                 | <b>81 kg</b>                 |
| Breite des verpackten Produkts:  | <b>975 mm</b>   | Höhe des verpackten Produkts: | <b>1910 mm</b>               |
| Tiefe des verpackten Produkts:   | <b>679 mm</b>   | Spannung:                     | <b>220-240 V</b>             |
| Frequenz:                        | <b>50 Hz</b>    | Anschlusswert:                | <b>300 W</b>                 |
| Artikel-Nr.:                     | <b>20017284</b> | EAN-Nr.:                      | <b>6921727096296</b>         |
| EPREL number:                    | <b>2395303</b>  |                               |                              |