

Flex CC | Petrol | 1 m

Artikelnummer	D1C9566
Gewicht	0.122kg
Länge	250mm
Breite	140mm
Höhe	17mm



Produktbeschreibung

Entdecken Sie unser **USB Flex CC** – das ultimative USB Kabel, das Leistung, Geschwindigkeit und Qualität auf ein neues Niveau hebt. Dieses hochwertige USB-C auf USB-C-Kabel überzeugt mit herausragender Funktionalität und langlebigen Materialien.

- **Eigenes Patent:** Der eigens entwickelte und patentierte Knickschutzstecker garantiert eine erhöhte Langlebigkeit.
- **Perfekte Kontaktsicherheit:** Die hochwertigen Patentstecker sorgen mit ihren **24kt vergoldeten** Kontakten für 100% Kontaktsicherheit zwischen Gerät und Stecker.
- **Premium-Materialien für maximale Zuverlässigkeit:** Der Innenleiter aus **sauerstofffreiem Kupfer (OFC)** garantiert eine verlustfreie Datenübertragung, während der robuste **TPE-Mantel** für Flexibilität und Langlebigkeit sorgt.
- **Power Delivery 3.1 Unterstützung:** Ermöglicht 240W Ladeleistung, ideal für leistungsstarke Geräte wie Laptops, Monitore und Gaming-Hardware, mit verbesserter Sicherheit und universeller Kompatibilität.
- **Intelligente Kommunikation und Sicherheit:** Ermöglicht durch den integrierten **eMarker-Chip** die präzise Identifikation von Stromstärke, Datenübertragungsgeschwindigkeit und Kabelspezifikationen – schützt Geräte vor Überstrom und Überhitzung und optimiert die Leistung moderner USB-C-Geräte.

Mit seinem eleganten Design und dem Knickschutzstecker ist das USB Flex CC die ideale Wahl für alle, die höchste Ansprüche an Qualität und Langlebigkeit stellen.

Erleben Sie die perfekte Verbindung – mit Oehlbach!

Produkteigenschaften

Farbe	Petrol
Übertragungsrate	40 Gbps
Features	EPR - Extended Power Range (48V/5A), E-Marker Chip zur Sicherheit der angeschlossenen Geräte, Abwärtskompatibel zu USB 3.2 und USB 2.0, Thunderbolt 3 und USB4 kompatibel, 24kt vergoldete Kontakte, patentierter Knickschutzstecker, 30 Jahre Garantie**, German Patent
Max. Ladeleistung	240 W
Innenleiter-Material	OFC – sauerstofffreies Kupfer
Steckermaterial	TPE
Schirmung	3-fach
Schirmungsaufbau	2 x Alu-Folie + 1 x Kupfer-Geflecht
Steckertyp 1	USB Typ-C
Signalart	Audio, Daten, Video
Qualitätslevel	Excellence
Steckertyp 2	USB Typ-C
Kabellänge	1 m
Aussenmantelmaterial	TPE
Signalrichtung	IN/OUT
Kabel-Geometrie	Rund

Weitere Bilder

