



SENNHEISER

BTA1 TV Transmitter

mit Bluetooth®-Technologie Auracast™



Erstklassiger
TV-Sound



Einfach und
zuverlässig



Auracast™

Verwandelt
deinen Kopfhörer
in einen
TV-Kopfhörer



BTA1 TV Transmitter



Mit unserem BTA1 TV Transmitter genießen Sie makellosen, synchronisierten Ton über Ihre Auracast™-Kopfhörer. Passen Sie Ihren Klang mit Speech Clarity und Virtual Surround Sound individuell an. Im Broadcast-Modus können jederzeit beliebig viele Auracast™-Kopfhörer hinzugefügt werden.

- **Das steckt hinter kabellosem TV-Sound:** Der Sender überträgt Audio kabellos von Ihrem Fernseher an Ihre Auracast™-Kopfhörer und bietet personalisierten, hochwertigen Klang ohne Verzögerung.
- **Sprachverständlichkeit:** Verpassen Sie nie wieder eine Dialogzeile, denn die Stimmen sind viel klarer und leichter zu verstehen.
- **Virtual Surround Sound:** Spüren Sie die Tiefe und Immersion des Klangs, der Sie umgibt, wie im Kino.
- **Perfekt synchronisierter Ton:** Der Ton ist immer synchron mit den Lippenbewegungen der Schauspieler und den Handlungen auf dem Bildschirm.
- **Einfache Einrichtung und universelle Kompatibilität:** Schließen Sie den Sender einfach mit den mitgelieferten Kabeln an fast jeden Fernseher (oder andere Quellen wie AV-Receiver) an und koppeln Sie ihn mit Ihren Kopfhörern.
- **Bluetooth Auracast™ Übertragungsmodus:** Verbinden Sie so viele Kopfhörer mit dem Sender, wie Sie möchten, mit unabhängigen Lautstärke- und Funktionseinstellungen, wobei Sie die TV-Lautsprecher eingeschaltet lassen können, wenn Sie möchten.

Technische Daten

Produktname	Bestellname	Artikelnr.	EAN	UPC
BTA1 TV Transmitter	BTA1	700437	4260752333290	810091273340

Produktspezifikationen

Konnektivität	Bluetooth Auracast™	Product Gewicht	Ca. 100 g (ohne Kabel)
Sendefrequenz/ Modulation	BLE 1M: 2.402 MHz bis 2.480 MHz BLE 2M: 2.404 MHz bis 2.478 MHz (ohne 2.426 MHz) / BLE: GFSK	Produktmaße	130 x 20 x 56 mm (B x H x T)
Übertragungsbereich	50 m	Betriebsbedingungen	Temperatur: 0 bis +40°C, relative Luftfeuchtigkeit: 10 to 80%, nicht kondensierend
Unterstützte Profile	BAP, PBP	Lagerbedingungen	Temperatur: -20 bis +60 °C; relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 90 %
Bluetooth Codecs	LC3	App-Unterstützung	Sennheiser Smart Control Plus App für iOS™ and Android™
Digitaler Eingang	Optischer Mini-Toslink, HDMI ARC. Unterstützte Datenströme: Stereo PCM 44,1 – 48 kHz / 16 – 24 bit, AC-3 (Dolby Digital) max. Bitrate: 640 kbps.	Herkunftsland	Hergestellt in China
Analoger Eingang	3,5-mm-Stereoklinkenbuchse	Zolltarifnummer	85176200
Stromverbrauch	Eingang: 5 Vdc, 1000 mA max.(USB- Stromversorgung über Fernseher oder externe USB-Quelle) Ausgang: 5 Vdc , 500 mA max. (USB-Anschluss zum Laden von Kopfhörern)		

**Dieser TV-Sender verbessert Ihren kabellosen Auracast™-Kopfhörer mit verbesserter Klangqualität, klarerem Ton und besserer Synchronisation.*



SPEC SHEET

BTA1 TV Transmitter



Verpackungsspezifikation

Verpackungstyp	Karton
Sprachen auf der Verpackung	Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch
Maße der Verpackung (L x B x H)	165 x 95 x 43,5 mm
Gewicht Transmitter und Verpackung (inkl. Accessories)	262 g
Maße Umkarton (L x B x H)	416 x 241 x 236 mm
Produkte pro Karton	40
Gesamtgewicht Produkte und Karton	10.780 g

WEEE Verpackungsinformationen

Material Verpackung (inkl. Gewicht)	Papier / Karton: 86 g	Plastik: 0 g
Material Umkarton (inkl. Gewicht)	Papier / Karton: 642 g	Plastik: 0 g
WEEE Gewicht (Nettogewicht)	152,2 g	