



SENNHEISER



Anschluss  
an jeden  
Fernseher\*

## RS 275 TV Headphones

Set aus kabellosem Bluetooth-Kopfhörer,  
Auracast-TV-Transmitter und Halterung



Erstklassiger  
TV-Sound



Kristallklare  
Sprachver-  
ständlichkeit



Auracast™



Einfache  
Bluetooth  
Verbindung





# RS 275 TV Headphones



Erleben Sie beeindruckenden TV-Sound mit unserem vorab gekoppelten Bluetooth-Kopfhörer und TV-Sender-Set. RS 275 TV-Headphones bietet virtuellen Surround-Sound, kristallklaren, synchronisierten Dialog und eine Akkulaufzeit von bis zu 50 Stunden – schauen Sie TV ganz wie Sie wollen, ohne andere zu stören.

- **Brillanter, perfekt synchronisierter Klang:** Hochwertige Sennheiser-Treiber liefern brillanten Klang und klare Dialoge, die immer mit den Lippenbewegungen der Schauspieler und der Handlung auf dem Bildschirm synchron sind.
- **Sprachverständlichkeit:** Verpassen Sie nie wieder eine Dialogzeile dank deutlich klarerer und besser verständlicher Stimmen.
- **Virtueller Surround-Sound:** Spüren Sie die Tiefe und Immersion des Klangs um sich herum, wie im Kino.
- **Einfache, geführte Einrichtung:** Schließen Sie einfach den Sender an, schalten Sie den Kopfhörer ein und schon sind Sie verbunden – funktioniert mit jedem Fernseher mit optischem oder analogem Anschluss.
- **Erhöhter Komfort:** Weiche Ohrmuscheln sorgen für Komfort bei langen, ununterbrochenen Fernsehsitzungen.
- **Marathonfähiger Akku:** Mit bis zu 50 Stunden Spielzeit können Sie ohne Pausen oder Sorgen fernsehen.
- **Vielseitige Bluetooth-Konnektivität:** Mit klassischem Bluetooth können Sie ganz einfach eine Verbindung zu Ihrem Fernseher, Smartphone, Tablet und mehr herstellen, um jederzeit flexibel Musik zu hören.

## Technische Daten

Produktname	Bestellname	Artikelnummer	EAN	UPC
RS 275 TV Headphones	RS 275	700440	4260752333320	810091273418

Produktspezifikationen	Kopfhörer HDR 275		
Tragestil	Headband Kopfhörer	Mikrofontyp	MEMS
Ankopplung ans Ohr	Ohrumschließend	Mikrofon-Frequenzgang	50 Hz bis 10 kHz (-3 dB)
Konnektivität	Bluetooth Auracast™, Bluetooth 5.4, USB	Mikrofon-Richtcharakteristik	2 omni-direktionale Mikrofone
Sendefrequenz/Modulation	2,400 – 2,483.5 MHz / BLE: GFSK	Akkulaufzeit	Bis zu 50 St. Wiedergabe via Bluetooth (Testbedingung: Musikwiedergabe mit AAC-Codec, mittlere Lautstärke)
Unterstützte Profile	A2DP, AVRCP, HFP, HSP, GATT, PBP, BAP	Ladezeit	Ca. 2 St. bis zur vollen Ladung
Unterstützte Codecs	LC3, AptX, SBC, AAC, AptX Adaptive	Akkutyp	Austauschbarer, wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku
Lautsprechertyp	Dynamisch	Netzteil	3.7 V $\pm$ , 420 mAh, 1.554 Wh, Aufladen über USB-C-Anschluss an BTA1
Lautsprechergröße	37 mm Durchmesser	Magnetische Flussdichte	1.9 mT
Lautsprecher-Frequenzgang	6 Hz bis 22 kHz (-10 dB)	Produktgewicht	Ca. 195 g (6.9 oz)
Lautsprecher-Empfindlichkeit	104 dB SPL (1 kHz / 0 dB FS)	Produktabmessungen (flach gefaltet)	160 x 210 x 80 mm
Lautsprecher THD	<0.3% (1 kHz / 100 dB SPL)	HAZMAT UN #	UN3481
(ANC) Aktive Geräuschunterdrückung	Nein. Passive Dämpfung mit Ambient Awareness-Modus.		

\*Kompatibel mit jedem Fernseher mit digitalem oder analogem Audioausgang.



## SPEC SHEET

## RS 275 TV Headphones



## LIEFERUMFANG

- HDR 275 Kopfhörer mit einer vom Benutzer austauschbarer Batterie
- TV- TV-Audio Analog (Audiokabel 3,5 mm)
- USB-A-C-Kabel
- USB-C-C-Kabel
- Kopfhörerhalterung
- Benutzerinformationen
- BTA1 Transmitter
- TV-Audio Digital (Toslink-zu-Mini-Toslink-Optisches Kabel)

Produktspezifikation	BTA1 TV Transmitter
Konnektivität	Bluetooth Auracast™
Sendefrequenz/Modulation	BLE 1M: 2,402 MHz bis 2,480 MHz BLE 2M: 2,404 MHz bis 2,478 MHz (ohne 2,426 MHz) / BLE: GFSK
Übertragungsbereich	50 m
Unterstützte Profile	BAP, PBP
Bluetooth Codecs	LC3
Digitaler Eingang	Optischer Mini-Toslink, HDMI ARC. Unterstützte Datenströme: Stereo PCM 44,1 – 48 kHz / 16 – 24 bit, AC-3 (Dolby Digital) max. Bitrate: 640 kbps.
Analoger Eingang	3,5-mm-Stereoklinkenbuchse
Stromverbrauch	Eingang: 5 Vdc , 1000 mA max.(USB-Stromversorgung über Fernseher oder externe USB-Quelle) Ausgang: 5 Vdc , 500 mA max. (USB-Anschluss zum Laden von Kopfhörern)
Produktgewicht	Ca. 100 g (ohne Kabel)
Produktmaße	130 x 20 x 56 mm (B x H x T)
Latenz	~50 ms

Produktspezifikationen	Kopfhörer & Transmitter
Betriebsbedingungen/ Temperatur	0 bis +40 °C; relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 80 %, nicht kondensierend
Bedingungen der Lagerung	Temperatur: -20 bis +60 °C; relative Luftfeuchtigkeit: 10 bis 90 %
App-Unterstützung	Sennheiser Smart Control Plus App für iOS™ und Android™
Herkunftsland	Hergestellt in China
Zolltarifnummer	85176200

Akku Informationen	Links	Einheit
Lithium-Ion Akku 1 (single)		
Anzahl (der Akkus dieses Typs) im Produkt	1	
Anzahl (der Akkus dieses Typs) außerhalb des Produkt	0	
Hersteller	Synergy	
MPN	AHB651935HP	
Kapazität	420 mAh	
Größe/ Format (H x B x T)	41,0 x 24,0 x 8,8 mm	
Spannung	3,7 V	
Gewicht	12,2 g	
Energie	1,55 Wh	
Lithiumgehalt (primär)	0,21 g	



SPEC SHEET

# RS 275 TV Headphones



Verpackung	Kopfhörer, Transmitter, Halterung
Verpackungstyp	Karton
Sprachen auf der Verpackung	Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, einfaches Chinesisch
Maße der Verpackung (L x B x H)	228 x 105 x 265 mm
Gewicht Kopfhörer und Verpackung (inkl. Accessories)	1.189,5 g
Maße Umkarton (L x B x H)	467 x 444 x 329 mm
Produkte pro Karton	8
Gesamtgewicht Produkte und Karton	10.860 g

WEEE Verpackungsinformationen

Material Verpackung (inkl. Gewicht)	Papier / Karton: 459,5 g	Plastik: 0 g
Material Umkarton (inkl. Gewicht)	Papier / Karton: 1.315 g	Plastik: 0 g
WEEE Gewicht (Nettogewicht)	670,5 g	

Accessories /Ersatzteile



Produktname	Bestellname	Artikelnr.	EAN	UPC
HDR 275 Zusatz-TV-Kopfhörer	HDR 275 TV Headphones	700438	4260752333306	810091273395
HDR 275 Ohrpolster	Earpad for HDR 275	800076	42607523333979	810091274118
BA 275 Austausch-Batterie	BA 275	800077	4260752333986	810091274125
Kopfhörerhalterung	HZS 1	800143	4260752334631	810091274774
BTA1 TV Transmitter	BTA1	700437	4260752333290	810091273340