

MAF50CR



| | |
|----------------------|----------------|
| Produktfamilie | Mischbatterien |
| Basismaterial | Messing |
| Schwenkbarer Auslauf | Ja |
| Schwenkbereich | 360 ° |



Ästhetik

| | | | |
|-----------------------|--|--|---|
| Ästhetik | 50's Style | Handbrause für gefiltertes Wasser | Ja |
| Farbe | Creme | Filter included | Si |
| Schwenkarm | Auslauf in J-Form | Wasserstrahl | 1 Jet-System |
| Art der Mischbatterie | Einhandhebelmischer für gefiltertes Wasser | Luftsprudler | Ja, mit doppeltem Auslauf für gefiltertes oder ungefiltertes Wasser |
| Oberfläche | Hochglanz | Anzahl der flexiblen Anschlusschläuche | 3 |

Technische Eigenschaften

| | | | |
|---------------------------------------|---------|--|--|
| Länge der flexiblen Anschlusschläuche | 650 mm | Patronentyp Filterwasser Wasseraufbereitungsfilter | On-off Ja |
| Typ der flexiblen Anschlusschläuche | 3/8 " | Filter | Aktivkohle |
| Max. Wasserdruck | 5,0 bar | Wasserrauaufbereitung Filtration | Cloro, sedimenti, protozoi e cisti, composti organici volatili |
| Min. Wasserdruck | 0,5 bar | Filtration degree | 0.5 micron |
| Empfohlener Wasserdruck | 3,0 bar | Inlet temperature | 4.4 - 38 °C |
| Keramikeinsatz | 20 Ø | | |
| Ø Hahnlochbohrung | 35 mm | | |

Logistik-Informationen

| | |
|-------------|--------|
| Produkthöhe | 450 mm |
|-------------|--------|

Kompatibel Zubehör



KITMAF

Wasserfilter unter dem Spülbecken für die Versorgung mit kaltem, gefiltertem Wasser aus dem Wasserhahn. Kompatibel mit MAF50BL, MAF50CR, MAF50WH, MAFD1CR, MAFD1MN

Alternative Produkte



MAF50BL

Farbe: Schwarz



MAF50WH

Farbe: Weiß

Symbols glossary



Schwenkbereich 360°