

Serie 6, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl SMU6YCS0ME



EXCLUSIV®
Schnell und einfach
beim EXCLUSIV
Händler bestellen



Sonderzubehör

SMZ2014	Korbeinsatz f. Langstielgläser
SGZ0BI01	Verblendsleisten Edelstahl 81,5 cm
SGZ0IC00	Kleinteile-Halter für Oberkorb
SGZ1010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SGZ6BH00	Flaschenhalter grau
SMZ1051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SMZ5000	Spülhilfe-Set
SMZ5002	Silberglanzkassette
SMZ5300	Stielglas Korb

Geschirrspüler mit Energieeffizienzklasse A, der dank unserer intelligenten Energiesparlösungen keine Kompromisse eingeht und perfekte Ergebnisse erzielt.

- **PerfectDry:** 2 x bessere Trocknung – selbst bei schwer trocknendem Geschirr. ⁵
- **Extra Clean Zone:** ein Bereich im Oberkorb für besonders gründliche Reinigung.
- **Silence Pro:** der extrem leise Geschirrspüler (40 Dezibel).
- **Emotion Light:** Eine klare, helle Beleuchtung setzt dein Geschirr gekonnt in Szene.
- **Max Flex Pro Körbe:** maximale Flexibilität beim Beladen deines Geschirrspülers mit leicht laufenden Rollen.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ :	A
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen ² :	54 kWh/100 Zyklen
Anzahl Maßgedecke:	 14
Wasserverbrauch in Litern im Eco 50°C Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) ³ :	 9.0 l
Programmdauer ⁴ :	 4:55 h
Geräuschwert:	 40 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse:	 B
Bauform:	 Einbau
Höhe der Arbeitsplatte:	 0 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	.. 815-875 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°):	 1150 mm
Höhenverstellbare Füße:	 Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	 60 mm
Verstellbarer Sockel:	 Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	 45.5 kg
Bruttogewicht:	 50.5 kg
Anschlusswert:	 2400 W
Absicherung:	 10 A
Spannung:	 220-240 V
Frequenz:	 50; 60 Hz
Max. mögliche Wasserhärte:	 50°DH
Länge Anschlusskabel:	 175 cm
Steckerart:	 Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch:	 165 cm
Länge Ablaufschlauch:	 190 cm
EAN-Nummer:	 4242005601820
Gerätetyp:	 Unterbaufähig



4 242005 601820

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G
² Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)
³ im Programm Eco 50 °C
⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C
⁵ *Trocknungsergebnisse von Bosch Geschirrspülern mit PerfectDry im Vergleich zu einem vergleichbaren Gerät ohne PerfectDry. Getestet mit handelsüblichem Kunststoffgeschirr bei Standardbeladung im Eco 50 °C-Programm und unter Verwendung von Finish Ultimate Plus.

Serie 6, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl SMU6YCS0ME

Geschirrspüler mit Energieeffizienzklasse A, der dank unserer intelligenten Energiesparlösungen keine Kompromisse eingeht und perfekte Ergebnisse erzielt.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: A
- Energie² / Wasser³: 54 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4:55 (h:min)
- Geräusch: 40 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: nicht vorhanden(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Express 60 °C, Super 60 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Hygiene+, SpeedPerfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: Silence 50°C, Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- Perfect Dry (Zeolith-Trocknung)
- Efficient Dry (autom. Türöffnung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- SilentPowerDrive
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- Max Flex Pro Korbsystem mit farbigen Touchpoints
- Extra Clean Zone in Oberkorb
- Vario Schublade Pro
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Leichtlaufrollen auf allen Ebenen
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (6x)
- Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8x)
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläserablagebügel
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Emotion Light weiß

- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Sockelblech
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)


³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.bosch-home.com/de/>


**Serie 6, Unterbau-Geschirrspüler, 60
cm, Gebürsteter Stahl
SMU6YCS0ME**

Maße in mm



✱ Steckdose

() Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm