

iQ500, Einbau-Gefrierschrank,  
177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier  
mit Softeinzug  
GI81NACD0



| Zubehör             |                |
|---------------------|----------------|
| 1 x Eiswürfelschale |                |
| Sonderzubehör       |                |
| KSOBZS00            | Schwerlastsatz |

Gefrierschrank mit elektronischer Temperaturregelung.

- ✓ noFrost: Nie wieder abtauen.
- ✓ softClosing: deine Kühlschranktür ist immer ordentlich geschlossen.
- ✓ varioZone: Schubladen und Glasablagen lassen sich problemlos neu anordnen, um den Platz in deinem Gefrierbereich flexibel zu nutzen.
- ✓ Türalarm: damit die Tür geschlossen und Kälte drinnen bleibt.
- ✓ superGefrieren: selbst große Mengen Lebensmittel schnell einfrieren.

Ausstattung

Technische Daten

|                                                                                         |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Energieeffizienzklasse <sup>1</sup> :                                                   | D                            |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): | 189 kWh/annum                |
| Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):                                    | 212 l                        |
| Geräuschwert:                                                                           | 34 dB(A) re 1 pW             |
| Geräusch-Effizienzklasse:                                                               | B                            |
| Thermometer-Gefrierteil:                                                                | Digital                      |
| Gerätetyp:                                                                              | Gefrierschrank               |
| Bauform:                                                                                | Einbau                       |
| Dekorrahmen/ - platte:                                                                  | Nicht möglich                |
| Frostfree System:                                                                       | Kühlschrank und Gefriergerät |
| Gerätehöhe:                                                                             | 1772 mm                      |
| Gerätebreite:                                                                           | 558 mm                       |
| Gerätetiefe:                                                                            | 545 mm                       |
| Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):                                                | 1775x560x550 mm              |
| Abmessungen des verpackten Gerätes:                                                     | 1840x610x640 mm              |
| Nettogewicht:                                                                           | 69.2 kg                      |
| Bruttogewicht:                                                                          | 73.4 kg                      |
| Absicherung:                                                                            | 10 A                         |
| Frequenz:                                                                               | 50 Hz                        |
| Länge Anschlusskabel:                                                                   | 230 cm                       |
| Türanschlag:                                                                            | Links wechselbar             |
| Auftauen:                                                                               | Automatisch                  |
| Warnsignal bei Fehlfunktion:                                                            | Sichtbar und hörbar          |
| Türverriegelung:                                                                        | Nein                         |
| Anzahl Auszüge (Stck):                                                                  | 5                            |
| Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck):                                                | 2                            |
| EAN-Nummer:                                                                             | 4242003996140                |
| Marke:                                                                                  | Siemens                      |
| Internationale Bestellbezeichnung:                                                      | GI81NACD0                    |
| Gerätetyp:                                                                              | Gefrierschrank               |
| Integriertes Zubehör:                                                                   | 1 x Eiswürfelschale          |



<sup>1</sup> Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

## iQ500, Einbau-Gefrierschrank, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug GI81NACD0

### Ausstattung

#### Highlights

- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 1772x558x545 mm
- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: D
- Nie wieder abtauen
- Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 212 l
- Geräuschwert: 34 dB(A) re 1 pW
- Lagerung bei Stromausfall (h): 9 h
- Gefriervermögen (Vier-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): 15,0 kg/24 h
- Liste der Warnmeldungen: Offene Tür Kühlfach, Temperaturanstieg

#### Allgemein

- Farbe: Nicht zutreffend
- Türanschlag: Links wechselbar
- Scharnierart: Flachscharnier mit Softeinzug
- Türgriff: Kein Griff
- Automatisches Abtauen: Never defrost again with no Frost
- Eis-/Wasserspender: Nicht zutreffend
- Bedienelemente: Taste
- Energieeffizienzklasse<sup>2</sup>: D
- Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 189 kWh/annum
- Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 212 l
- Geräuschwert: 34 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Klimaklasse (EU 2017/1369): Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich, Gemäßigter Temperaturbereich, Subtropisch, Tropisch
- Integriertes Zubehör: 1 x Eiswürfelschale

#### Größe und Gewicht

- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 1772x558x545 mm
- Abmessungen des verpackten Gerätes: 1840x610x640 mm
- Nischenhöhe minimal: 1775 mm
- Nischenhöhe maximal: 1775 mm
- Nischenbreite minimal: 560 mm
- Nischenbreite maximal: 560 mm
- Nischentiefe: 550 mm
- Nettogewicht: 69,2 kg
- Bruttogewicht: 73,4 kg
- Länge Anschlusskabel: 230 cm

#### Spezifische Funktionen

- Total noFrost
- bigBox
- superGefrieren
- Art Display: 7-Segment
- Liste der Warnmeldungen: Offene Tür Kühlfach, Temperaturanstieg
- Extrem leise

#### Gefrierteil

- Sternekennzeichnung: 4
- Lagerung bei Stromausfall (h): 9 h
- Anzahl Auszüge (Stck): 5
- Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck): 2
- Anzahl Eiswürfelschalen: 1

#### Vernetzung

<sup>1</sup> Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup> Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

iQ500, Einbau-Gefrierschrank,  
177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier  
mit Softeinzug  
GI81NACD0

Maßzeichnungen

A: Lufteinlass  $\geq 200\text{ cm}^2$ ; Belüftungsoptionen  
B: Luftauslass  $\geq 200\text{ cm}^2$ ; Belüftungsoptionen

B1 B2

A1 A2

545 558 1772 1749 1743

Maße in mm

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

$\Delta$  Gewicht  
A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm  
B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg  
C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg  
D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz


| A         | B  | C  | D         |
|-----------|----|----|-----------|
| 1500-1750 | 22 | 22 |           |
| 720-1400  | 19 | 19 | B+5 / C+5 |
| A1        | 15 | 19 |           |
| A2        | 15 | 19 |           |

Luftaustritt  
min.  $200\text{ cm}^2$

min. 560 560 empfohlen min. 550 1772<sup>+8</sup> max. 2200


Belüftung  
im Sockel  
min.  $200\text{ cm}^2$

Maße in mm



Maße in mm


Maße in mm  
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



| F     | R   | X   |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 21    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 22    | 0   | 4   |
|       | 1   | 3,5 |
|       | 2-3 | 3   |

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten



Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

| T: Gerätetürhöhe<br>inklusive<br>Scharniere in mm: | ungedämpftes<br>Scharnier,<br>Tür in kg: | gedämpftes<br>Scharnier,<br>Tür in kg: |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1500-1750                                          | 22                                       | 22                                     |