

**Serie 8, Dampfschublade, 59 x 14
cm, Schwarz
BDC7111B0**



- **Bosch Assist:** perfekte Gerichte dank voreingestellter automatischer Programme.
- **Abschaltautomatik:** Der Kochvorgang stoppt automatisch, sobald das Gericht fertig ist.
- **Reinigung:** Der einfache Weg zu einer sauberen Dampfschublade.
- **Kochassistent:** Finde mühelos die richtige Einstellung und das passende Programm.
- **Desinfektion:** Beseitigt Bakterien auf Ihrem Geschirr.

Technische Daten

Steckerart:Schuko-/Gardy mit Erdung
Frequenz: 50-60 Hz
Spannung: 220-240 V
Absicherung: 10 A
Anschlusswert: 1700 W
EAN-Nummer: 4242005529063
Länge Anschlusskabel: 120 cm
Nettogewicht: 23.1 kg
Material der Tür: Glas
Material der Blende: Glas
Abmessungen des verpackten Gerätes: 265x670x660 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 141x594x518 mm
Nischenmaße für Installation (H x B x T): 144-144 x 560-568 x 550 mm
Integriertes Zubehör: 1 x Schwamm, 1 x Dampfkorb



Serie 8, Dampfschublade, 59 x 14 cm, Schwarz BDC7111B0

Gerätetyp / Heizart:

- Temperaturregelung von 30 °C - 100 °C

Design

- Garraum Edelstahl
- Gerätefarbe: Schwarz

Reinigung

- Entkalkungsprogramm
- Entkalkungsdauer: 32 min
- Leicht zu reinigender Edelstahl-Garraum

Komfort

- LED-Display
- AutoPilot 10 Programme
- Zusätzliche Automatikprogramme über die Home Connect App
- Garraumvolumen: 10 l
- Glasdeckel mit Rastposition
- Wassertankvolumen: 0.5 l
- Leeranzeige Wassertank
- Zeitanzeige auf der Frontblende
- Interne Dampferzeugung

Zubehör

- Dampfeinsatz
- Schwamm

Umwelt und Sicherheit

- Kindersicherung
- Starttaste
- Türkontaktschalter
- Kindersicherung über Home Connect einstellbar
- Kühlgebläse

Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 1.7 kW
- Nennspannung: 220 - 240 V

Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 141 x 594 x 518mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Diese Schublade passt zu allen Bosch Serie 6 und Serie 8 Backöfen.
- Die Einbau-Dampfschublade mit LED Touch Control, Assist Funktionen und Abschaltautomatik: Für das Dampfgaren von Gerichten, bewahrt Vitamine, Nährstoffe und die natürlichen Farben. Auch zum Teig gehen lassen, Aufwärmen, Auftauen und Desinfizieren. Home Connect zur Steuerung über die App.

Technical drawing of a rectangular plate with the following dimensions:

- Width: 518
- Height: 140 ± 1
- Thickness: 19
- Mounting hole diameter: 35
- Mounting hole offset from bottom edge: 7,5


Technical drawing of the refrigerator showing front and side views with dimensions:

- Front View Dimensions:**
 - Top section height: 130
 - Bottom section height: 140 $\pm$ 1
 - Width: 594
 - Depth: 518
- Side View Dimensions:**
 - Top section height: 590 $\pm$ 4
 - Bottom section height: 560 $\pm$ 8
 - Top section depth: ≥ 550
 - Top section width: 35

Technical drawing of a rectangular box with dimensions and a cable lock. The dimensions are:

- Length: 594
- Width: 518
- Height: 130
- Top edge thickness: 19
- Locking mechanism height: 140 $\pm$ 1
- Cable lock length: 552 $\pm$ 1

Maße in mm
Einbau unter einer Arbeitsplatte



Beachten Sie beim Einbau unter einer Arbeitsplatte die Einbaumaße und Einbauhinweise

A: Elektrischer Anschluss


Hinweis:

Die Arbeitsplatte kann einen Überstand von bis zu 50 mm gegenüber der Schublade haben, ein Herausnehmen des Wassertanks während des Betriebs der Dampfschublade ist dann jedoch nicht möglich

Maße in mm
Einbau unter einem Kochfeld

Beachten Sie beim Einbau des Geräts die Einbaumaße und Einbauhinweise

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, müssen die folgenden Mindestmaße eingehalten werden (ggf. inklusive Unterkonstruktion)



	Aufgesetzter oder flächenbündiger Einbau	A	B	C
Induktionskochfeld		30/30	5	200/201
Vollflächen-Induktionskochfeld		40/40	5	210/211
Gaskochfeld		32/43	5	190/193
Elektrokochfeld		30/30	5	190/197

A: Empfohlene Arbeitsplattenstärke laut Montageanleitung für das Kochfeld


B: Erforderlicher Abstand zwischen dem Kochfeld und der Dampfschublade

C: Erforderlicher Abstand zwischen dem Schubladenboden und der Unterseite der Arbeitsfläche

Hinweis:

Beachten Sie die Montageanleitung für das Kochfeld

Maße in mm
Montage an Wänden neben einem Schrank



Hinweis:

Falls die Wände auf beiden Seiten des Schrankes tiefer als der Schrank sind, muss ein Abstand von mindestens 110 mm eingehalten werden

Ein geringerer Abstand kann die Montage des Geräts behindern