

G8I920G i AD AV

Integrierter Geschirrspüler

A-25%* | 39 dB | Besteckschublade | Pro Körbe | AutoVision | M Touch

- Getestet auf 20 Jahre Lebensdauer*
- The ECO programme's A-25% energy usage saves energy and reduces costs.
- Pro-Körbe: mehr Platz und maximale Flexibilität.
- AutoVision-Kamera mit KI – für intelligente Spülergebnisse.
- Intuitive, schnelle und übersichtliche Touchbedienung – M Touch Display
- ExcellentDry – für extra trockene Ergebnisse, individuell anpassbar.

* Während der Entwicklungsphase der Geschirrspülerreihen G 5000 und G 7000 hat Miele Modelle & Kernkomponenten mit 5.600 Spülängen (= 280 Spülänge im Jahr über einen Zeitraum von 20 Jahren) in div. Programmen getestet. Mehr unter: miele.com/20years



EAN: 4002517028863 / Materialnummer: 13121060 / Alte Materialnummer: 218I920GD

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	G8I920G i AD AV
Materialnummer Hersteller	13121060
EAN-Nummer	4002517028863
Marketingklasse	Diamond
Bauart	
Integrierte Geschirrspüler	•
60er Geschirrspüler	•
Design	
Blendenfarbe	Obsidianschwarz
Blendenausführung	Geneigte Blende
Bedienungsart	Touch-Bedienung
Display	4-zeiliges Touchdisplay mit Verschwindeeffekt
Displayfarbe	Weiß
Beleuchtetes Logo	•
MultiLingua	•
Komfort	
AutoVision	•
Vernetzung mit Miele@home	•
NFC-Technologie	•
Automatische Dosierung mit PowerDisk	•
Türschließhilfe	AutoClose inkl. ComfortClose
BrilliantLight	•
Restzeitanzeige	•
Startvorwahl bis zu 24 h	•
Funktionskontrolle	akustische Lautstärkeregelung, akustisch, optisch
Begrüßungsmelodie	•
Geschirr ergänzen möglich	•
Wahl der Displaysprache	•
Smart Extras	
Push-Nachrichten	•
Smart Extras	
MobileStart	•
AI Diagnostics	•
Smart Home Integration	•
Effizienz	
Energieeffizienzklasse (A-G)	A
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,0
Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro Programmdurchlauf (Zyklus)	8,0
Stromverbrauch im Programm ECO in kWh	0,40
Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programmdurchläufen (Zyklen)	41
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,33

G8I920G i AD AV

Integrierter Geschirrspüler

A-25%* | 39 dB | Besteckschublade | Pro Körbe | AutoVision | M Touch

EAN: 4002517028863 / Materialnummer: 13121060 / Alte Materialnummer: 218I920GD

Dauer des Eco-Programms in Minuten	355
Leistungsaufnahme bei Zeitvorwahl in W	4,00
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,50
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand in W	0,50
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,00
Anzahl Maßgedecke	14
Geräuschemissionsklasse	B
Geräuschemission in dB(A)	39
EcoFeedback	•
Geprüfte Hygiene	•
Warmwasseranschluss	•
Halbe Beladung	•
Ergebnisqualität	
Heißlufttrocknung	•
Frischwasserspüler	•
AutoOpen-Trocknung	•
SensorDry	•
Wasser-Enthärtungssystem	Allbereichsenthärter bis 70°dH, Bedarfsgerechter Salzverbrauch, BrilliantGlass Care
BrilliantGlassCare	•
Spülprogramme	
Favoritenprogramm	•
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
SensorWash	•
ComfortWash 45°C	•
Intensiv 75°C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55°C	•
Fein	•
Hygiene	•
SolarSpar	•
ExtraLeise 37 dB(A)	•
Pasta/Paella	•
Ohne Oberkorb 65°C	•
Gerätepflege	•
Salz ausspülen	•
Spüloptionen	
AutoDos	•
ExcellentDry	•
MobileStart	•
BottleClean	•
Quick	•
Extra sauber	•

G8I920G i AD AV

Integrierter Geschirrspüler

A-25%* | 39 dB | Besteckschublade | Pro Körbe | AutoVision | M Touch

EAN: 4002517028863 / Materialnummer: 13121060 / Alte Materialnummer: 218I920GD

Korbgestaltung	
Besteckunterbringung	PremiumFlex
FlexTwist	•
Höhenverstellbare Besteckschubladenelemente	•
Höhenverstellbare Tassenablage	•
FlexCare-Gläserhalter	3
FlexCare-Tassenauflage	1
Korbgestaltung	Pro
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL Assist	•
StrawClean	•
Sicherheit	
Waterproof-System	•
Sieb-Kontrollanzeige	•
Inbetriebnahmesperre	•
Hygiene-Info	•
Technische Daten	
Nischenbreite minimal in mm	600
Nischenbreite maximal in mm	600
Nischenhöhe minimal in mm	805
Nischenhöhe maximal in mm	870
Nischentiefe in mm	570
Gerätebreite in mm	598
Gerätehöhe in mm	805
Gerätetiefe in mm	570
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm	116,5
Nettogewicht in kg	47,6
Gesamtanschlusswert in kW	2,00
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Elektrische Frequenz Standard	50
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70
Min. Frontplattengewicht in kg	3,0
Max. Frontplattengewicht in kg	12,0
[über Kundendienst nachrüstbar auf min.]	7,0
[über Kundendienst nachrüstbar auf max.]	16,0
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör	
1 x PowerDisk	•
Gutschein für 6 x PowerDisk	•



G8I920G i AD AV
Integrierter Geschirrspüler
A-25%* | 39 dB | Besteckschublade | Pro Körbe | AutoVision | M Touch


EAN: 4002517028863 / Materialnummer: 13121060 / Alte Materialnummer: 218I920GD

Verfügbare Displaysprachen	
Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua	български, [?], [?][?][?], [?], deutsch, dansk, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), eesti, suomi, français, français (CA), français (FR), ελληνικά, [?][?][?][?][?][?], italiano, [?][?][?], Қазақ, [?][?][?], hrvatski, latviesu, lietuviu, bahasa malaysia, nederlands, norsk, polski, português, română, русский, svenska, srpski, slovenčina, slovenščina, español, [?][?][?][?][?], čeština, türkçe, українська, magyar

G8I920G i AD AV

Integrierter Geschirrspüler

A-25%* | 39 dB | Besteckschublade | Pro Körbe | AutoVision | M Touch



G7000, integrierbare G, 60cm (Skizze)

1) Sockelhöhe 35-155 mm, , 2) Sockelhöhe 100-220 mm, , 3) Gerätehöhe max. 930 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761)