Serie 8, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, VarioScharnier für besondere Einbausituationen SMT8EC800E







Clear Control Touch-Bedienung - eine klare Bedienoberfläche für eine intuitive Führung zum richtigen Programm über benutzerfreundliche Bedienelemente von links nach rechts

- **Efficient Dry**: verbesserte Trocknungsleistung durch automatische Türöffnung.
- **Vario Scharnier**: Perfekte Integration. Für niedrige Sockel, minimale Spaltmaße beim Hocheinbau.
- **Open Assist**: Der Geschirrspüler öffnet sich komfortabel durch leichtes Antippen der Front.
- **Extra Clean Zone**: ein Bereich im Oberkorb für besonders gründliche Reinigung.
- **Silence Pro**: der extrem leise Geschirrspüler (38 Dezibel).

Technische Daten

Energieeffizienzklasse[1]:	A
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen[2]	54 kWh/100 Zyklen
Anzahl Maßgedecke:	14
Wasserverbrauch in Litern im Eco 50°C Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369)[3]:	9.0 l
Programmdauer[4]:	4:55 h
Geräuschwert:	38 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse:	A
Bauform:	Einbau
Höhe der Arbeitsplatte:	0 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	815-875 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°):	1150 mm
Höhenverstellbare Füße:	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	60 mm
Verstellbarer Sockel:	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	47.6 kg
Bruttogewicht:	49.5 kg
Anschlusswert:	2400 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Max. mögliche Wasserhärte:	50°DH
Reparaturindex:	9.2
Länge Anschlusskabel:	175 cm
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch:	165 cm
Länge Ablaufschlauch:	190 cm
EAN-Nummer:	4242005606658
Gerätetyp:	Vollintegriert

4 242005 606658

Sonderzubehör

SGZ0IC00	Kleinteile-Halter für Oberkorb
SGZ1010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SGZ6BH00	Flaschenhalter grau
SGZ8BI00	Verbindungsschiene für geteilte Fronten
SGZ8BI01	Befestigungsschiene aufgedoppelte Front
SMZ1051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SMZ2014	Korbeinsatz f.Langstielgläser
SMZ5000	Spülhilfe-Set
SMZ5002	Silberglanzkassette
SMZ5035	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
SMZ5300	Stielglas Korb

1 Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G
2 Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)
3 im Programm Eco 50 °C
4 Programmdauer im Programm Eco 50 °C

Serie 8, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, VarioScharnier für besondere Einbausituationen SMT8EC800E

Clear Control Touch-Bedienung - eine klare Bedienoberfläche für eine intuitive Führung zum richtigen Programm über benutzerfreundliche Bedienelemente von links nach rechts

Leistung und Verbrauch
- Energieeffizienzklasse[1]: A
- Energie[2] / Wasser[3]: 54 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer[4]: 4:55 (h:min)
- Geräusch: 38 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: A
- Geräusch im Silence-Programm: 37 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen
- 7 Programme: Eco 50 °C, Silence 50 °C, Express 60° 60 °C, Auto Soft 35-45 °C, Auto Mixed 45-65 °C, Auto Intensiv 65-75 °C, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Extra Dry, Hygiene+, SpeedPerfect+, Fernstart
- Maschinenpflege-Programm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik
- Efficient Dry (autom. Türöffnung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- SilentPowerDrive
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem
- Max Flex Pro Korbsystem mit farbigen Touchpoints
- Extra Clean Zone in Oberkorb
- Vario Schublade Pro
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Leichtlaufrollen auf allen Ebenen
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (6x)
- Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8x)
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläserablagebügel
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung
- Home Connect-fähig über WLAN
- Clear Control Touch-Bedienung
- Touch-Bedienung (schwarz)
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Emotion Light weiß
- Status Light
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Akustisches Signal am Programmende
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör
- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür)
- Open Assist
- mit Vario Scharnier (für Sockelhöhe >= 50mm geeignet)
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Befestigungs- und Verblendleisten (Edelstahl)
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte

Maße
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

[1] auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

[2] Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)


[3] Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)

[4] Programmdauer im Programm Eco 50 °C


* Garantiebedingungen finden Sie unter https://www.bosch-home.com/de/

Serie 8, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, VarioScharnier für besondere Einbausituationen
SMT8EC800E

Maße in mm



Steckdose
( ) Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm