

XORO HRK 7672 HDD (SAT100592)



**VB-C) mit 2 Empfangsteilen (TWIN Tuner), PVR,
 1er SATA-Festplatte**

HD-Receiver für digitales Kabelfernsehen (DVB-C) Empfang unverschlüsselter SD- und HD-Sender in deutschen Kabelnetzen USB/SATA-Aufnahmefunktion und Timeshift TWIN-Tuner (zwei Empfangsteile) für zwei Aufnahmen zur selben Zeit HDMI- (bis zu Full HD/1080p) und USB-Port, Mini-Scart & S/PDIF (optisch) 7-Segment-LED-Display (4 Stellen) Elektronischer Programmführer (EPG) und Videotext Leistungsfähiger HD Media Player - unterstützt MKV-Dateien Schacht für SATA-Festplatte hinter der Frontklappe.

Allgemeine Daten

Versorgungsspannung:	12V DC/1,5A (Netzteil für AC 100-240V bei 50/60Hz im Lieferumfang enthalten)
Stromverbrauch:	18W/ < 0,5W Standby
Abmessungen:	260x240x55mm
Gewicht:	1,3kg (inkl. Fernbedienung und Netzteil)

Tuner

TWIN-Tuner:	2x DVB-C Tuner
Impedanz:	75Ohm
Frequenzbereich:	113-858MHz
Speicherplätze:	1000
Favoritengruppen:	8 (Individuell benennbar und sortierbar)
Weitere Funktionen:	Backup der Senderliste/Einstellungen zu USB

Decoder

Videodekodierung:	MPEG1, MPEG2 MP@ML, H.264 MP/HP@Level4.2
Videoauflösung:	bis zu 1920 x 1080p
Audiodekodierung:	ISO/IEC 11172 Layer I & II

Anschlüsse

Video:

Audio:
 Antenne:
 Daten:

HDMI (bis 1080p), 3,5mm AV, Mini-SCART (RGB/
 FBAS/Audio/Schaltspannung)proprietär, Adapterkabel
 erforderlich
 S/PDIF (optisch)
 IEC-Buchse
 USB 2.0, Ethernet

Anzeigen und Bedienelemente

Display:
 Fernbedienung:
 Nahbedienung:

7-Segment LED, 4 Stellen
 Infrarot
 5 Tasten (Standby, Sender +/-, Lautstärke +/-)

Media Player

Speichermedien:

USB-Massenspeichergeräte/SATA-Festplatten (Max. Größe für
 Datenspeicher: 2TB. Es werden nur MBR-Partitionstabellen
 unterstützt. Datenspeicher mit GPT-Partitionstabelle werden
 vom Receiver vor der ersten Verwendung
 entsprechend partitioniert/formatiert. Für die PVR-Aufnahme
 und Timeshift empfehlen wir die Verwendung von Festplatten.
 Festplatte nicht im Lieferumfang enthalten.)

Container:
 Video:
 Musik:
 Foto:

AVI, MKV, TS, MPG, MP4
 MPEG1, MPEG2, MPEG4 (ASP/H.264)
 MP3
 JPEG, BMP

PVR Ready

Speichermedien:

USB-Massenspeichergeräte/SATA-Festplatten (Max. Größe für
 Datenspeicher: 2TB. Es werden nur MBR-Partitionstabellen
 unterstützt. Datenspeicher mit GPT-Partitionstabelle werden
 vom Receiver vor der ersten Verwendung
 entsprechend partitioniert/formatiert. Für die PVR-Aufnahme
 und Timeshift empfehlen wir die Verwendung von Festplatten.
 Festplatte nicht im Lieferumfang enthalten.)

Aufnahmeformat:
 Timer-Anzahl:
 Timer-Wiederholung:
 Weitere Funktionen:

TS-Datei
 64
 Einmal/täglich/wöchentlich/Mo. - Fr./Sa. - So.
 Timeshift, Sofort-Aufnahme, Timer-Aufnahme,
 2 Aufnahmen zur selben Zeit, 2 Timer-Aufnahmen
 zur selben Zeit, Wiedergabe vorhandener
 Aufnahmen während laufender Aufnahmen

Netzwerk

Funktionen:

Wettervorhersage, RSS-FeedReader

Betriebsbedingungen

Temperatur:
 Feuchtigkeit:

0 – 40° C
 < 90% (nicht kondensierend)

Passendes Zubehör (separat erhältlich)

:

Mini-DIN zu SCART-Kabel Artikelnummer: ACC400513
 AV-Kabel (Klinke zu Cinch) Artikelnummer: ACC400514

Handelsdaten

Abmessungen OVP:

Gewicht OVP:
EAN:
Artikelnummer:

252x300x105mm
1,7kg
4260427612279
SAT100592

Lieferumfang

XORO HRK 7672 HDD
Fernbedienung
Bedienungsanleitung
Netzteil