

# ECT643BX

**gorenje** *Life Simplified*

G400 Glaskeramik-Kochfeld, 60 cm



FishZone



StayWarm



Timer



StopGo



SimpleControl

## Basisinformationen

|                 |                             |                 |                    |
|-----------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|
| Geräteart:      | <b>Glaskeramik-Kochfeld</b> | Kochfeld-Typ:   | <b>Glaskeramik</b> |
| Rahmenmaterial: | <b>Edelstahl</b>            | Kochfeldrahmen: | <b>Edelstahl</b>   |

## Steuerung

|                    |                                     |                |           |
|--------------------|-------------------------------------|----------------|-----------|
| Art der Steuerung: | <b>TouchControl-Sensorbedienung</b> | Timerfunktion: | <b>Ja</b> |
|--------------------|-------------------------------------|----------------|-----------|

## Kochfläche

|                                     |                         |                                  |                                               |
|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Anzahl der Kochzonen:               | <b>4</b>                | Kochzone vorne links:            | <b>Zweikreis-Kochzone Hi Light-Heizkörper</b> |
| Ø links vorne (mm):                 | <b>120/210</b>          | Kochzone vorne links Leistung:   | <b>800 W</b>                                  |
| 2. Kochzone vorne links Leistung:   | <b>2200 W</b>           | Kochzone vorne rechts:           | <b>Schnelle Heizung</b>                       |
| Ø rechts vorne (mm):                | <b>145</b>              | Kochzone vorne rechts Leistung:  | <b>1200 W</b>                                 |
| Kochzone hinten links:              | <b>Schnelle Heizung</b> | Ø links hinten (mm):             | <b>145</b>                                    |
| Kochzone hinten links Leistung:     | <b>1200 W</b>           | Kochzone hinten rechts:          | <b>Ovale Ringzone</b>                         |
| Ø rechts hinten (mm):               | <b>170X265</b>          | Kochzone hinten rechts Leistung: | <b>1500 W</b>                                 |
| 2. Kochzone hinten rechts Leistung: | <b>2400 W</b>           |                                  |                                               |

## Eigenschaften

|           |           |             |           |
|-----------|-----------|-------------|-----------|
| StayWarm: | <b>Ja</b> | BräterZone: | <b>Ja</b> |
| StopGo:   | <b>Ja</b> |             |           |

## Sicherheit

|                     |           |                    |             |
|---------------------|-----------|--------------------|-------------|
| Restwärmanzeige:    | <b>Ja</b> | Sicherheitsregler: | <b>Nein</b> |
| Überhitzungsschutz: | <b>Ja</b> | ChildLock:         | <b>Ja</b>   |

## Technische Daten/Maße

|                                                                                    |               |                                                  |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|---------------|
| Anschlusswert:                                                                     | <b>7 kW</b>   | Stromverbrauch des Kochfeldes im Standby-Modus : | <b>0.3 W</b>  |
| Time needed for the appliance to reach the applicable low power mode or condition: | <b>1 min</b>  | Breite:                                          | <b>600 mm</b> |
| Höhe:                                                                              | <b>54 mm</b>  | Tiefe:                                           | <b>525 mm</b> |
| Breite der Nischengröße für die Installation min.:                                 | <b>560 mm</b> | Höhe der Nischengröße für die Installation min.: | <b>70 mm</b>  |
| Tiefe der Nischengröße für die Installation min.:                                  | <b>490 mm</b> | Breite des verpackten Produkts:                  | <b>715 mm</b> |

|                               |                      |                                |               |
|-------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------|
| Höhe des verpackten Produkts: | <b>105 mm</b>        | Tiefe des verpackten Produkts: | <b>640 mm</b> |
| Bruttogewicht:                | <b>8.2 kg</b>        | Nettogewicht:                  | <b>7.7 kg</b> |
| Spannung:                     | <b>220-240 V</b>     | Artikel-Nr.:                   | <b>730355</b> |
| EAN-Nr.:                      | <b>3838782103889</b> |                                |               |

