


# ECD641BX

**gorenje** *Life Simplified*

Glaskeramik-Kochfeld, 60 cm



## Basisinformationen

|                 |                             |                 |                    |
|-----------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|
| Geräteart:      | <b>Glaskeramik-Kochfeld</b> | Kochfeld-Typ:   | <b>Glaskeramik</b> |
| Rahmenmaterial: | <b>Edelstahl</b>            | Kochfeldrahmen: | <b>Edelstahl</b>   |

## Kochfläche

|                                  |                         |                                 |                         |
|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Anzahl der Kochzonen:            | <b>4</b>                | Kochzone vorne links:           | <b>Schnelle Heizung</b> |
| Ø links vorne (mm):              | <b>180</b>              | Kochzone vorne links Leistung:  | <b>1800 W</b>           |
| Kochzone vorne rechts:           | <b>Schnelle Heizung</b> | Ø rechts vorne (mm):            | <b>145</b>              |
| Kochzone vorne rechts Leistung:  | <b>1200 W</b>           | Kochzone hinten links:          | <b>Schnelle Heizung</b> |
| Ø links hinten (mm):             | <b>145</b>              | Kochzone hinten links Leistung: | <b>1200 W</b>           |
| Kochzone hinten rechts:          | <b>Schnelle Heizung</b> | Ø rechts hinten (mm):           | <b>180</b>              |
| Kochzone hinten rechts Leistung: | <b>1800 W</b>           |                                 |                         |

## Sicherheit

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Restwärmanzeige: | <b>Ja</b> |
|------------------|-----------|

## Technische Daten/Maße

|                                                    |                      |                                                  |               |
|----------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|---------------|
| Anschlusswert:                                     | <b>6 kW</b>          | Breite:                                          | <b>600 mm</b> |
| Höhe:                                              | <b>54 mm</b>         | Tiefe:                                           | <b>525 mm</b> |
| Breite der Nischengröße für die Installation min.: | <b>560 mm</b>        | Höhe der Nischengröße für die Installation min.: | <b>70 mm</b>  |
| Tiefe der Nischengröße für die Installation min.:  | <b>490 mm</b>        | Breite des verpackten Produkts:                  | <b>715 mm</b> |
| Höhe des verpackten Produkts:                      | <b>105 mm</b>        | Tiefe des verpackten Produkts:                   | <b>640 mm</b> |
| Bruttogewicht:                                     | <b>8.2 kg</b>        | Nettogewicht:                                    | <b>7.7 kg</b> |
| Spannung:                                          | <b>220-240 V</b>     | Artikel-Nr.:                                     | <b>730776</b> |
| EAN-Nr.:                                           | <b>3838782120794</b> |                                                  |               |

