


RF4142PW4

gorenje *LifeSimplified*

G200 Freistehend Kühlschrank/Gefrierschrank, 143.6 x 55 x 54.2 cm, Weiß



E (Energieeffizienzklasse)



CrispZone



Eco-Modus



LED-Licht



EggTray

Basisinformationen

| | | | |
|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Bauform: | Standgerät | Energieeffizienzklasse: | E |
| Luftschallemissionsklasse: | C | Farbe: | Weiß |
| Farbe der Tür: | Weiß | Türmaterial: | Gebürstetes Metall |
| Türanschlag: | Wechselbar | Anzahl Türen: | 2 |
| Art der Basis: | 2 Räder / 2 verstellbare Füße | Lagerraum: | 4-Sterne, Frische Lebensmittel |
| Klimaklasse: | Normal, Subtropik | | |

Effizienz

| | | | |
|----------------------------|--------------|-------------------------------------|----------------|
| Gesamtvolumen: | 206 l | Lagerfach für frische Lebensmittel: | 165 l |
| Gesamtvolumen Gefrierteil: | 41 l | Gefriervermögen in 24 Stunden: | 2 kg |
| Lagerzeit bei Störung: | 12 h | Energieverbrauch pro Jahr: | 176 kWh |

Steuerung

| | | | |
|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| Steuerung: | Mechanische Steuerung | Anzeige bei geöffneter Tür: | Kein Alarm oder Sprachnachricht |
| Abtauverfahren Kühlteil: | Automatisch | Abtauverfahren Gefrierteil: | Manuell |

Eigenschaften

| | |
|-------------------|-----------|
| EcoMode-Programm: | Ja |
|-------------------|-----------|

Kühlteil

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|
| Flaschenablage in der Innentür: | Flaschenhalter | Ablagen in der Innentür: | 2 Türfächer |
| Kühlteil beleuchtet: | LED Innenbeleuchtung | Glasablagen, höhenverstellbar: | 3 stk. |
| Glasabstellflächen: | 3 stk. | | |

Gefrierteil

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Gefrierteil beleuchtet: | Ohne Beleuchtung |
|-------------------------|-------------------------|

Technische Daten/Maße

| | | | |
|---------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------|
| Max. Geräuschpegel: | 40 dB(A) | Anzahl Kompressoren: | 1 Kompressor |
| Kältemittel: | R600A | Anzahl unabhängiger Kühlsysteme: | 1 |
| Breite: | 550 mm | Höhe: | 1436 mm |

| | | | |
|-------------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------|
| Tiefe: | 542 mm | Bruttogewicht: | 44.5 kg |
| Nettogewicht: | 41 kg | Breite des verpackten Produkts: | 580 mm |
| Höhe des verpackten Produkts: | 1485 mm | Tiefe des verpackten Produkts: | 567 mm |
| Spannung: | 220-240 V | Frequenz: | 50 Hz |
| Anschlusswert: | 75 W | Artikel-Nr.: | 20001339 |
| EAN-Nr.: | 3838782407697 | EPREL number: | 311364 |