

# GV561D10

**gorenje** *Life Simplified*

G400 Vollintegrierbarer Geschirrspüler, 45 cm



15min Schnellwaschgang



Eco-Programm



Schnelldurchlauf 1h



Glass Programm



Halbladefunktion



Warmwasseranschluss



MultiClack



Selbstreinigender Filter



Reinigungsmittelspender



Startverzögerung




Besteckschublad e



dritter Sprüharm



Total AquaStop



TotalDry



15min SpeedWash



EcoProgramme



Fast 1h



GlassProgramme



HalfLoad function



HotWater Connection

## Basisinformationen

Geräteart:	<b>Geschirrspüler</b>	Energieeffizienzklasse:	<b>D</b>
Luftschallemissionsklasse:	<b>C</b>	Farbe:	<b>Weiß</b>

## Effizienz

Reinigungswirkungs-Klasse:	<b>A</b>	Trocknungswirkung:	<b>A</b>
Motor:	<b>Inverter PowerDrive Motor</b>	Wasserverbrauch im eco Programm:	<b>9.5 l</b>
Maximale Temperatur Wasserzufluss:	<b>60 °C</b>	Energieverbrauch im eco Programm:	<b>0.72 kWh</b>
Energieeffizienzklasse pro 100 Zyklen:	<b>72 kWh</b>	Verbrauch im Standby-Modus:	<b>0.49 W</b>
Startverzögerung (W):	<b>1</b>		

## Steuerung

Steuerung:	<b>Taste</b>	Anzeige des Spülendes:	<b>Signal</b>
Startzeitvorwahl:	<b>Startzeitvorwahl bis zu 24 h</b>	3 in 1 Funktion:	<b>Ja</b>

## Programme

Programme:	<b>ECO-Sparprogramm, Automatikprogramme, Intensiv-Programm, 1h Programm, Gläser-Programm</b>	Spültemperatur (°C):	<b>65/60/55/50/45</b>
Programmdauer im eco-Programm:	<b>205 min</b>		

## Eigenschaften

Anzahl der Gedecke:	<b>11 stk.</b>	Oberkorb System:	<b>Klick-Klack-System</b>
Innenbeleuchtung:	<b>Nein</b>	Zusätzliche Möglichkeiten:	<b>1/2 Beladung, Option/Funktion Speedwash, TotalDry, automatische Türöffnung</b>

## Ausstattung

Anzahl Geschirrkörbe:	<b>3</b>	Oberkorb:	<b>Griff aus Plastik (Logotyp)</b>
Unterkorb:	<b>Griff aus Plastik (Logotyp)</b>	Besteckschublade:	<b>Griff aus Plastik (Logotyp)</b>
Unterkorb:	<b>Ja</b>		

## Sicherheit

Überlaufschutz:	<b>Vollständig</b>	Fehlerdiagnosesystem:	<b>Ja</b>
Material des Bottichs:	<b>Edelstahl im Innenraum</b>		

## Technische Daten/Maße

Geräuscheniveau (max.) dB(A):	<b>45</b>	Sockelhöhe verstellbar:	<b>50 mm</b>
Breite:	<b>448 mm</b>	Höhe:	<b>815 mm</b>
Tiefe:	<b>550 mm</b>	Breite der Nischengröße für die Installation min.:	<b>450 mm</b>
Höhe der Nischengröße für die Installation min.:	<b>820 mm</b>	Tiefe der Nischengröße für die Installation min.:	<b>580 mm</b>
Breite des verpackten Produkts:	<b>485 mm</b>	Höhe des verpackten Produkts:	<b>885 mm</b>
Tiefe des verpackten Produkts:	<b>620 mm</b>	Bruttogewicht:	<b>39.5 kg</b>
Nettogewicht:	<b>34.5 kg</b>	Spannung:	<b>230 V</b>
Artikel-Nr.:	<b>737468</b>	EAN-Nr.:	<b>3838782459863</b>
EPREL number:	<b>337973</b>		

