

RF632N4WIE

Hisense

Freistehend French Door Kühlschrank, 485 l



Metallkühlung



Große Speicherkapazität



Multi Air Flow



Super Freeze



Super Cool



Langlebiger Inverter



Tür-Alarm




Chrom-Weinregal



Bequemes Gefrierfach



Holiday Modus



French Door Kühl-Gefrier-Kombination



Total No Frost

Basisinformationen

Bauform:	Standgerät	Energieeffizienzklasse:	E
Luftschallemissionsklasse:	C	Position des Gefrierfachs:	Unten
Farbe:	Grau	Farbe der Tür:	Inox-Optik
Türmaterial:	Gebürstetes Metall	Türanschlag:	Andere
Art der Basis:	4 Räder / 2 verstellbare Füße vorne	Lagerraum:	FrISChe Lebensmittel, 4-Sterne
Klimaklasse:	Tropik, Subtropik, Normal, Subnormal		

Effizienz

Gesamtvolumen:	485 l	Lagerfach für frISChe Lebensmittel:	336 l
Gesamtvolumen Gefrierteil:	149 l	Gefriervermögen in 24 Stunden:	11 kg
Lagerzeit bei Störung:	10 h	Energieverbrauch pro Jahr:	295 kWh

Steuerung

Display:	LED Display	Steuerung:	Elektronische Steuerung hinter der Tür
Anzeige bei geöffneter Tür:	Tür-Alarm, Blinkende Meldung "do"	Temperatureinstellung:	Ja
Abtauverfahren Kühlteil:	Automatisch	Abtauverfahren Gefrierteil:	Automatisch

Eigenschaften

CrispZone mit Feuchteregler:	Feuchte-Frischhalte-Box und Frischhalte-Box	No Frost:	Total ohne Frost
Luftzirkulation:	Multi Air Flow		

Kühlteil

Wasserspender:	Ja	Flaschenablage:	Weinregal
Flaschenablage in der Innentür:	Nein	Ablagen in der Innentür:	6 Türfächer
Kühlteil beleuchtet:	LED Innenbeleuchtung	Glasablagen, höhenverstellbar:	2 stk.
Glasabstellflächen:	2 stk.		

Gefrierteil

Eiswürfelbehälter:	1 klassischer Eiswürfelbehälter	Eiswürfelbereiter:	Nein
Gefrierteil:	2 Schubfächer	Gefrierteil beleuchtet:	LED Innenbeleuchtung

Technische Daten/Maße

Max. Geräuschpegel:	38 dB(A)	Anzahl Kompressoren:	1 Inverter-Verdichter
Wasseranschluss:	Wassertank ohne Wasseranschluss	Kältemittel:	R600A
Anzahl unabhängiger Kühlsysteme:	1	Breite:	700 mm
Höhe:	2000 mm	Tiefe:	692 mm
Bruttogewicht:	101 kg	Nettogewicht:	92 kg
Breite des verpackten Produkts:	750 mm	Höhe des verpackten Produkts:	2111 mm
Tiefe des verpackten Produkts:	738 mm	Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz	Anschlusswert:	150 W
Artikel-Nr.:	20003999	EAN-Nr.:	6921727057853
EPREL number:	413918		