

BOS6737E13X

gorenje *Life Simplified*

G400 Multisystem-Backofen, 60 x 60 cm



AirFry



Pizza-Funktion



Teleskopauszug



Gratin



PerfectGrill



FrozenBake



BigSpace



GentleBake



DC+ System



GentleClose &
GentleOpen



Abnehmbare
Glastür



FastPreheat



HomeMade
Backofenform

Basisinformationen

Geräteart:	Elektroherd	Backofen-Art:	Multifunktion
Energieeffizienzklasse:	A	Farbe:	Edelstahl
Anti-Fingerprint:	Ja	Material Innenraum:	EcoClean Email
Türscharnier:	GentleClose Türeinzug	HomeMade Plus Design:	Ja

Effizienz

Backofenvolumen:	77 l	Maximale Ofentemperatur:	300 °C
Größe des größten Backblechs:	1360 cm²		

Steuerung

Backofensteuerung:	Temperatursteuerung über Bedienknebel	Timer:	IconLED
Knebelform:	Versenkbare Knebel nicht beleuchtet		

Beheizungsarten

Beheizung:	Schnellaufheizung	Beheizung:	Ober- und Unterhitze mit Ventilator
Beheizung:	Großflächengrillen mit Ventilator	Beheizung:	AirFry
Beheizung:	Heißluft mit Dampf	Beheizung:	Ober- und Unterhitze mit Dampf
Beheizung:	Großflächengrillen	Beheizung:	GentleBake
Beheizung:	Pizza Funktion	Beheizung:	FrozenBake (Auftau-Programm)
Beheizung:	Auftauen	Beheizung:	AquaClean
Beheizung:	Backofenlicht		

Eigenschaften

Backofenbeleuchtung:	Oben	Backofentür:	Aushängbare Glas-Backofentür
Heizkörper oben:	Nein	PerfectGrill:	Ja
SuperSize:	Ja	Gratin:	Ja

Ausstattung

Backofenauszug:	Einstufige teilweise ausziehbare Teleskopausführung mit Klicksystem	Backbleche:	Fettpfanne, Backblech
-----------------	--	-------------	------------------------------

Grillrost:	1 stk.	Bratenthermometer:	Nein
Sicherheit			
Türverglasung:	Doppelte Türverglasung	Türverglasung:	CompactDoor
Thermoelektrische Sicherung:	Ja	Kühlgebläse:	Dynamisches Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik (DC+)
Technische Daten/Maße			
Energieverbrauch (Ventilator):	0.821 kWh	Verbrauch im ausgeschalteten Verbrauch:	0.5 W
Time needed for the appliance to reach the applicable low power mode or condition:	3 min	Anschlusswert:	3.5 kW
Breite:	595 mm	Höhe:	595 mm
Tiefe:	564 mm	Breite der Nischengröße für die Installation max.:	564 mm
Breite der Nischengröße für die Installation min.:	560 mm	Höhe der Nischengröße für die Installation max.:	600 mm
Höhe der Nischengröße für die Installation min.:	590 mm	Tiefe der Nischengröße für die Installation min.:	550 mm
Breite des verpackten Produkts:	620 mm	Höhe des verpackten Produkts:	660 mm
Tiefe des verpackten Produkts:	675 mm	Bruttogewicht:	29.9 kg
Nettogewicht:	27.9 kg	Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50-60 Hz	Artikel-Nr.:	738004
EAN-Nr.:	3838782477102	EPREL number:	1230713

