

# GI520E15X

**gorenje** *LifeSimplified*

Teilintegrierbarer Geschirrspüler, 45 cm



Besteck Korb



Eco-Programm



Warmwasseranschluss



Selbstreinigender Filter



Reinigungsmittelspender




Total AquaStop



CutleryBasket



EcoProgramme



Fast 1h




HalfLoad function



HotWater Connection



SelfCleaning filter



Sliding Detergent Dispenser

## Basisinformationen

Geräteart:	<b>Geschirrspüler</b>	Energieeffizienzklasse:	<b>E</b>
Luftschallemissionsklasse:	<b>C</b>	Farbe:	<b>Edelstahl</b>

## Effizienz

Reinigungswirkungs-Klasse:	<b>A</b>	Trocknungswirkung:	<b>A</b>
Motor:	<b>Einphasen-Asynchronmotor</b>	Wasserverbrauch im eco Programm:	<b>9 l</b>
Maximale Temperatur Wasserzufluss:	<b>60 °C</b>	Energieverbrauch im eco Programm:	<b>0.705 kWh</b>
Energieeffizienzklasse pro 100 Zyklen:	<b>70 kWh</b>	Verbrauch im Standby-Modus:	<b>0.49 W</b>
Startverzögerung (W):	<b>1</b>		

## Steuerung

Anzeige des Spülendes:	<b>Akustisch und optisch</b>	3 in 1 Funktion:	<b>Ja</b>
------------------------	------------------------------	------------------	-----------

## Programme

Programme:	<b>Quick-Schnellprogramm, Intensiv-Programm, ECO-Sparprogramm, Vorspülen/Einweichen, 1h Programm</b>	Spültemperatur (°C):	<b>65/60/45/35</b>
Programmdauer im eco-Programm:	<b>235 min</b>		

## Eigenschaften

Anzahl der Gedecke:	<b>9 stk.</b>	Oberkorb System:	<b>Manuell</b>
Schiebetür:	<b>Nein</b>	Innenbeleuchtung:	<b>Nein</b>
Zusätzliche Möglichkeiten:	<b>1/2 Beladung</b>		

## Ausstattung

Anzahl Geschirrkörbe:	<b>2</b>	Unterkorb:	<b>Ja</b>
-----------------------	----------	------------	-----------

## Sicherheit

Überlaufschutz:	<b>Vollständig</b>	Fehlerdiagnosesystem:	<b>Ja</b>
Material des Bottichs:	<b>Edelstahl im Innenraum</b>		

## Technische Daten/Maße

Geräuscheniveau (max.) dB(A):	<b>47</b>	Sockelhöhe verstellbar:	<b>50 mm</b>
-------------------------------	-----------	-------------------------	--------------

Breite:	<b>448 mm</b>	Höhe:	<b>815 mm</b>
Tiefe:	<b>575 mm</b>	Breite der Nischengröße für die Installation min.:	<b>450 mm</b>
Höhe der Nischengröße für die Installation max.:	<b>865 mm</b>	Höhe der Nischengröße für die Installation min.:	<b>820 mm</b>
Tiefe der Nischengröße für die Installation min.:	<b>580 mm</b>	Breite des verpackten Produkts:	<b>495 mm</b>
Höhe des verpackten Produkts:	<b>890 mm</b>	Tiefe des verpackten Produkts:	<b>645 mm</b>
Bruttogewicht:	<b>36.5 kg</b>	Nettogewicht:	<b>31 kg</b>
Spannung:	<b>220-240 V</b>	Artikel-Nr.:	<b>740035</b>
EAN-Nr.:	<b>3838782574443</b>	EPREL number:	<b>930567</b>

