

RIU609EA1

gorenje *LifeSimplified*

G600 Unterbau integriert Kühlschrank, 81.8 x 59.5 x 54.5 cm, Festtürtechnik



E (Energieeffizienzklasse)



CrispZone



Flaches Scharnier



LedLight



MultiAdjust-Ablagen




MultiBox



Flaches Scharnier



ElectronicControl



CrispZone



LedLight



Alarmfunktion



SuperCool

Basisinformationen

Bauform:	Integrierte Unterbau	Energieeffizienzklasse:	E
Luftschallemissionsklasse:	C	Farbe:	Weiß
Farbe der Tür:	Weiß	Türmaterial:	Gebürstetes Metall
Türanschlag:	Wechselbar	Türscharnier:	Festtürtechnik
Anzahl Türen:	1	Art der Basis:	4 höhenverstellbare Füße
Lagerraum:	Frische Lebensmittel	Klimaklasse:	Subnormal, Normal, Subtropik

Effizienz

Gesamtvolumen:	138 l	Lagerfach für frische Lebensmittel:	138 l
Energieverbrauch pro Jahr:	93 kWh		

Steuerung

Display:	LED Display	Steuerung:	Elektronische Steuerung
Temperaturanzeige:	Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil	Anzeige bei geöffneter Tür:	Blinkende Meldung "do", Akustisches Warnsignal bei zu lange geöffneter Tür
Temperatureinstellung:	Nein	Abtauverfahren Kühlteil:	Automatisch

Eigenschaften

Türverriegelung:	Nein	Memory Funktion:	Nein
Luftzirkulation:	Nein	EcoMode-Programm:	Nein

Kühlteil

Lagerung Käse und Butter:	1 MultiBox 3-in-1	Flaschenablage in der Innentür:	Flaschenablage
Ablagen in der Innentür:	1 höhenverstellbare Ablage	Kühllüfter:	Nein
Glasablagen, höhenverstellbar:	3 stk.	Kühlteil beleuchtet:	LED Punkte Beleuchtung am Rand
Glasabstellflächen:	3 stk.	MultiAdjust-Ablagen:	Ja

Gefrierteil

Eiswürfelbehälter:	Nein
--------------------	-------------

Technische Daten/Maße

Max. Geräuschpegel:	37 dB(A)	Kältemittel:	R600A
---------------------	-----------------	--------------	--------------

Anzahl unabhängiger Kühlsysteme:	1	Breite:	595 mm
Höhe:	818 mm	Tiefe:	545 mm
Breite der Nischengröße für die Installation max.:	600 mm	Breite der Nischengröße für die Installation min.:	600 mm
Höhe der Nischengröße für die Installation max.:	900 mm	Höhe der Nischengröße für die Installation min.:	820 mm
Tiefe der Nischengröße für die Installation min.:	550 mm	Bruttogewicht:	31.5 kg
Nettogewicht:	29 kg	Breite des verpackten Produkts:	628 mm
Höhe des verpackten Produkts:	888 mm	Tiefe des verpackten Produkts:	570 mm
Spannung:	220-240 V	Frequenz:	50 Hz
Anschlusswert:	60 W	Artikel-Nr.:	20008827
EAN-Nr.:	3838782562877	EPREL number:	884905

