


## TR90BLD9

Standherd, 90x60 cm, Victoria, Schwarz, Wärmequelle des Kochfeldes: Gas, Typ Garraum 1: Umluft + Heißluft, A



### TYP

Produktfamilie: Standherd • Produktbreite: 90x60 cm • Hob energy type: Gas • Anzahl der Garräume: 1 • Wärmequelle des Kochfeldes: Gas • Typ Garraum 1: Umluft + Heißluft • Reinigungssystem: Vapor Clean • EAN-Code: 8017709235857

### DESIGN

Farbe: Schwarz • Design: Victoria • Design: Victoria • Material: Emaillierte Beschichtung • Gerätetür: Mit Rahmen • Bedienoberfläche: Metall lackiert • Farbe der Kochmulde: Schwarz emailliert • Türgriff: Victoria • Farbe/Material der Bedienknebel: Metall • Spritzleiste: Ja • Display: Digitaluhr 5 Tasten • Art der Topfträger: Gusseisen • Glasart: Schwarz • Material des Türgriffs: Chrom poliert • Bedienknebel: Victoria • Anzahl der Bedienknebel: 8 • Stellfüße: Ohne • Gerätesockel: Anthrazit • Staufach im Sockelbereich: Schublade • Schublade: Ja

### PROGRAMME / FUNKTIONEN

Art der Garfunktionen, Garraum 1: Statisch, Ober-/Unterhitze+Umluft, Heißluft, ECO, Großflächengrill, Großflächengrill + Umluft, Unterhitze, Unterhitze + Umluft, Drehspieß • Reinigungsfunktion, Garraum 1: Vapor Clean • Sonderfunktionen Garraum 1: Auftauen nach Zeit

## PROGRAMME / FUNKTIONEN SEKUNDÄRER BACKOFEN

## OPTIONEN KOCHFELD

## OPTIONEN PRIMÄRER GARRAUM 1

Kurzzeitwecker: Ja • Akustisches Signal bei Garzeitende: Ja • Temperatur min.: 50 °C • Temperatur max.: 260 °C

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN KOCHFELD

Anzahl der Kochzonen: 5 • Kochzone: Vorne links • Kochzone: Hinten links • Kochzone: Mitte • Kochzone: Hinten rechts • Kochzone: Vorne rechts • Typ der Kochzone 1: Gas - Starkbrenner • Typ der Kochzone 2: Gas - Normalbrenner • Typ der Kochzone 3: Gas - DUAL Ultra Rapid Blitzbrenner (doppelt regelbar) • Typ der Kochzone 4: Gas - Normalbrenner • Typ der Kochzone 5: GAS - Sparbrenner • Leistung der Kochzone 1: 2.90 kW • Leistung der Kochzone 2: 1.80 kW • Leistung der Kochzone 3: 5.00 kW • Leistung der Kochzone 4: 1.80 kW • Leistung der Kochzone 5: 1.00 kW • Typ Gasbrenner: Standard • Brennerdeckel: Schwarz Matt emailliert • Automatische Einhandzündvorrichtung: Ja • Thermoelektrische Zündsicherung: Ja

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN PRIMÄRER GARRAUM 1

Nutzbares Garraumvolumen: 115 l • Material des Garraums: Ever Clean Emaillierung • Anzahl der Garebenen: 5 • Art der Einschubschienen: Verchromt • Anzahl der Garraumbeleuchtungen: 2 • Art der Beleuchtung: Halogen • Leistung der Beleuchtung: 40 W • Anzahl der Ventilatoren (Umluft/Heißluft): 2 • Programmierung der Garzeit: Start Gardauer mit Endabschaltung • Art der Türöffnung: Klapptür • Garraumbeleuchtung bei Türöffnung: Ja • Abnehmbare Gerätetür: Ja • Vollglasinnentür: Ja • Vollglasinnentür herausnehmbar: Ja • Anzahl der Türverglasungen: 3 • Anzahl der Thermo-Türverglasungen: 2 • Sicherheitsthermostat: Ja • Kühlsystem: Kühlgebläse • Art des Grills: Elektrisch • Grill abklappbar: Ja • Leistung des Kleinflächengrills: 1700 W • Leistung des Großflächengrills: 2900 W • Leistung der Unterhitze: 1700 W • Leistung der Oberhitze: 1200 W • Leistung der Heißluft: 2 x 1550 W • Soft-Close Komfort-Schließsystem: Ja • Temperaturregelung: Elektromechanisch

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN SEKUNDÄRER GARRAUM 2

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN ZUSATZBACKOFEN

## TECHNISCHE DATEN / ENERGIELABEL

Energieeffizienzklasse Garraum 1 (auf einer Skala von A+++ bis D): A • Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im Umluft-Modus (EC gas cavity): 3.53 MJ • Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im Umluft-Modus (EC electric cavity): 0.98 kWh • Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im konventionellen Modus: 4.36 MJ • Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im konventionellen Modus (EC electric cavity): 1.21 kWh

## LEISTUNG/ENERGIELABEL - SEKUNDÄRER GARRAUM 2

## ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 3200 W • Spannung: 220-240 V • Frequenz: 50/60 Hz • Länge des Netzkabels: 110 cm

## GASANSCHLUSS

Nennbelastung Qn: 12500 W • Vorgerüstete Gasart: Erdgas (H) G20-20 mbar

## LOGISTIK-INFORMATIONEN

Produktbreite: 900 mm • Produkthöhe: 900 mm • Produkttiefe: 600 mm • Nettogewicht: 96.300 kg

## NO LONGER IN USE

## SERIENZUBEHÖR

Gasdüsensätze: Erdgas (L) G25-20 mbar, Flüssiggas (LPG) G30/31-50 mbar , Erdgas (L) G25-20 mbar, Flüssiggas (LPG) G30 /G31-50 mbar

## SERIENZUBEHÖR PRIMÄRER GARRAUM 1 UND KOCHFELD

Auflagerost: 1Wokring aus Gußeisen: 1Grillrost mit Tiefensperre: 1Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene: 1Backblech (H: 20 mm): 1Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm): 1

## OPTIONAL

GTT: Zubehör, Produkttyp: Teleskopschienen, Einbaubackofen, StandherdPRTX: Zubehör, Produkttyp: Pizzastein, Einbaubackofen, StandherdPPR9: Zubehör, Produkttyp: Pizzastein, Einbaubackofen, StandherdPALPZ: Zubehör, Produkttyp: Pizzaschieber, Einbaubackofen, StandherdSMOLD: Zubehör, Produkttyp: Moulds Set, Einbaubackofen, Blast ChillerKIT1TR9N: Zubehör, Produkttyp: Rückwand, StandherdKIT1TR9X: Zubehör, Produkttyp: Rückwand, StandherdKITHTR90: Zubehör, Produkttyp: KIT Erhöhung, StandherdBGTR9: Zubehör, Produkttyp: Grill, StandherdTPKTR9: Zubehör, Produkttyp: Teppanyaki-Grillplatte, StandherdKITROT9: Zubehör, Produkttyp: Rotisserie kit, Standherd

