# RF414EPS4

gorenje Life Simplified

G200 Freistehend Kühlschrank/Gefrierschrank, 143.6 x 55 x 54.2 cm, Edelstahl

E (Energieeffizienzklasse)

CrispZone

Eco-Modus

LED-Licht

EggTray

## Basisinformationen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bauform: | **Standgerät** | Energieeffizienzklasse: | **E** |
| Luftschallemissionsklasse: | **C** | Farbe: | **Grau metallic strukturiert** |
| Farbe der Tür: | **Grau metallic** | Türmaterial: | **Gebürstetes Metall** |
| Türanschlag: | **Wechselbar** | Anzahl Türen: | **2** |
| Art der Basis: | **2 Räder / 2 verstellbare Füße** | Lagerraum: | **4-Sterne, Frische Lebensmittel** |
| Klimaklasse: | **Normal, Subtropik** | | |

## Effizienz

| | | | |
|---|---|---|---|
| Gesamtvolumen: | **206 l** | Lagerfach für frische Lebensmittel: | **165 l** |
| Gesamtvolumen Gefrierteil: | **41 l** | Gefriervermögen in 24 Stunden: | **2 kg** |
| Lagerzeit bei Störung: | **12 h** | Energieverbrauch pro Jahr: | **176 kWh** |

## Steuerung

| | | | |
|---|---|---|---|
| Steuerung: | **Mechanische Steuerung** | Anzeige bei geöffneter Tür: | **Kein Alarm oder Sprachnachricht** |
| Abtauverfahren Kühlteil: | **Manuell** | | |

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| EcoMode-Programm: | **Ja** |

## Kühlteil

| | | | |
|---|---|---|---|
| Flaschenablage in der Innentür: | **Flaschenhalter** | Ablagen in der Innentür: | **2 Türfächer** |
| Kühlteil beleuchtet: | **LED Innenbeleuchtung** | Glasablagen, höhenverstellbar: | **3 stk.** |
| Glasabstellflächen: | **3 stk.** | | |

## Gefrierteil

| | | | |
|---|---|---|---|
| Gefrierteil: | **1 shelf** | Gefrierteil beleuchtet: | **Ohne Beleuchtung** |

## Technische Daten/Maße

| | | | |
|---|---|---|---|
| Max. Geräuschpegel: | **40 dB(A)** | Anzahl Kompressoren: | **1 Kompressor** |
| Kältemittel: | **R600A** | Anzahl unabhängiger Kühlsysteme: | **1** |
| Breite: | **550 mm** | Höhe: | **1436 mm** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tiefe: | **542 mm** | Bruttogewicht: | **44.5 kg** |
| Nettogewicht: | **41 kg** | Breite des verpackten Produkts: | **580 mm** |
| Höhe des verpackten Produkts: | **1485 mm** | Tiefe des verpackten Produkts: | **567 mm** |
| Spannung: | **220-240 V** | Frequenz: | **50 Hz** |
| Anschlusswert: | **86 W** | Artikel-Nr.: | **20006841** |
| EAN-Nr.: | **3838782525551** | EPREL number: | **585983** |