

# RBI409EP1

**gorenje** *LifeSimplified*

G200 Einbau integriert Kühlschrank, 88 x 54 x 54 cm, Schlepptürtechnik



E (Energieeffizienzklasse)



Schiebe-Scharnier



ElectronicControl



CrispZone



LedLight



EggTray



IceTray

## Basisinformationen

Bauform:	<b>Einbaugerät</b>	Energieeffizienzklasse:	<b>E</b>
Luftschallemissionsklasse:	<b>C</b>	Farbe:	<b>Weiß</b>
Farbe der Tür:	<b>Weiß</b>	Türmaterial:	<b>Gebürstetes Metall</b>
Türanschlag:	<b>Wechselbar</b>	Türscharnier:	<b>Schlepptürtechnik</b>
Anzahl Türen:	<b>1</b>	Lagerraum:	<b>Frische Lebensmittel, 4-Sterne</b>
Klimaklasse:	<b>Normal, Subtropik</b>		

## Effizienz

Gesamtvolumen:	<b>118 l</b>	Lagerfach für frische Lebensmittel:	<b>104 l</b>
Gesamtvolumen Gefrierteil:	<b>14 l</b>	Lagerzeit bei Störung:	<b>6.5 h</b>
Energieverbrauch pro Jahr:	<b>141.99 kWh</b>		

## Steuerung

Steuerung über WLAN möglich:	<b>Nein</b>	Display:	<b>Nein</b>
Steuerung:	<b>Elektronische Steuerung</b>	Temperaturanzeige:	<b>Without temperature indicator</b>
Anzeige bei geöffneter Tür:	<b>Blinkende Beleuchtung</b>	Abtauverfahren Kühlteil:	<b>Manuell</b>

## Eigenschaften

AdaptTech:	<b>Nein</b>	Memory Funktion:	<b>Nein</b>
CrispZone mit Feuchteregler:	<b>Nein</b>		

## Kühlteil

Flaschenablage in der Innentür:	<b>Flaschenablage</b>	Ablagen in der Innentür:	<b>1 obere Türablage</b>
Kühllüfter:	<b>Nein</b>	Glasablagen, höhenverstellbar:	<b>2 stk.</b>
Kühlteil beleuchtet:	<b>LED Streifen an Seite</b>	Glasabstellflächen:	<b>3 stk.</b>
Keller (0 Zone):	<b>Nein</b>		

## Gefrierteil

Eiswürfelbehälter:	<b>1 klassischer Eiswürfelbehälter</b>
--------------------	--

## Technische Daten/Maße

Max. Geräuschpegel:	<b>39 dB(A)</b>	Kältemittel:	<b>R600A</b>
---------------------	-----------------	--------------	--------------

Anzahl unabhängiger Kühlsysteme:	<b>1</b>	Breite:	<b>540 mm</b>
Höhe:	<b>880 mm</b>	Tiefe:	<b>540 mm</b>
Breite der Nischengröße für die Installation max.:	<b>570 mm</b>	Breite der Nischengröße für die Installation min.:	<b>560 mm</b>
Höhe der Nischengröße für die Installation max.:	<b>880 mm</b>	Höhe der Nischengröße für die Installation min.:	<b>876 mm</b>
Tiefe der Nischengröße für die Installation min.:	<b>560 mm</b>	Bruttogewicht:	<b>31 kg</b>
Nettogewicht:	<b>29 kg</b>	Breite des verpackten Produkts:	<b>560 mm</b>
Höhe des verpackten Produkts:	<b>940 mm</b>	Tiefe des verpackten Produkts:	<b>570 mm</b>
Spannung:	<b>220-240 V</b>	Frequenz:	<b>50 Hz</b>
Anschlusswert:	<b>70 W</b>	Artikel-Nr.:	<b>741019</b>
EAN-Nr.:	<b>3838782638886</b>	EPREL number:	<b>1159011</b>

