RBI409EP1

G200 Einbau integriert Kühlschrank, 88 x 54 x 54 cm, Schlepptürtechnik







Schiebe-Scharnier



ElectronicControl



CrispZone



LedLight



DeepDoor-Fach



EggTray



IceTray

Basisinformationen

Bauform:	**Einbaugerät**	Energieeffizienzklasse:	**E**
Luftschallemissionsklasse:	**C**	Farbe:	**Weiß**
Farbe der Tür:	**Weiß**	Türmaterial:	**Gebürstetes Metall**
Türanschlag:	**Wechselbar**	Türscharnier:	**Schlepptürtechnik**
Lagerraum:	**Frische Lebensmittel, 4-Sterne**	Klimaklasse:	**Normal, Subtropik**

Effizienz

Gesamtvolumen:	**118 l**	Lagerfach für frische Lebensmittel:	**104 l**
Gesamtvolumen Gefrierteil:	**14 l**	Lagerzeit bei Störung:	**6.5 h**
Energieverbrauch pro Jahr:	**141.99 kWh**		

Steuerung

Steuerung über WLAN möglich:	**Nein**	Display:	**Nein**
Steuerung:	**Elektronische Steuerung**	Temperaturanzeige:	**Without temperature indicator**
Anzeige bei geöffneter Tür:	**Blinkende Beleuchtung**	Abtauverfahren Kühlteil:	**Manuell**

Eigenschaften

AdaptTech:	**Nein**	Memory Funktion:	**Nein**
CrispZone mit Feuchteregler:	**Nein**		

Kühlteil

Flaschenablage in der Innentür:	**Flaschenhalter**	Ablagen in der Innentür:	**2 Türfächer**
Kühllüfter:	**Nein**	Glasablagen, höhenverstellbar:	**2 stk.**
Kühlteil beleuchtet:	**LED Streifen an Seite**	Glasabstellflächen:	**3 stk.**
Keller (0 Zone):	**Nein**		


Gefrierteil

Eiswürfelbehälter:	**1 klassischer Eiswürfelbehälter**

Technische Daten/Maße

Max. Geräuschpegel:	**39 dB(A)**	Kältemittel:	**R600A**

Anzahl unabhängiger Kühlsysteme:	**1**	Breite:	**540 mm**
Höhe:	**880 mm**	Tiefe:	**540 mm**
Breite der Nischengröße für die Installation max.:	**570 mm**	Breite der Nischengröße für die Installation min.:	**560 mm**
Höhe der Nischengröße für die Installation max.:	**880 mm**	Höhe der Nischengröße für die Installation min.:	**876 mm**
Tiefe der Nischengröße für die Installation min.:	**560 mm**	Bruttogewicht:	**31 kg**
Nettogewicht:	**29 kg**	Breite des verpackten Produkts:	**560 mm**
Höhe des verpackten Produkts:	**940 mm**	Tiefe des verpackten Produkts:	**570 mm**
Spannung:	**220-240 V**	Frequenz:	**50 Hz**
Anschlusswert:	**70 W**	Artikel-Nr.:	**741019**
EAN-Nr.:	**3838782638886**	EPREL number:	**1159011**


min 200 cm²
min 550
min 38
540
540
560
876-886
875
850
25
min 200 cm²