


QUICK START GUIDE



TUNE FLEX 2



WHAT'S IN THE BOX



XS
(OPEN
EAR TIPS)



S / M / L
(SEALING
EAR TIPS)



APP



 **JBL HEADPHONES**



Get even more control and personalization of your listening experience with this free app.




HOW TO WEAR




- ① Try different sizes for optimal sealing and audio performance.



②





③



* Ear Tip Sound Settings available in the app

FIRST TIME USE



Ghost Edition

POWER ON & CONNECT




Fast Pair

Others



Choose "JBL Tune Flex 2" to connect.

Android™



* Compatible with Android phones running 6+



Windows 10 v1803+



Microsoft Swift Pair

DUAL CONNECT + SYNC



L

R


Stereo mode



L/R

Mono mode


MULTI-POINT CONNECTION



(Maximum 2 devices)

● Tap × 1  Hold (5s)

CONTROLS



● Tap × 1 ●● Tap × 2 ●●● Tap × 3 — Hold (2s)

* Enable advance controls by connecting your JBL TUNE FLEX 2 to JBL Headphones app .

** Select the ear tips you are using for the best sound performance.


VOICEAWARE



POWER OFF





FACTORY RESET





●● Tap × 2  Hold (5s)

DO MORE WITH THE APP



CHARGING




10MIN ⚡ = 3H 🎵

LED BEHAVIORS



-   BT connecting
-   BT connected
-   BT not connected



-   Low battery
-   Charging
-   Fully charged

TECH SPEC

IP54



Model:	TUNE FLEX 2
Driver size:	12 mm/ 0.47" Dynamic Driver
Power supply:	5V --- 1A
Earbud:	4.4 g per pc (8.8 g combined) 0.0097 lbs per pc (0.0194 lbs combined)
Earbud (Ghost Edition):	4.2 g per pc (8.4 g combined) 0.0093 lbs per pc (0.0186 lbs combined)
Charging case:	32.9 g/ 0.0725 lbs
Charging case (Ghost Edition):	35.2 g/ 0.0776 lbs
Earbud battery type:	Lithium-ion battery (55mAh/ 3.85V)
Charging case battery type:	Lithium-ion battery (545mAh/ 3.85V)
Charging time:	2 hrs from empty
Music playtime with BT on and ANC off:	Up to 12 hrs
Music playtime with BT on and ANC on:	Up to 8 hrs

Talk time with ANC off:	Up to 5 hrs
Talk time with ANC on:	Up to 4.5 hrs
Frequency response:	20 Hz - 20 kHz
Impedance:	13 ohm
Sensitivity:	98 dB SPL@1 kHz
Maximum SPL:	95 dB
Microphone sensitivity:	-38 dBV/Pa@1 kHz
Bluetooth version:	5.3
Bluetooth profile version:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Bluetooth transmitter frequency range:	2.4 GHz - 2.4835 GHz
Bluetooth transmitter power:	≤ 10 dBm (EIRP)
Bluetooth transmitter modulation:	GFSK, $\pi/4$ -DQPSK, 8DPSK
Maximum operation temperature:	45 °C

FR

CONTENU DE LA BOÎTE

XS (EMBOUTS D'OREILLES OUVERTS)
S / M / L (EMBOUTS D'OREILLES ISOLANTS)

APPLICATION

Obtenez encore plus de contrôle et de personnalisation de votre expérience d'écoute avec cette application gratuite.

COMMENT LES PORTER

Essayez les différentes tailles pour une isolation et des performances audio optimales.

* Paramètres sonores des embouts disponibles dans l'application

PREMIÈRE UTILISATION**ALLUMAGE ET CONNEXION**

Autres

Choisissez la connexion à

« JBL Tune Flex 2 ».

* Compatible avec les téléphones

Android utilisant au moins une version 6

DUAL CONNECT + SYNC

Mode stéréo | Mode mono

CONNEXION MULTIPONT

2 appareils maximum

Toucher x 1 | Appuyer (5 s)

COMMANDES

ANC (RBA)*

Ambient Aware (perception de l'environnement)*

TalkThru (Conversation)*

Bixby/Siri*/Autres

Paramètres sonores des embouts**

Toucher x 1 | Toucher x 2 | Toucher x 3 |

Appuyer (2 s)

* Activez les commandes avancées en connectant vos JBL TUNE FLEX 2 à l'application JBL Headphones.

** Sélectionnez les embouts d'oreilles que vous utilisez pour obtenir les meilleures performances sonores.

VOICEWARE**ARRÊT****RÉINITIALISATION D'USINE**

Toucher x 2 | Appuyer (5 s)

PLUS DE POSSIBILITÉS AVEC**L'APPLICATION****CHARGE****SIGNIFICATIONS DES TÉMOINS**

Connexion BT

BT connecté

BT non connecté

Batterie faible

Charge

Charge complète

SPÉC. TECHNIQUES

Modèle :

Taille de haut-parleur :

Alimentation électrique :

Écouteurs :

Écouteurs (Ghost Edition):

Boîtier de charge :

Boîtier de charge (Ghost Edition):

Type de batterie des écouteurs :

Type de batterie du boîtier de charge :

Temps de charge :

Autonomie de lecture de musique

avec BT actif et RBA inactive :

Autonomie de lecture de musique

avec BT et RBA actifs :

Autonomie de conversation

sans RBA :

Autonomie de conversation

avec RBA :

Réponse en fréquence :

Impédance :

Sensibilité :

SPL max. :

Sensibilité du microphone :

Version du Bluetooth :

Version du profil Bluetooth :

Plage de fréquences de l'émetteur

Bluetooth :

Puissance de l'émetteur Bluetooth :

Modulation de l'émetteur Bluetooth :

Température de fonctionnement

maximale :

TUNE FLEX 2

Haut-parleur dynamique de 12 mm / 0,47"

5 V === 1 A

4,4 g pièce (8,8 g combinés) /

0,0097 lbs pièce (0,0194 lbs combinés)

4,2 g pièce (8,4 g combinés) /

0,0093 lbs pièce (0,0186 lbs combinés)

32,9 g / 0,0725 lbs

35,2 g / 0,0776 lbs

Batterie lithium-ion (55 mAh / 3,85 V)

Batterie lithium-ion (545 mAh / 3,85 V)

2 heures complètes

Jusqu'à 12 heures

Jusqu'à 8 heures

Jusqu'à 5 heures

Jusqu'à 4,5 heures

20 Hz - 20 kHz

13 ohms

98 dB SPL à 1 kHz

95 dB

-38 dBV/Pa à 1 kHz

5.3

A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8

2,4 GHz - 2,4835 GHz

≤ 10 dBm (PIRE)

GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

45 °C

DA

HVAD ER DER I ÆSKEN

XS (ÅBNE ØRESPIDSER)

S / M / L (FORSEGLENDE ØRESPIDSER)

APPEN

Få endnu mere kontrol og en personlig tilpasning af din lytteoplevelse med denne gratis app.

SÅDAN BÆRES DE

Prøv forskellige størrelser for optimal forsegling og lydpræstation.

* Ørespidsernes lydindstillinger er tilgængelige i appen

BRUG FØRSTE GANG**TÆND OG FORBIND**

Andre

Vælg "JBL Tune Flex 2" for at forbinde.

* Kompatibel med Android-telefoner der kører 6+

DUAL CONNECT + SYNC

Stereotilstand | Monotilstand

FLERPUNKTSFORBINDELSE

Maksimalt 2 enheder

Tryk x 1 | Hold (5 sekunder)

BETJENING

ANC (aktiv støjreduktion)*

Ambient Aware*

TalkThru*

Bixby/Siri*/Andre

Ørespids-lydindstillinger**

Tryk x 1 | Tryk x 2 | Tryk x 3 | Hold (2 sekunder)

* Aktiver avanceret betjening ved at forbinde din JBL TUNE FLEX 2 til JBL Headphones appen.

** Vælg de ørespids, du bruger, for at få den bedste lyd.

VOICEWARE**SLUK****NULSTILLING TIL****FABRIKSINDSTILLINGER**

Tryk x 2 | Hold (5 sekunder)

GØR MERE MED APPEN**OPLADNING****LED-SYMBOLER**

Bluetooth forbinder

Bluetooth forbundet

Bluetooth ikke forbundet

Lavt batteri

Oplader

Fuldt opladet

SPECIFIKATIONER

Model:	TUNE FLEX 2
Enheds-størrelse:	12 mm dynamisk enhed
Strømforsyning:	5 V === 1 A
Øretelefoner:	4,4 g pr. stk (8,8 g kombineret)
Øretelefoner (Ghost Edition):	4,2 g pr. stk (8,4 g kombineret)
Lade-etui:	32,9 g
Lade-etui (Ghost Edition):	35,2 g
Batteritype (øretelefoner):	Litiumion-batteri (55 mAh / 3,85 V)
Batteritype (lade-etui):	Litiumion-batteri (545 mAh / 3,85 V)
Opladningstid:	2 timer fra tom
Musikspilletid med Bluetooth tændt og aktiv støjreduktion slukket:	Op til 12 timer
Musikspilletid med Bluetooth tændt og aktiv støjreduktion tændt:	Op til 8 timer
Taletid med aktiv støjreduktion slukket:	Op til 5 timer
Taletid med aktiv støjreduktion tændt:	Op til 4,5 timer
Frekvensområde:	20 Hz - 20 kHz
Impedans:	13 ohm
Følsomhed:	98 dB SPL@1 kHz
Maksimal SPL:	95 dB
Mikrofonfølsomhed:	-38 dBV/Pa@1 kHz
Bluetooth-version:	5.3
Bluetooth-profil-version:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Bluetooth-senders frekvensområde:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Bluetooth-sende effekt:	≤ 10 dBm (EIRP)
Bluetooth-sendemodulation:	GFSK, π/4-QPSK, 8DPSK
Maksimal driftstemperatur:	45 °C

DE

VERPACKUNGSGEHALT

XS (OFFENE OHRSTÖPSEL)

S / M / L (ABSCHLIESSENDE OHRSTÖPSEL)

APP

Hole dir mit dieser kostenlosen App noch mehr Kontrolle und Personalisierung für dein Hörerlebnis.

TRAGEMÖGLICHKEITEN

Probiere für eine perfekte Abdichtung und Audio-Performance verschiedene Größen und Abdichtungen der Ohren aus.

* Ohrstöpsel-Soundeinstellungen in der App verfügbar

ERSTMALIGE VERWENDUNG EINSCHALTEN UND VERBINDEN

Weitere

„JBL Tune Flex 2“ zum Verbinden auswählen.

* Kompatibel mit Android-Telefonen ab Version 6

DUAL CONNECT + SYNC

Stereo-Modus | Mono-Modus

MULTI-POINT-VERBINDUNG

Maximal 2 Geräte

1 × tippen | Gedrückt halten (5 Sek.)

STEUERELEMENTE

ANC (Aktives Noise-Cancelling)*

Ambient Aware (Umgebungsbewusst)*

TalkThru*

Bixby/Siri*/Weitere

Ohrstöpsel-Soundeinstellungen**

1 × tippen | 2 × tippen | 3 × tippen |
Gedrückt halten (2 Sek.)

* Aktiviere erweiterte Steuerelemente, indem du die JBL TUNE FLEX 2 mit der JBL Headphones-App verbindest 
** Wähle die Ohrstöpsel, die für dich die beste Klangleistung bieten.

VOICEWARE

AUSSCHALTEN

RESET AUF DIE

WERKSEINSTELLUNGEN

2 × tippen | Gedrückt halten (5 Sek.)

MACH NOCH MEHR MIT DER APP

AUFLADEN

LED-VERHALTEN

BT wird verbunden

BT verbunden

BT nicht verbunden

Akku schwach

Aufladen

Voll geladen

TECHNISCHE DATEN

Modell:	TUNE FLEX 2
Treibergröße:	12 mm Dynamischer Treiber
Energieversorgung:	5 V === 1 A
Ohrhörer:	4,4 g pro Stk. (8,8 g zusammen)
Ohrhörer (Ghost Edition):	4,2 g pro Stk. (8,4 g zusammen)
Ladebox:	32,9 g
Ladebox (Ghost Edition):	35,2 g
Ohrhörer-Akkutyp:	Lithium-Ionen-Akku (55 mAh/3,85 V)
Ladebox-Akkutyp:	Lithium-Ionen-Akku (545 mAh/3,85 V)
Ladezeit:	2 Std. ab leerem Akku
Musikwiedergabezeit mit eingeschaltetem BT und ausgeschaltetem ANC:	Bis zu 12 Std.
Musikwiedergabezeit mit eingeschaltetem ANC und BT:	Bis zu 8 Std.
Gesprächszeit mit ausgeschaltetem ANC:	Bis zu 5 Std.
Gesprächszeit mit eingeschaltetem ANC:	Bis zu 4,5 Std.
Frequenzbereich:	20 Hz - 20 kHz
Impedanz:	13 ohm
Empfindlichkeit:	98 dB SPL bei 1 kHz
Maximaler Schalldruckpegel:	95 dB
Mikrofonempfindlichkeit:	-38 dBV/Pa bei 1 kHz
Bluetooth-Version:	5.3
Bluetooth-Profilversion:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Bluetooth-Übertragungsfrequenzbereich:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Bluetooth-Übertragungsleistung:	≤ 10 dBm (EIRP)
Bluetooth-Übertragungsmodulation:	GFSK, π/4-QPSK, 8DPSK
Maximale Betriebstemperatur:	45 °C

EL

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

XS (ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΜΟΝΩΣΗ)

S / M / L (ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εξασφαλίστε ακόμα μεγαλύτερο έλεγχο και εξομείωση της εμπειρίας ακρόασης με αυτή την δωρεάν εφαρμογή.

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΦΟΡΕΣΕΤΕ

Δοκιμάστε διαφορετικά μεγέθη για να πετύχετε την τέλεια μόνωση και απόδοση ήχου.

* Οι ρυθμίσεις ήχου των ακουστικών είναι διαθέσιμες στην εφαρμογή

ΧΡΗΣΗ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

ANAMMA & ΣΥΝΔΕΣΗ

Άλλες
Επιλέξτε "JBL Tune Flex 2" για να συνδεθείτε.

* Συμβατό με τηλέφωνα Android που χρησιμοποιούν έκδοση 6 ή μεταγενέστερη

ΔΙΠΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ + ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Στερεοφωνική λειτουργία |

Μονοφωνική λειτουργία

ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ

Το πολύ 2 συσκευές

Πατήστε x 1 | Κρατήστε πατημένο

(5 δευτ)

ΕΛΕΓΧΟΣ

ANC*

Ambient Aware (Επίγνωση

περιβάλλοντος)*

TalkThru*

Bixby/Siri*/Άλλες

Ρυθμίσεις ήχου ακουστικών**

Πατήστε x 1 | Πατήστε x 2 | Πατήστε x 3 |

Κρατήστε πατημένο (2 δευτ)

* Ενεργοποιήστε τους προηγμένους

ελέγχους συνδέοντας το JBL TUNE FLEX 2

με την εφαρμογή JBL Headphones 

** Επιλέξτε τα ακουστικά που

χρησιμοποιείτε για την καλύτερη

απόδοση ήχου.

VOICEWARE

ΣΒΗΣΙΜΟ

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ

ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Πατήστε x 2 | Κρατήστε πατημένο

(5 δευτ)

ΚΑΝΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΦΟΡΤΙΣΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ LED

Σύνδεση BT

BT συνδέθηκε

BT δεν συνδέθηκε

Χαμηλή στάθμη μπαταρίας

Φορτισ

Έχει φορτίσει πλήρως

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο:

Μέγεθος οδηγού:

Τροφοδοσία:

Ακουστικό:

Ακουστικό (Ghost Edition):

Θήκη φόρτισης:

Θήκη φόρτισης (Ghost Edition):

Τύπος μπαταρίας ακουστικού:

Τύπος μπαταρίας θήκης φόρτισης:

Χρόνος φόρτισης:

Διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής

με το BT ενεργοποιημένο και το

ANC απενεργοποιημένο:

Διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής

με το BT και το ANC ενεργοποιημένα:

Χρόνος ομιλίας με το ANC

απενεργοποιημένο:

Χρόνος ομιλίας με το ANC

ενεργοποιημένο:

Συχνότητα απόκρισης:

Αντίσταση:

Ευαισθησία:

Μέγιστο SPL:

Ευαισθησία μικροφώνου:

Έκδοση Bluetooth:

Έκδοση προφίλ Bluetooth:

Εύρος συχνοτήτων πομπού

Bluetooth:

Ισχύς πομπού Bluetooth:

Διαμόρφωση πομπού Bluetooth:

Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας:

TUNE FLEX 2

Δυναμικός οδηγός 12 mm / 0,47"

5 V --- 1 A

4,4 g ανά τμχ. (8,8 g μαζι) /

0,0097 lbs ανά τμχ. (0,0194 lbs μαζι)

4,2 g ανά τμχ. (8,4 g μαζι) /

0,0093 lbs ανά τμχ. (0,0186 lbs μαζι)

32,9 g / 0,0725 lbs

35,2 g / 0,0776 lbs

Μπαταρία ιόντων λιθίου (55 mAh / 3,85 V)

Μπαταρία ιόντων λιθίου (545 mAh / 3,85 V)

2 ώρες όταν είναι άδεια

Έως 12 ώρες

Έως 8 ώρες

Έως 5 ώρες

Έως 4,5 ώρες

20 Hz - 20 kHz

13 ohm

98 dB SPL@1 kHz

95 dB

-38 dBV/Pa@1 kHz

5.3

A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8

2,4 GHz - 2,4835 GHz

≤ 10 dBm (EIRP)

GFSK, π/4-QPSK, 8DPSK

45 °C

ES

CONTENIDO DE LA CAJA

XS (PUNTAS PARA EL OÍDO ABIERTAS)

S/M/L (PUNTAS DE OREJA SELLADAS)

APLICACIÓN

Consigue todavía más control y personaliza tu escucha con más detalle en esta aplicación gratuita.

CÓMO AJUSTARLOS

Prueba distintos tamaños para obtener un sellado y un rendimiento de audio óptimo.

* Ajustes de sonido para las puntas para los oídos disponibles en la aplicación

USO POR PRIMERA VEZ

ENCENDER Y CONECTAR

Otros

Selecciona "JBL Tune Flex 2" para conectar.

* Compatible con teléfonos con

Android 6 y versiones posteriores

DUAL CONNECT + SYNC

Modo estéreo | Modo mono

CONEXIÓN MULTIPUNTO

Máximo 2 dispositivos

Tocar x 1 | Mantener (5 s)

CONTROLES

ANC (Cancelación activa de ruido)*

Ambient Aware (Escucha del entorno)*

TalkThru*

Bixby/Siri*/Otros

Ajustes de sonido para las puntas

para los oídos**

Tocar x 1 | Tocar x 2 | Tocar x 3 |

Mantener (2 s)

* Activa los controles avanzados

conectando los JBL TUNE FLEX 2 a la

aplicación JBL Headphones 

** Selecciona las puntas para los

oídos que utilizas para obtener el

mejor rendimiento de sonido.

VOICEWARE

APAGAR

REINICIO DE FÁBRICA

Tocar x 2 | Mantener (5 s)

CONSIGUE MÁS CON LA APLICACIÓN

CARGA

COMPORTAMIENTOS DE LOS LED

Conectando Bluetooth

Bluetooth conectado

Bluetooth no conectado

Batería baja

Carga

Carga completa

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	TUNE FLEX 2
Tamaño del driver:	Driver dinámico de 12 mm
Fuente de alimentación:	5 V === 1 A
Auricular:	4,4 g por unidad (8,8 g combinados)
Auricular (Ghost Edition):	4,2 g por unidad (8,4 g combinados)
Estuche de carga:	32,9 g
Estuche de carga (Ghost Edition):	35,2 g
Tipo de batería del auricular:	Batería de iones de litio (55 mAh / 3,85 V)
Tipo de batería de el estuche de carga:	Batería de iones de litio (545 mAh / 3,85 V)
Tiempo de carga:	2 horas desde carga agotada
Tiempo de reproducción de música con la función Bluetooth activada y ANC desactivada:	Hasta 12 horas
Tiempo de reproducción de música con las funciones de Bluetooth y ANC activadas:	Hasta 8 horas
Tiempo de conversación con ANC desactivada:	Hasta 5 horas
Tiempo de conversación con ANC activada:	Hasta 4,5 horas
Intervalo de frecuencias:	20 Hz - 20 kHz
Impedancia:	13 ohm
Sensibilidad:	98 dB SPL a 1 kHz
SPL máximo:	95 dB
Sensibilidad del micrófono:	-38 dBV/Pa a 1 kHz
Versión de Bluetooth:	5.3
Versión del perfil de Bluetooth:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Rango de frecuencia del transmisor Bluetooth:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Potencia del transmisor Bluetooth:	≤ 10 dBm (EIRP)
Modulación del transmisor Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Temperatura máxima de funcionamiento:	45 °C

FI

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

XS (AVOIMET KORVASOVITTEET)

S / M / L (TIIVISTÄVÄT KORVASOVITTEET)

SOVELLUS

Tällä ilmaisella sovelluksella voit hallita kuuntelukokemustasi entistäkin paremmin ja muokata siitä henkilökohtaisemman.

KÄYTTÖOHJEET

Kokeile eri kokoja optimaalisen tiiviiden ja äänentoiston saavuttamiseksi.

* Korvasovitteiden ääniasetukset saatavilla sovelluksessa

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA

VIRRAN KYTKEMINEN JA YHDISTÄMINEN

Muut

Valitse "JBL Tune Flex 2" yhteyden muodostamiseksi.

* Yhteensopiva Android-puhelinten kanssa, joissa on käyttöjärjestelmä 6+ **KAKSOISLIITÄNTÄ + SYNKR.**

Stereoitila | Monoitila

MONIPISTEYHTEYS

Enintään 2 laitetta

Napauta × 1 | Pidä painettuna (5 s)

OHJAIMET

ANC*

Ambient Aware (Ympäristötietoisuus)*

TalkThru*

Bixby/Siri*/Muut

Korvasovitteiden ääniasetukset**

Napauta × 1 | Napauta × 2 |

Napauta × 3 | Pidä painettuna (2 s)

* Ota käyttöön innovatiiviset ohjaimet yhdistämällä JBL TUNE FLEX 2 -kuulokkeesi JBL Headphones

-sovellukseen 

** Valitse korvasovitteet, joilla saavutat parhaan äänentoiston.

VOICEWARE

VIRTA POIS

TEHDASASETUSTEN PALAUTUS

Napauta × 2 | Pidä painettuna (5 s)

SOVELLUKSEN LISÄOMINAISUUDET

LATAUTUU

LED-MERKKIVALON TOIMINNOT

Muodostetaan BT-yhteyttä

BT yhdistetty

BT ei yhdistetty

Alhainen akkuvirta

Latautuu

Täysin ladattu

TEKNISET TIEDOT

Malli:	TUNE FLEX 2
Elementin koko:	12 mm / 0,47" dynaaminen elementti
Virransyöttö:	5 V === 1 A
Nappikuuloke:	4,4 g / kpl (8,8 g yhdistettynä) / 0,0097 paunaa / kpl (0,0194 paunaa yhdistettynä)
Nappikuuloke (Ghost Edition):	4,2 g / kpl (8,4 g yhdistettynä) / 0,0093 paunaa / kpl (0,0186 paunaa yhdistettynä)
Latauskotelo:	32,9 g / 0,0725 paunaa
Latauskotelo (Ghost Edition):	35,2 g / 0,0776 paunaa
Nappikuulokkeen akun tyyppi:	Litium-ioniakku (55 mAh / 3,85 V)
Latauskotelon akkutyyppi:	Litium-ioniakku (545 mAh / 3,85 V)
Latausaika:	2 tuntia tyhjästä
Musiikin toisto aika BT päällä ja ANC pois päältä:	Jopa 12 tuntia
Musiikin toisto aika BT ja ANC päällä:	Jopa 8 tuntia
Puhe aika ANC pois päältä:	Jopa 5 tuntia
Puhe aika ANC päällä:	Jopa 4,5 tuntia
Taajuusvaste:	20 Hz - 20 kHz
Impedanssi:	13 ohmia
Herkkyys:	98 dB SPL@1 kHz
Maksimi SPL:	95 dB
Mikrofonin herkkyys:	-38 dBV/Pa@1 kHz
Bluetooth-versio:	5.3
Bluetooth-profiiliversio:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Bluetooth-lähettimen taajuusalue:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Bluetooth-lähettimen teho:	≤ 10 dBm (EIRP)
Bluetooth-lähettimen modulaatio:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Maksimi käyttölämpötila:	45 °C

HU

A DOBOZ TARTALMA

XS (NYITOTT KIALAKÍTÁSÚ FÜLHALLGATÓ)

S / M / L (ZÁRT KIALAKÍTÁSÚ FÜLHALLGATÓ)

ALKALMAZÁS

Ezzel az ingyenes alkalmazással még több ellenőrzést és személyre szabott zenehallgatási élményt kaphat.

A HASZNÁLAT MÓDJA

Próbálja ki a különböző méreteket az optimális zárás és hangteljesítmény érdekében.

* Az alkalmazásban elérhető

fülhallgatóra vonatkozó hangbeállítások

ELSŐ HASZNÁLAT

BEKAPCSOLÁS ÉS CSATLAKOZÁS

Egyebek

Válassza a „JBL Tune Flex 2”

lehetőséget a csatlakozáshoz.

* Kompatibilis a 6-os vagy annál újabb verziójú Android operációs rendszerű telefonokkal

KETTŐS CSATLAKOZÁS +

SZINKRONIZÁLÁS

Sztereó üzemmód | Monó üzemmód

MULTIPONTOS CSATLAKOZÁS

Maximális 2 eszköz

Érintse meg 1-szer | Tartsa lenyomva

(5 mp)

VEZÉRLŐK

ANC*

Ambient Aware (Környezeti zaj beengedése)*

TalkThru (Beszélgetés)*

Bixby/Siri*/Egyebek

Fülhallgatóra vonatkozó

hangbeállítások**

Érintse meg 1-szer | Érintse meg

2-szer | Érintse meg 3-szor | Tartsa

lenyomva (2 mp)

* Engedélyezze az előzetes vezérlést a

JBL TUNE FLEX 2 csatlakoztatásával a

JBL Headphones alkalmazáshoz 

** Válassza ki az Ön által

használt fülhallgatót a legjobb

hangteljesítmény érdekében.

VOICEWARE

KIKAPCSOLÁS

GYÁRI VISSZAÁLLÍTÁS

Érintse meg 2-szer | Tartsa lenyomva

(5 mp)

TEGYEN TÖBBET AZ ALKALMAZÁSSAL

TÖLTÉS

LED TULAJDONSÁGAI

BT csatlakoztatása

BT csatlakoztatva

BT nincs csatlakoztatva

Alacsony akkumulátortöltöttség

Töltés

Teljesen feltöltve

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK

Modell:

Hangszóró mérete:

Tápellátás:

Fülhallgató:

Fülhallgató (Ghost Edition):

Töltőtök:

Töltőtök (Ghost Edition):

Fülhallgató akkumulátor típusa:

Töltőtök akkumulátorának típusa:

Töltési idő:

Zenelejátszási idő bekapcsolt BT

és kikapcsolt ANC mellett:

Zenelejátszási idő bekapcsolt BT

és bekapcsolt ANC mellett:

Beszélgetési idő kikapcsolt

ANC mellett:

Beszélgetési idő bekapcsolt

ANC mellett:

Frekvenciaválasz:

Impedancia:

Érzékenység:

Maximális SPL:

Mikrofon érzékenysége:

Bluetooth-verzió:

Bluetooth-profilverzió:

Bluetooth jeladó

frekvenciatartománya:

Bluetooth jeladó teljesítmény:

Bluetooth jeladó moduláció:

Maximális üzemi hőmérséklet:

TUNE FLEX 2

12 mm / 0,47" dinamikus hangszóró

5 V --- 1 A

4,4 g darabonként (8,8 g együttesen) /
0,0097 font darabonként (0,0194 font
együttesen)

4,2 g darabonként (8,4 g együttesen) /
0,0093 font darabonként (0,0186 font
együttesen)

32,9 g / 0,0725 font

35,2 g / 0,0776 font

Lítium-ion akkumulátor (55 mAh / 3,85 V)

Lítium-ion akkumulátor (545 mAh / 3,85 V)

2 óra teljesen lemerült állapotból

Legfeljebb 12 óra

Legfeljebb 8 óra

Legfeljebb 5 óra

Legfeljebb 4,5 óra

20 Hz - 20 kHz

13 ohm

98 dB SPL 1 kHz-en

95 dB

-38 dBV/Pa 1 kHz-en

5.3

A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8

2,4 GHz - 2,4835 GHz

≤ 10 dBm (EIRP)

GFSK, π/4-QPSK, 8DPSK

45 °C

IT

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

XS (INSERTI AURICOLARI APERTI)

S / M / L (INSERTI AURICOLARI A TENUTA)

APP

Ottieni un maggiore controllo e personalizzazione della tua esperienza di ascolto con questa App gratuita.

COME INDOSSARLI

Prova misure diverse per tenuta e prestazioni audio ottimali.

* Impostazioni audio inserti auricolari disponibili nell'app

AL PRIMO UTILIZZO

ACCENSIONE E COLLEGAMENTO

Altri

Scegli "JBL Tune Flex 2" per effettuare il collegamento.

* Compatibile con i telefoni Android con versione 6+

DUAL CONNECT + SYNC

Modalità stereo | Modalità mono

CONNESSIONE MULTI-PUNTO

Massimo 2 dispositivi

Tocco × 1 | Tenere premuto (5 s)

CONTROLLI

ANC*

Ambient Aware*

TalkThru*

Bixby/Siri*/Altri

Impostazioni audio inserti auricolari**

Tocco × 1 | Tocco × 2 | Tocco × 3 |

Tenere premuto (2 s)

* Attiva i controlli avanzati

collegando le tue JBL TUNE FLEX 2 all'app JBL Headphones 

** Seleziona gli inserti auricolari che stai utilizzando per ottenere la migliore prestazione sonora.

VOICEWARE

SPEGNIMENTO

RIPRISTINO ALLE IMPOSTAZIONI

PREDEFINITE

Tocco × 2 | Tenere premuto (5 s)

FAI DI PIÙ CON L'APP

RICARICA

COMPORTAMENTO DEI LED

Collegamento BT

BT collegato

BT non collegato

Batteria scarica

Ricarica

Completamente carica

SPECIFICHE TECNICHE

Modello:	TUNE FLEX 2
Dimensione del driver:	Driver dinamico da 12 mm / 0,47"
Alimentazione:	5 V $\pm$ 1 A
Auricolari:	4,4 g per pz (8,8 g combinato) / 0,0097 lbs per pz (0,0194 lbs combinato)
Auricolari (Ghost Edition):	4,2 g per pz (8,4 g combinato) / 0,0093 lbs per pz (0,0186 lbs combinato)
Custodia di ricarica:	32,9 g / 0,0725 lbs
Custodia di ricarica (Ghost Edition):	35,2 g / 0,0776 lbs
Tipo di batteria degli auricolari:	Batteria agli ioni di litio (55 mAh / 3,85 V)
Tipo di batteria custodia di ricarica:	Batteria agli ioni di litio (545 mAh / 3,85 V)
Tempo di ricarica:	2 ore da scariche
Autonomia in riproduzione musicale con BT attiva e ANC disattivata:	Fino a 12 ore
Autonomia in riproduzione musicale con BT e ANC attiva:	Fino a 8 ore
Autonomia in conversazione con ANC disattivata:	Fino a 5 ore
Autonomia in conversazione con ANC attiva:	Fino a 4,5 ore
Risposta in frequenza:	20 Hz - 20 kHz
Impedenza:	13 ohm
Sensibilità:	98 dB SPL@1 kHz
SPL massimo:	95 dB
Sensibilità del microfono:	-38 dBV/Pa@1 kHz
Versione Bluetooth:	5.3
Versione profilo Bluetooth:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Intervallo di frequenza del trasmettitore Bluetooth:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Potenza del trasmettitore Bluetooth:	≤ 10 dBm (EIRP)
Modulazione del trasmettitore Bluetooth:	GFSK, π /4-DQPSK, 8DPSK
Temperatura d'esercizio massima:	45 °C



Trova la Guida
rapida in italiano qui.

NL

VERPAKKINGSINHOUD

XS (OPEN OORDOPJES)
S / M / L (AFDICHTENDE OORDOPJES)

APP

Geniet van nog meer controle en de mogelijkheid om jouw eigen luisterervaring te creëren met deze gratis app.

DAGEN

Probeer verschillende maten voor optimale afdichting en audioprestaties.

* Geluidsinstellingen voor oordopjes beschikbaar in de app

INGEBRUIKNAME

INSCHAKELN EN VERBINDEN

Anderen

Selecteer "JBL Tune Flex 2" om verbinding te maken.

* Compatibel met Android-telefoons met 6+

DUAL CONNECT + SYNC

Stereo-modus | Mono-modus

MEERPUNTSVERBINDING

Maximaal 2 apparaten

1 x tikken | Vasthouden (5 seconden)

BEDIENING

ANC (Actieve ruisonderdrukking)*

Ambient Aware (Omgevingsbewust)*

TalkThru (Doorpraten)*

Bixby/Siri*/Anderen

Geluidsinstellingen oordopjes**

1 x tikken | 2 x tikken | 3 x tikken |
Vasthouden (2 seconden)

* Schakel geavanceerde bediening in door je JBL TUNE FLEX 2 te verbinden met de JBL Headphones-app

** Selecteer de oordopjes die je gebruikt voor de beste geluidsprestaties.

VOICEWARE

UITSCHAKELN

FABRIEKINSTELLINGEN

2 x tikken | Vasthouden (5 seconden)

DOE MEER MET DE APP

OPLADEN

LED-FUNCTIES

BT verbinden

BT verbonden

BT niet verbonden

Batterij bijna leeg

Opladen

Volledig opgeladen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model:	TUNE FLEX 2
Maat van driver:	12 mm / 0,47" dynamische driver
Voeding:	5 V $\pm$ 1 A
Oordopje:	4,4 g elk (8,8 g samen) / 0,0097 lbs elk (0,0194 lbs samen)
Oordopje (Ghost Edition):	4,2 g elk (8,4 g samen) / 0,0093 lbs elk (0,0186 lbs samen)
Opladcase:	32,9 g / 0,0725 lbs
Opladcase (Ghost Edition):	35,2 g / 0,0776 lbs
Type oordopjesbatterij:	Lithium-ion batterij (55 mAh / 3,85 V)
Batterijtype opladcase:	Lithium-ion batterij (545 mAh / 3,85 V)
Oplaadtijd:	2 uur wanneer leeg
Muziekafspeeltijd met BT aan en ANC uit:	Tot 12 uur
Muziekafspeeltijd met BT aan en ANC aan:	Tot 8 uur
Spreekijd met ANC uit:	Tot 5 uur
Spreekijd met ANC aan:	Tot 4,5 uur
Frequentierespons:	20 Hz - 20 kHz
Impedantie:	13 ohm
Gevoeligheid:	98 dB SPL@1 kHz
Maximaal SPL:	95 dB
Microfoongevoeligheid:	-38 dBV/Pa@1 kHz
Bluetooth-versie:	5.3
Bluetooth-profielversie:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Frequentiebereik Bluetooth-zender:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Bluetooth zendvermogen:	≤ 10 dBm (EIRP)
Modulatie Bluetooth-zender:	GFSK, π /4-DQPSK, 8DPSK
Maximale bedrijfstemperatuur:	45 °C

NO

DETTE ER I ESKEN

XS (ÅPNE ØREPROPPER)

S / M / L (TETTE ØREPROPPER)

APP

Få bedre kontroll og tilpasning av lytteopplevelsen med denne gratisappen.

SLIK BRUKES PRODUKTET

Prøv ulike størrelser for å finne den optimale tetningen og lyden.

* Øreproppenes lyd kan stilles inn fra appen

FØRSTE GANGS BRUK

SLÅ PÅ OG KOBLE TIL

Andre

Velg «JBL Tune Flex 2» for å koble til.

* Kompatibel med Android-telefoner som kjører 6+

DOBBELTTILKOBLING + SYNKRONISERING

Stereomodus | Monomodus

FLERPUNKTSFORBINDELSE

Maks. 2 enheter

Tapp × 1 | Hold (5 s)

KONTROLLER

ANC*

Ambient Aware*

TalkThru*

Bixby/Siri*/Andre

Øreproppenes lydinnstillinger**

Tapp × 1 | Tapp × 2 | Tapp × 3 | Hold (2 s)

* Aktiver avanserte kontroller

ved å koble JBL TUNE FLEX 2 til

JBL Headphones-appen 

** Velg øreproppene du vil bruke for best mulig lyresultat.

VOICEAWARE

SLÅ AV

FABRIKKTILBAKESTILLING

Tapp × 2 | Hold (5 s)

GJØR MER MED APPEN

LADER

LED-ATFERD

BT koble til

BT tilkoblet

BT ikke tilkoblet

Lite batteri

Lader

Fulladet

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Modell:

Driverstørrelse:

Strømforsyning:

Ørepropp:

Ørepropp (Ghost Edition):

Ladeeske:

Ladeeske (Ghost Edition):

Øreproppens batteritype:

Ladeeskens batteritype:

Ladetid:

Musikkavspillingstid med BT på og ANC av:

Musikkavspillingstid med BT på og ANC på:

Taletid med ANC av:

Taletid med ANC på:

Frekvensrespons:

Impedans:

Følsomhet:

Maksimal SPL:

Mikrofonfølsomhet:

Bluetooth-versjon:

Bluetooth-profilversjon:

Bluetooth-senderens

frekvensområde:

Bluetooth-sendereffekt:

Modulasjon for Bluetooth-sender:

Maks driftstemperatur:

TUNE FLEX 2

12 mm dynamisk driver

5 V === 1 A

4,4 g pr. stk (8,8 g samlet)

4,2 g pr. stk (8,4 g samlet)

32,9 g

35,2 g

Litium-ion-batteri (55 mAh / 3,85 V)

Litium-ion-batteri (545 mAh / 3,85 V)

2 timer når tomt

Opptil 12 timer

Opptil 8 timer

Opptil 5 timer

Opptil 4,5 timer

20 Hz – 20 kHz

13 ohm

98 dB SPL ved 1 kHz

95 dB

-38 dBV/Pa ved 1 kHz

5.3

A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8

2,4 GHz – 2,4835 GHz

≤ 10 dBm (EIRP)

GFSK, π/4-QPSK, 8DPSK

45 °C

PL

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

XS (Otwarte wkładki dokałowe)

S / M / L (Wkładki dokałowe

przylegające)

APLIKACJA

Zyskaj jeszcze większą kontrolę i możliwość personalizacji brzmienia, wykorzystując tę bezpłatną aplikację.

JAK KORZYSTAĆ ZE SŁUCHAWEK

Wypróbuj różne rozmiary, aby uzyskać optymalne dopasowanie i parametry audio.

* Ustawienia dźwięku wkładek dokałowych są dostępne w aplikacji

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

WŁĄCZANIE ZASILANIA I ŁĄCZENIE

Inne

Wybierz „JBL Tune Flex 2”, aby połączyć.

* Kompatybilne ze smartfonami z systemem Android w wersji 6+

DUAL CONNECT + SYNC

Tryb dźwięku stereo | Tryb dźwięku mono

POŁĄCZENIE WIELOPUNKTOWE

Maks. dwa urządzenia

Stuknij x 1 | Przytrzymaj (5 s)

ELEMENTY STEROWANIA

ANC*

Ambient Aware (włącz, by słyszeć otoczenie)*

TalkThru (rozmawiaj bez zdejmowania słuchawek)*

Bixby/Siri*/Inne

Ustawienia dźwięku wkładek dokałowych**

Stuknij x 1 | Stuknij x 2 | Stuknij x 3 | Przytrzymaj (2 s)

* Włącz sterowanie zaawansowane, łącząc słuchawki JBL TUNE FLEX 2 z aplikacją JBL Headphones 

** Wybierz wkładki dokałowe, z których korzystasz, aby uzyskać najlepsze parametry dźwiękowe.

VOICEAWARE

WYŁĄCZANIE ZASILANIA PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

Stuknij x 2 | Przytrzymaj (5 s)

WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI DZIĘKI APLIKACJI

ŁADOWANIE

DZIAŁANIE DIODY LED

Nawiązywanie połączenia BT

BT podłączone

BT niepodłączone

Niski poziom akumulatora

Ładowanie

Pełne naładowanie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model:	TUNE FLEX 2
Rozmiar przetwornika:	przetwornik dynamiczny 12 mm / 0,47"
Zasilanie:	5 V --- 1 A
Sluchawka:	4,4 g każda (8,8 g razem) / 0,0097 funta każda (0,0194 funta razem)
	4,2 g każda (8,4 g razem) / 0,0093 funta każda (0,0186 funta razem)
Sluchawka (Ghost Edition):	32,9 g / 0,0725 funta
	35,2 g / 0,0776 funta
Etui ładujące:	Akumulator litowo-jonowy (55 mAh / 3,85 V)
Etui ładujące (Ghost Edition):	Akumulator litowo-jonowy (545 mAh / 3,85 V)
Typ akumulatora do słuchawek:	2 godz. od wyczerpania
Typ akumulatora w etui ładującym:	
Czas ładowania:	
Czas odtwarzania muzyki z włączoną funkcją BT i wyłączoną funkcją ANC:	do 12 godz.
Czas odtwarzania muzyki z włączoną funkcją BT i ANC:	do 8 godz.
Czas rozmawiania z wyłączoną funkcją ANC:	do 5 godz.
Czas rozmawiania z włączoną funkcją ANC:	do 4,5 godz.
Pasma przenoszenia:	20 Hz - 20 kHz
Impedancja:	13 omów
Czułość:	98 dB SPL przy 1 kHz
Maksymalne ciśnienie akustyczne SPL:	95 dB
Czułość mikrofonu:	-38 dBV/Pa przy 1 kHz
Wersja Bluetooth:	5.3
Wersja profilu Bluetooth:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Zakres częstotliwości nadajnika Bluetooth:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Moc nadajnika Bluetooth:	≤ 10 dBm (EIRP)
Modulacja nadajnika Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Maks. temperatura robocza:	45°C

PT-BR

CONTEÚDO DA CAIXA

XP (PONTEIRAS AURICULARES ABERTAS)

P/M/G (PONTEIRAS AURICULARES

VEDANTES)

APLICATIVO

Tenha mais controle e personalização na sua experiência de áudio com esse aplicativo gratuito.

MODO DE USAR

Experimente diferentes tamanhos para um vedamento e desempenho de áudio ideais.

* Configuração de som das pontas auriculares disponível no app

PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

LIGAR E CONECTAR

Outros

Selecione "JBL Tune Flex 2" para conectar.

* Compatível com smartphone Android na versão 6 ou posterior

DUAL CONNECT E SINCRONIZAÇÃO

Modo estéreo | Modo mono

CONEXÃO MULTIPONTOS

Máximo de 2 dispositivos

Toque uma vez | Segure por 5s

CONTROLES

ANC (Cancelamento de Ruídos

Adaptativo)*

Ambient Aware (permite escutar o som ambiente)*

TalkThru (permite conversar sem desligar o som)*

Bixby/Siri*/Outros

Configuração de som das pontas auriculares**

Toque uma vez | Toque duas vezes |

Toque três vezes | Segure por 2s

* Habilite controles avançados conectando seu JBL TUNE FLEX 2 ao aplicativo JBL Headphones .

** Selecione as pontas auriculares para o melhor desempenho sonoro.

VOICEWARE

DESLIGA

RESTAURA CONFIGURAÇÕES

DE FÁBRICA

Toque duas vezes | Segure por 5s

MAIS RECURSOS COM O APLICATIVO

CARREGANDO

FUNCIONAMENTO DO LED

BT conectando

BT conectado

BT não conectado

Bateria fraca

Carregando

Bateria carregada

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo:	TUNE FLEX 2
Tamanho do driver:	Driver dinâmico de 12 mm / 0,47"
Alimentação de energia:	5 V --- 1 A
Fone de ouvido:	4,4 g cada (8,8 g total) / 0,0097 lbs cada (0,0194 lbs total)
	4,2 g cada (8,4 g total) / 0,0093 lbs cada (0,0186 lbs total)
Fone de ouvido (Ghost Edition):	32,9 g / 0,0725 lbs
Estojo de carregamento:	
Estojo de carregamento (Ghost Edition):	35,2 g / 0,0776 lbs
Tipo de bateria do fone de ouvido:	Bateria de íon-lítio (55 mAh / 3,85 V)
Bateria do estojo para carregamento:	Bateria de íon-lítio (545 mAh / 3,85 V)
Tempo de carga:	até 2 horas (carga total)
Tempo de reprodução de música com BT ligado e ANC desligado:	Até 12 horas
Tempo de reprodução de música com BT ligado e ANC ligado:	Até 8 horas
Tempo de conversação com ANC desligado:	Até 5 horas
Tempo de conversação com o ANC ligado:	Até 4,5 horas
Resposta de frequência:	20 Hz - 20 kHz
Impedância:	13 ohms
Sensibilidade:	98 dB SPL@1 kHz
SPL máximo:	95 dB
Sensibilidade do microfone:	-38 dBV/Pa@1 kHz
Versão Bluetooth:	5.3
Versões de perfil Bluetooth:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Faixa de frequência do transmissor Bluetooth:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Potência do transmissor Bluetooth:	≤ 10 dBm (EIRP)
Modulação de transmissão Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Temperatura máxima de uso:	45°C

SV

DETTA FINNS I LÅDAN

XS (ÖPPNA ÖRONTOPPAR)

S / M / L (TÄTANDE ÖRONTOPPAR)

APP

Få ännu mer kontroll och anpassning av dina musikupplevelser med den här gratis-appen.

HUR DE SKA SITTA

Testa olika storlekar för att få perfekt passform och ljud.

* Ljudinställningar för örontoppar tillgängliga i appen

FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

SLÅ PÅ & ANSLUT

Övriga

Välj "JBL Tune Flex 2" för att ansluta.

* Kompatibel med Android-telefoner som kör 6+

DUAL CONNECT + SYNC

Stereo-läge | Mono-läge

FLERPUNKTSANSLUTNING

Max 2 enheter

Tryck $\times$ 1 | Håll ned (5 s)

KONTROLLER

ANC*

Ambient Aware*

TalkThru*

Bixby/Siri*/Övriga

Ljudinställningar för örontoppar**

Tryck $\times$ 1 | Tryck $\times$ 2 | Tryck $\times$ 3 |
Håll ned (2 s)

* Aktivera avancerade kontroller genom att ansluta dina JBL TUNE FLEX 2 till

JBL Headphones-appen 

** Välj de örontoppar du använder för att få bäst ljud.

VOICEAWARE

STÄNG AV

FABRIKSÅTERSTÄLLNING

Tryck $\times$ 2 | Håll ned (5 s)

GÖR MER MED APPEN

LADDNING

LED-FUNKTIONER

BT ansluter

BT anslutet

BT ej anslutet

Låg batterinivå

Laddar

Fullt laddad

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Modell:

Storlek på högtalarelement:

Strömförsörjning:

Öronsnäcka:

Öronsnäcka (Ghost Edition):

Laddningsfodral:

Laddningsfodral (Ghost Edition):

Batterityp, öronsnäckor:

Batterityp, laddningsfodral:

Laddningstid:

Musikspeltid med BT på och ANC av:

Musikspeltid med BT på och ANC på:

Taltid med ANC av:

Taltid med ANC på:

Frekvensomfång:

Impedans:

Känslighet:

Max SPL:

Mikrofonkänslighet:

Bluetooth-version:

Bluetooth-profilens version:

Bluetooth-sändarens

frekvensomfång:

Bluetooth-sändarens effekt:

Bluetooth-sändarens modulering:

Max drifttemperatur:

TUNE FLEX 2

12 mm (0,47 tum) dynamiskt

5 V --- 1 A

4,4 g / styck (8,8 g tillsammans)

4,2 g / styck (8,4 g tillsammans)

32,9 g

35,2 g

Litiumjon (55 mAh / 3,85 V)

Litiumjon (545 mAh / 3,85 V)

2 timmar från tomt

Upp till 12 timmar

Upp till 8 timmar

Upp till 5 timmar

Upp till 4,5 timmar

20 Hz – 20 kHz

13 ohm

98 dB SPL vid 1 kHz

95 dB

-38 dBV/Pa vid 1 kHz

5.3

A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8

2,4 GHz – 2,4835 GHz

$\leq$ 10 dBm (EIRP)

GFSK, π /4-DQPSK, 8DPSK

45 °C

TR

KUTU İÇERİĞİ

XS (AÇIK KULAK UÇLARI)

S/M/L (SIZDIRMAZ KULAK UÇLARI)

UYGULAMA

Bu ücretsiz uygulama ile dinleme deneyiminizi daha fazla kontrol altına alabilir ve kişiselleştirebilirsiniz.

NASIL TAKILIR

Optimum sızdırmazlık ve ses performansı için farklı boyutları deneyin.

* Uygulamada mevcut olan kulaklık ucu Ses Ayarları

İLK KULLANIM

GÜCÜ AÇMA VE BAĞLANMA

Diğerleri

Bağlanmak için "JBL Tune Flex 2"yi seçin.

* Android 6 ve üzeri telefonlarla uyumludur

İKİLİ BAĞLANTI + SENKRONİZASYON

Stereo mod | Mono mod

ÇOK NOKTALI BAĞLANTI

En fazla 2 cihaz

Tıkla $\times$ 1 | Basılı Tut (5 s)

KONTROLLER

ANC*

Ambient Aware (Ortam Farkındalığı)*

TalkThru (Aracılığıyla konuşma)*

Bixby/Siri*/Diğerleri

Kulaklık ucu ses ayarları**

Tıkla $\times$ 1 | Tıkla $\times$ 2 | Tıkla $\times$ 3 |
Basılı Tut (2 s)

* JBL TUNE FLEX 2'nizi JBL Headphones uygulamasına  bağlayarak gelişmiş kontrolleri etkinleştirin.

** En iyi ses performansı için kullandığınız kulaklık uçlarını seçin.

VOICEAWARE

GÜCÜ KAPATMA

FABRİKA AYARLARI

Tıkla $\times$ 2 | Basılı Tut (5 s)

UYGULAMA İLE DAHA FAZLASINI YAPIN

ŞARJ ETME

LED HAREKETLERİ

BT bağlanıyor

BT bağlandı

BT bağlı değil

Düşük pil gücü

Şarj etme

Tam şarj oldu

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model:	TUNE FLEX 2
Sürücü boyutu:	12 mm / 0,47" Dinamik Sürücü
Güç kaynağı:	5 V --- 1 A
Kulaklık:	Bileşik başına 4,4 g (birleşik 8,8 g) / bileşik başına 0,0097 lbs (birleşik olarak 0,0194 lbs)
Kulaklık (Ghost Edition):	Bileşik başına 4,2 g (birleşik 8,4 g) / bileşik başına 0,0093 lbs (birleşik olarak 0,0186 lbs)
Şarj kutusu:	32,9 g / 0,0725 lbs
Şarj kutusu (Ghost Edition):	35,2 g / 0,0776 lbs
Kulaklık pil türü:	Lityum-iyon pil (55 mAh / 3,85 V)
Şarj kutusu pil türü:	Lityum-iyon pil (545 mAh / 3,85 V)
Şarj süresi:	Şarjı tamamen tükendikten sonra 2 saat
BT açıkken ve ANC kapalıyken müzik çalma süresi:	12 saate kadar
BT ve ANC açıkken müzik çalma süresi:	8 saate kadar
ANC kapalıyken konuşma süresi:	5 saate kadar
ANC açıkken konuşma süresi:	4,5 saate kadar
Frekans aralığı:	20 Hz - 20 kHz
Empedans:	13 ohm
Hassasiyet:	98 dB SPL@1 kHz
Maksimum SPL:	95 dB
Mikrofon hassasiyeti:	-38 dBV/Pa@1 kHz
Bluetooth Sürümü:	5.3
Bluetooth profil sürümü:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Bluetooth verici frekans aralığı:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Bluetooth verici gücü:	≤ 10 dBm (EIRP)
Bluetooth verici modülasyonu:	GFSK, π/4-QPSK, 8DPSK
Maksimum çalışma sıcaklığı:	45 °C

RU

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

XS (ОТКРЫТЫЕ АМБУШЮРЫ)
S / M / L (УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ
АМБУШЮРЫ)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Дополнительные возможности
управления и настройки параметров
прослушивания с помощью нашего
бесплатного приложения.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Попробуйте различные размеры,
чтобы подобрать оптимальное
уплотнение и звучание.

* Настройки звука для амбушюров
доступны в приложении

ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВКЛЮЧЕНИЕ И СОПРЯЖЕНИЕ

Прочее

Выберите «JBL Tune Flex 2» для
подключения.

* Совместимость с телефонами
Android 6+

ДВОЙНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ + СИНХРОНИЗАЦИЯ

Стереорежим | Монорежим

МНОГОТОЧЕЧНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Максимум 2 устройства
Коснитесь 1 раз | Удерживайте (5 сек)

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

ANC (Активное шумоподавление)*
Ambient Aware (Увеличенная

слышимость окружающей среды)*
TalkThru (понижение громкости
для общения)*

Vixby / Siri® / Прочее

Настройки звука для амбушюров**
Коснитесь 1 раз | Коснитесь 2 раза |
Коснитесь 3 раза | Удерживайте (2 сек)

* Подключите дополнительные
элементы управления при
подключении наушников

JBL TUNE FLEX 2 к приложению
JBL Headphones

** Выберите используемые
амбушюры, чтобы подобрать
наилучшее звучание.

VOICEAWARE ВЫКЛЮЧЕНИЕ

СБРОС ДО ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК
Коснитесь 2 раза | Удерживайте (5 сек)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

ЗАРЯДКА

СИГНАЛЫ ИНДИКАТОРОВ

Подключение BT

Подключение по BT установлено

Подключение по BT не

установлено

Аккумулятор разряжен

Зарядка

Полностью заряжены

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	TUNE FLEX 2
Размер мембраны:	Динамический драйвер 12 мм / 0,47 дюйма
Источник питания:	5 V --- 1 A
Наушники:	4,4 г/шт. (8,8 г в комплекте) / 0,0097 фунта/шт. (0,0194 фунта в комплекте) 4,2 г/шт. (8,4 г в комплекте) / 0,0093 фунта/шт. (0,0186 фунта в комплекте)
Наушники (Ghost Edition):	32,9 г / 0,0725 фунта
Зарядный футляр:	35,2 г / 0,0776 фунта
Зарядный футляр (Ghost Edition):	Литий-ионный аккумулятор (55 мА ч / 3,85 В)
Тип аккумулятора наушников:	Литий-ионный аккумулятор (545 мА ч / 3,85 В)
Тип аккумулятора зарядного футляра:	2 ч. после полной разрядки
Время зарядки:	
Время воспроизведения музыки с включенным BT и выключенным ANC:	До 12 ч
Время воспроизведения музыки с включенными BT и ANC:	До 8 ч
Время разговора с выключенным ANC:	До 5 ч
Время разговора с включенным ANC:	До 4,5 ч
Частотная характеристика:	20 Гц – 20 кГц
Сопротивление:	13 Ом
Чувствительность:	98 дБ УЗД при 1 кГц
Макс. УЗД:	95 дБ
Чувствительность микрофона:	-38 дБВ/Па при 1 кГц
Версия Bluetooth:	5.3
Версия профиля Bluetooth:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Частотный диапазон передатчика Bluetooth:	2,4 ГГц – 2,4835 ГГц
Мощность передатчика Bluetooth:	≤ 10 дБмВт (EIRP)
Модуляция передатчика Bluetooth:	GFSK, π/4-QPSK, 8DPSK
Максимальная температура эксплуатации:	45 °C

ZH-CN

产品清单

XS (开放式耳塞)
S/M/L (封闭式耳塞)

应用程序

立即下载这款免费应用程序，打造更具个性化的聆听体验，掌控耳机的各项功能。

佩戴方法

尝试佩戴不同尺寸的耳塞以找到更好贴合耳朵的耳塞套，并实现更好的音频性能。

* 可在应用程序中进行耳塞声音设置

首次使用

开启和连接

其他

选择“JBL Tune Flex 2”以连接。

* 与运行 Android 6 以上版本的手机兼容

双路连接+同步

立体声模式 | 单声道模式

多点连接

最多 2 台设备

点击 1 次 | 按住 (5 秒)

控制

ANC (主动降噪) *

Ambient Aware (环境感知) *

TalkThru (自由通话) *

Bixby/Siri®/其他

耳塞声音设置**

点击 1 次 | 点击 2 次 | 点击 3 次 | 按住 (2 秒)

* 将 JBL TUNE FLEX 2 连接到

JBL Headphones APP 应用程序

 以启用高级控制功能。

** 请选择合适的耳塞以确保获得最佳聆听体验。

语音感知

关闭

恢复出厂设置

点击 2 次 | 按住 (5 秒)

探索更多功能

充电

LED 指示灯模式

蓝牙正在连接

蓝牙已连接

蓝牙未连接

电池电量低

正在充电

已充满

技术规格

型号:

驱动单元尺寸:

电源:

耳机:

耳机 (Ghost Edition):

充电盒:

充电盒 (Ghost Edition):

耳机电池类型:

充电盒电池类型:

充电时间:

开启蓝牙但关闭主动降噪

时的音乐播放时间:

开启蓝牙和主动降噪时的

音乐播放时间:

关闭主动降噪时的通

话时间:

开启主动降噪时的通

话时间:

频率响应:

阻抗:

灵敏度:

最大 SPL:

麦克风灵敏度:

蓝牙版本:

蓝牙配置文件版本:

蓝牙发射器频率范围:

蓝牙发射器功率:

蓝牙发射器调制:

最高运行温度:

TUNE FLEX 2

12 mm / 0.47" 动圈驱动单元

5 V --- 1 A

一只 4.4 g (一副 8.8 g) /

一只 0.0097 lbs (一副 0.0194 lbs)

一只 4.2 g (一副 8.4 g) /

一只 0.0093 lbs (一副 0.0186 lbs)

32.9 g / 0.0725 lbs

35.2 g / 0.0776 lbs

锂离子电池 (55 mAh / 3.85 V)

锂离子电池 (545 mAh / 3.85 V)

2 小时 (从空电量到充满)

长达 12 小时

长达 8 小时

长达 5 小时

长达 4.5 小时

20 Hz - 20 kHz

13 Ω

98 dB SPL@1 kHz

95 dB

-38 dBV/Pa@1 kHz

5.3

A2DP V1.4、AVRCP V1.6.2、HFP V1.8

2.4 GHz - 2.4835 GHz

≤ 10 dBm (EIRP)

GFSK、π/4-DQPSK、8DPSK

45 °C

ZH-TW

包装盒内物品

特小码 (开放式耳套)

小码 / 中码 / 大码 (密封

式耳套)

應用程式

通過這個免費的應用程式，您可以更好地控制和個性化您的聆聽體驗。

如何佩戴

嘗試不同尺寸以獲得最佳的貼合度及音效。

* 應用程式中提供的耳套聲音設定

首次使用

開機並連接

其他

選擇「JBL Tune Flex 2」以進行連接。

* 與執行 6+ 的 Android 手機相容

雙重連接 + 同步

立體聲模式 | 單聲道模式

多點連接

最多 2 個裝置

輕觸一下 | 按住 (5 秒)

控制鈕

ANC (主動降噪) *

Ambient Aware (環境感知) *

TalkThru (自由通話) *

Bixby/Siri®/其他

耳套聲音設定**

輕觸一下 | 輕觸兩下 | 輕觸

三下 | 按住 (2 秒)

* 透過將您的 JBL TUNE FLEX 2

連接到 JBL Headphones 應用程式

程式 [#1]，啟用進階控制。

** 選擇您將使用的耳套以

達到最佳音效。

VOICEWARE

關機

原廠重設

輕觸兩下 | 按住 (5 秒)

藉此應用程式做更多的事

充電

LED 狀態

藍牙連接中

藍牙已連接

藍牙未連接

電池電量低

充電中

已充滿電

技術規格

型號：	TUNE FLEX 2
驅動器尺寸：	12 mm / 0.47" 動態驅動器
電源：	5 V === 1 A
耳機：	每隻 4.4 g (兩隻 8.8 g) / 每隻 0.0097 lbs (兩隻 0.0194 lbs) 每隻 4.2 g (兩隻 8.4 g) / 每隻 0.0093 lbs (兩隻 0.0186 lbs)
耳機 (Ghost Edition)：	32.9 g / 0.0725 lbs
充電盒：	35.2 g / 0.0776 lbs
充電盒 (Ghost Edition)：	35.2 g / 0.0776 lbs
耳機電池類型：	鋰離子電池 (55 mAh / 3.85 V)
充電盒電池類型：	鋰離子電池 (545 mAh / 3.85 V)
充電時間：	從無電量到充滿需 2 小時
在藍牙開啟及主動降噪關閉時的音樂播放時間：	長達 12 小時
在藍牙及主動降噪均開啟時的音樂播放時間：	長達 8 小時
在主動降噪關閉時的談話時間：	長達 5 小時
在主動降噪開啟時的談話時間：	長達 4.5 小時
頻率回應：	20 Hz - 20 kHz
阻抗：	13 歐姆
靈敏度：	98 dB SPL@1 kHz
最大 SPL：	95 dB
麥克風靈敏度：	-38 dBV/Pa@1 kHz
藍牙版本：	5.3
藍牙設定檔版本：	A2DP V1.4、AVRCP V1.6.2、HFP V1.8
藍牙發射機頻率範圍：	2.4 GHz - 2.4835 GHz
藍牙發射機功率：	≤ 10 dBm (EIRP)
藍牙發射機調變：	GFSK、π/4-DQPSK、8DPSK
最高工作溫度：	45 °C

ID

ISI KOTAK

XS (EARTIP TERBUKA)
S/M/L (EARTIP TERTUTUP)

APLIKASI

Miliki aplikasi gratis ini agar kontrol dan personalisasi pengalaman mendengarkan sepenuhnya ada di tangan Anda.

CARA PEMAKAIAAN

Coba berbagai ukuran untuk mendapatkan kerapatan dan performa audio yang optimal.

* Pengaturan Suara Eartip tersedia di aplikasi

PENGUNAAN PERTAMA MENYALAKAN & MENYAMBUNGAN

Lainnya

Pilih "JBL Tune Flex 2" untuk menyambungkan.

* Kompatibel dengan ponsel Android dengan sistem 6+

PENYAMBUNGAN + SINKRONISASI GANDA

Mode Stereo | Mode Mono

SAMBUNGAN BANYAK TITIK

Maksimum 2 perangkat
Ketuk × 1 | Tahan (5 dtk)

KONTROL

ANC (Penghilang Derau Aktif)*
Ambient Aware (Sadat Sekitar)*
TalkThru (Mode Percakapan)*

Bixby/Siri*/Lainnya
Pengaturan suara eartip**

Ketuk × 1 | Ketuk × 2 | Ketuk × 3 |
Tahan (2 dtk)

* Aktifkan kontrol lanjutan dengan menyambungkan JBL TUNE FLEX 2 ke aplikasi JBL Headphones

** Pilih eartip yang Anda gunakan untuk performa suara terbaik.

VOICEWARE

MEMATIKAN

ATUR ULANG KE PENGATURAN

PABRIK

Ketuk × 2 | Tahan (5 dtk)

KEGUNAAN LAIN APLIKASI

PENGISIAN DAYA

POLA LED

BT menyambungkan

BT tersambung

BT tidak tersambung

Daya baterai lemah

Mengisi daya

Daya terisi penuh

SPESIFIKASI TEKNIS

Model:	TUNE FLEX 2
Ukuran driver:	Driver Dinamis 12 mm/0,47"
Catu daya:	5 V === 1 A
Earbud:	4,4 g per buah (total 8,8 g)/0,0097 lbs per buah (total 0,0194 lbs)
Earbud (Ghost Edition):	4,2 g per buah (total 8,4 g)/0,0093 lbs per buah (total 0,0186 lbs)
Casing pengisi daya:	32,9 g/0,0725 lbs
Casing pengisi daya (Ghost Edition):	35,2 g/0,0776 lbs
Tipe baterai earbud:	Baterai litium-ion (55 mAh/3,85 V)
Tipe baterai casing pengisi daya:	Baterai litium-ion (545 mAh/3,85 V)
Lama pengisian daya:	2 jam dari keadaan kosong
Waktu pemutaran musik dengan BT aktif dan ANC nonaktif:	Hingga 12 jam
Waktu pemutaran musik dengan BT aktif dan ANC aktif:	Hingga 8 jam
Waktu bicara dengan ANC nonaktif:	Hingga 5 jam
Waktu bicara dengan ANC aktif:	Hingga 4,5 jam
Respons frekuensi:	20 Hz – 20 kHz
Impedans:	13 ohm
Sensitivitas:	98 dB SPL@1 kHz
SPL Maksimum:	95 dB
Sensitivitas mikrofon:	-38 dBV/Pa@1 kHz
Versi Bluetooth:	5.3
Versi profil Bluetooth:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Rentang frekuensi pemancar Bluetooth:	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Daya pemancar Bluetooth:	≤ 10 dBm (EIRP)
Modulasi pemancar Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Suhu pengoperasian maksimum:	45 °C

JP

同梱品

XS (開放型イヤークリップ)
S/M/L (密閉型イヤークリップ)
アプリ

無料専用アプリで各種設定や調整をおこなってください。

装着方法

最適な密閉状態とオーディオパフォーマンスを追求した異なるサイズでお試ください。

*アプリで利用可能なイヤークリップのサウンド設定

初めての使用

電源オン&接続

その他

接続するには「JBL Tune Flex 2」を選択。

*Android OSバージョン6以上に対応

デュアルコネクト+Sync
ステレオモード|モノラルモード

マルチポイント接続

最大2台のデバイス

タップx1|長押しする (5秒間)

操作

ANC (アクティブノイズキャンセリング) *

アンビエントアウェア*
トークスルー*

Bixby / Siri* / その他
イヤークリップのサウンド設定**

タップx1|タップx2|タップx3|長押しする (2秒間)

*JBL HeadphonesアプリにJBL TUNE FLEX 2を接続すれば、さらに詳細な操作設定が可能です。

**確実に最高のサウンドパフォーマンスにするため、使用しているイヤークリップを選択してください。

ボイスアウェア

電源オフ

初期化

タップx2|長押しする (5秒間)
アプリでさらに多くのことができます

充電する

LEDの動作

BTに接続中

BT接続済み

BT未接続

バッテリー残量少

充電中

充電完了

技術仕様

モデル名:

ドライバーサイズ:

電源:

イヤホン本体重量:

イヤホン本体重量 (Ghost Edition):

充電ケース:

充電ケース (Ghost Edition):

イヤホンの電池タイプ:

充電ケースの電池タイプ:

充電時間:

BTオン、ANCオフでの音楽再生時間:

BTとANCをオンにした状態での音楽再生時間:

ANCをオフにした状態での通話時間:

ANCをオンにした状態での通話時間:

周波数特性:

インピーダンス:

出力音圧レベル:

最大音圧レベル:

マイクの出力音圧レベル:

Bluetoothバージョン:

Bluetoothプロファイルバージョン:

Bluetooth対応トランスミッター周波数帯域:

Bluetooth対応トランスミッター出力:

Bluetooth対応トランスミッター変調:

最大動作保証温度:

TUNE FLEX 2

12mmダイナミックドライバー

5V==1A

左右各約4.4g (合計約8.8g)

左右各約4.2g (合計約8.4g)

約32.9g

約35.2g

リチウムイオンバッテリー

(55mAh/3.85V)

リチウムイオンバッテリー

(545mAh/3.85V)

約2時間

最大約12時間

最大約8時間

最大約5時間

最大約4.5時間

20Hz~20kHz

13Ω

98dB SPL@1kHz

95dB

-38dBV/Pa@1kHz

5.3

A2DP V1.4、AVRCP V1.6.2、HFP V1.8

2.4GHz~2.4835GHz

10dBm以下 (EIRP)

GFSK、π/4-DQPSK、8DPSK

45°C

KO

구성품

XS(개방형 이어팁)

S/M/L(밀폐형 이어팁)

앱

해당 무료 앱을 통해 청취 경험을 더욱 효과적으로 제어하고 개인화할 수 있습니다.

착용 방법

완벽한 밀폐감과 오디오 성능을 위해 여러 사이즈를 시도해보세요.

* 앱에서 이어팁 사운드

설정 가능

처음 사용

전원 켜기 & 연결

기타

연결할 “JBL Tune Flex 2”를 선택합니다.

* 6+를 실행 중인 Android

휴대폰과 호환 가능

듀얼 커넥트 + 동기화

스테레오 모드 | 모노 모드

멀티포인트 연결

최대 2대의 장치까지 연결

1회 탭하기 | 홀드(5초)

제어

ANC(액티브 노이즈 캔슬링)*

Ambient Aware(주변 소리 듣기)*

TalkThru(토크스루)*

Bixby/Siri*/기타

이어팁 사운드 설정**

1회 탭하기 | 2회 탭하기 | 3회

탭하기 | 홀드(2초)

* JBL TUNE FLEX 2를 JBL

Headphones 앱에

연결하여 고급 컨트롤을

활성화합니다.

** 최고의 사운드 성능을

위해 사용 중인 이어팁을

선택하십시오.

VOICEWARE

전원 끄기

공장 초기화

2회 탭하기 | 홀드(5초)

앱으로 더 많은 기능 즐기

충전

LED 동작

BT 연결 중

BT 연결됨

BT 연결 안 됨

배터리 부족

충전 중

완전 충전됨

기술 사양

모델:
드라이버 크기:
전원 공급 장치:
이어버드:

이어버드 (Ghost Edition):

충전 케이스:
충전 케이스 (Ghost Edition):
이어버드 배터리 유형:
충전 케이스 배터리 유형:
충전 시간:

BT 설정 및 ANC 해제 시 음악
재생 시간:

BT 및 ANC 설정 시 음악

재생 시간:
ANC 해제 시 통화 시간:
ANC 설정 시 통화 시간:
주파수 응답:

임피던스:
민감도:
최대 SPL:

마이크 민감도:
Bluetooth 버전:
Bluetooth 프로파일 버전:
Bluetooth 송신기 주파수 범위:
Bluetooth 송신기 출력:
Bluetooth 송신기 변조:
최대 작동 온도:

TUNE FLEX 2
12mm/0.47" 다이내믹 드라이버
5V --- 1A
한쪽 4.4g(양쪽 8.8g)/한쪽 0.0097lbs
(양쪽 0.0194lbs)
한쪽 4.2g(양쪽 8.4g)/한쪽 0.0093lbs
(양쪽 0.0186lbs)
32.9g/0.0725lbs
35.2g/0.0776lbs
리튬 이온 배터리(55mAh/3.85V)
리튬 이온 배터리(545mAh/3.85V)
배터리 방전부터 2시간

최대 12시간

최대 8시간
최대 5시간
최대 4.5시간
20Hz~20kHz

13Ω
98dB SPL@1kHz
95dB

-38dBV/Pa@1kHz
5.3
A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
2.4GHz~2.4835GHz
≤ 10dBm(EIRP)
GFSK, π/4-QPSK, 8DPSK
45°C

MM

출력: 5W (10W)

XS (아프리카/아프리카)

S / M / L (아프리카/아프리카)

아프리카/아프리카

아프리카

아프리카/아프리카/아프리카

아프리카/아프리카/아프리카

아프리카/아프리카/아프리카

아프리카/아프리카/아프리카

아프리카/아프리카/아프리카

아프리카/아프리카/아프리카

아프리카/아프리카/아프리카

아프리카/아프리카/아프리카

아프리카/아프리카/아프리카

아프리카/아프리카/아프리카

아프리카/아프리카/아프리카

아프리카/아프리카/아프리카

아프리카/아프리카/아프리카

아프리카/아프리카/아프리카

아프리카/아프리카/아프리카

아프리카/아프리카/아프리카

아프리카/아프리카/아프리카

아프리카/아프리카/아프리카

아프리카/아프리카/아프리카

아프리카/아프리카/아프리카

아프리카/아프리카/아프리카

아프리카/아프리카/아프리카

아프리카/아프리카/아프리카

아프리카/아프리카/아프리카

아프리카/아프리카/아프리카

아프리카/아프리카/아프리카

아프리카/아프리카/아프리카

아프리카/아프리카/아프리카

아프리카/아프리카/아프리카

Ambient Aware (아프리카/아프리카)

아프리카/아프리카/아프리카

아프리카/아프리카/아프리카

아프리카/아프리카/아프리카

아프리카/아프리카/아프리카

아프리카/아프리카/아프리카

아프리카/아프리카/아프리카

아프리카/아프리카/아프리카

아프리카/아프리카/아프리카

아프리카/아프리카/아프리카

아프리카/아프리카/아프리카

아프리카/아프리카/아프리카

아프리카/아프리카/아프리카

아프리카/아프리카/아프리카

아프리카/아프리카/아프리카

아프리카/아프리카/아프리카

아프리카/아프리카/아프리카

VOICEWARE

아프리카/아프리카/아프리카

아프리카/아프리카/아프리카

아프리카/아프리카/아프리카

아프리카/아프리카/아프리카

아프리카/아프리카/아프리카

아프리카/아프리카/아프리카

아프리카/아프리카/아프리카

아프리카/아프리카/아프리카

아프리카/아프리카/아프리카

아프리카/아프리카/아프리카

아프리카/아프리카/아프리카

아프리카/아프리카/아프리카

아프리카/아프리카/아프리카

아프리카/아프리카/아프리카

아프리카/아프리카/아프리카

아프리카/아프리카/아프리카

TECH SPEC

မော်ဒယ်-

ဒရိုင်ဘာအရွယ်အစား-

ပါဝါထောက်ပံ့စနစ်-

နားကြပ်ဖု-

နားကြပ်ဖု (Ghost Edition)-

အားသွင်းပူး-

အားသွင်းပူး (Ghost Edition)-

နားကြပ် ဘက်ထရီ အမျိုး

အစား-

အားသွင်းနိုင်သည့် အခွံအိမ်
ပုံစံ ဘက်ထရီ အမျိုးအစား-

အားသွင်းချိန်-

TUNE FLEX 2

၁၂ မီလီမီတာ / ၀.၄၇ လက်မ ခိုင်းနု
မစ် ဒရိုင်ဘာ

5V === 1 A

တစ်ဖက်လျှင် ၄.၄ ဂရမ် (တစ်စုံလျှင်
၈.၈ ဂရမ်) / တစ်ဖက်လျှင် ၀.၀၀၉၇
ပေါင် (တစ်စုံလျှင် ၀.၀၀၉၄ ပေါင်)

တစ်ဖက်လျှင် ၄.၂ ဂရမ် (တစ်စုံ
လျှင် ၈.၄ ဂရမ်) / တစ်ဖက်
လျှင် ၀.၀၀၉၃ ပေါင် (တစ်စုံလျှင်
၀.၀၀၈၆ ပေါင်)

၃၂.၉ ဂရမ် / ၀.၀၇၂၅ ပေါင်

၃၅.၂ ဂရမ် / ၀.၀၇၇၆ ပေါင်
လီသီယမ်-အိုင်ယွန် ဘက်ထရီ
(55mAh / 3.85 V)

လီသီယမ်-အိုင်ယွန် ဘက်ထရီ
(545mAh / 3.85 V)

အားလုံးဝကုန်သည်မှစသွင်းလျှင်
ကြာချိန် ၂ နာရီ

BT ဖွင့်ပြီး ANC ကို ဝိတ်၍
သီချင်းဖွင့်ချိန်-

BT နှင့် ANC ကို ဖွင့်၍ သီချင်း
ဖွင့်နိုင်သည့် ကြာချိန်-

ANC ဝိတ်၍ ဖုန်းပြောချိန်-

ANC ဖွင့်၍ ဖုန်းပြောချိန်-

ကြိမ်နှုန်း တုန်ပြန်ချက်-

လျှပ်စစ်ခုခံနိုင်စွမ်း-

အာရုံခံနိုင်စွမ်း-

အမြင့်ဆုံး SPL-

မိုက်ခရိုဖုန်း အာရုံခံနိုင်စွမ်း-

Bluetooth ဗားရှင်း-

Bluetooth ပရိုတိုကောလ် ဗားရှင်း-

Bluetooth ထုတ်လွှတ်

ကြိမ်နှုန်းအဆင့်-

Bluetooth ထုတ်လွှင့်အား-

Bluetooth ထုတ်လွှင့်

ကူးပြောင်းမှု-

အသုံးပြုရန် ခွင့်ပြုထားသည့်

အမြင့်ဆုံး အပူချိန်-

12 နာရီအထိ

8 နာရီအထိ

5 နာရီအထိ

4.5 နာရီအထိ

20 Hz - 20 kHz

13 ohm

98 dB SPL@1 kHz

95 dB

-38 dBV/Pa@1 kHz

5.3

A2DP V1.4၊ AVRCP V1.6.2၊ HFP V1.8

2.4 GHz - 2.4835 GHz

≤ 10 dBm (EIRP)

GFSK၊ π/4-QPSK၊ 8DPSK

45 °C

AR

محتويات العبوة

(سدادات أذن مفتوحة) حجم XS

(سدادات أذن مغلقة) حجم S/M/L

التطبيق

استمتع بمزيد من التحكم والتميز عند الاستماع
باستخدام هذا التطبيق المجاني.

كيفية الارتداء

جرب أحجامًا مختلفة للحصول على إحكام تام
وأداء صوتي أفضل.

* إعدادات صوت سدادة الأذن متاحة في التطبيق

الاستخدام الأول

تشغيل الطاقة والتوصيل

أخرى

اختر "JBL Tune Flex 2" للتوصيل.

* متوافق مع أجهزة الأندرويد التي تعمل على
نظام تشغيل أندرويد 6 فما فوق

التوصيل المزدوج + SYNC (مزامنة)

وضع ستريو | وضع أحادي

اتصال متعدد النقاط

جهازان بحد أقصى

ضغوطات 1 | استمرار الضغط (5 ثوانٍ)

أدوات التحكم

ANC (إلغاء الضجيج النشط)*

Ambient Aware (الإدراك بالبيئة)*

TalkThru (تهدئة الموسيقى)*

آخرى/Siri*/Bixby

إعدادات صوت سدادة الأذن**

ضغوطات 1 | ضغوطات 2 | ضغوطات 3

استمرار الضغط (2 ثوانٍ)

* قم بتمكين أدوات التحكم المتقدمة عن

طريق توصيل JBL TUNE FLEX 2 بتطبيق

JBL Headphones

** حدد سدادات الأذن التي تستخدمها للملاحة

الأداء الصوتي الأنسب.

VOICEAWARE

إيقاف التشغيل

إعادة ضبط المصنع

ضغوطات 2 | استمرار الضغط (5 ثوانٍ)

يمكنك فعل المزيد بالتطبيق

جارٍ الشحن

أضواء مؤشرات LED

التوصيل بـ BT

BT متصل

BT غير متصل

البطارية منخفضة

الشحن

مشحونة بالكامل

מפרט טכני
דגם:
גודל דרייבר:
מתח:
אוזניות כפתור:
אוזניות כפתור (Ghost Edition):
מארז טעינה:
מארז טעינה (Ghost Edition):
סוג סוללת אוזניות כפתור:
סוג סוללת נרתיק הטעינה:
זמן טעינה:
זמן השמעת מוזיקה עם BT פועל ו-ANC כבוי:
זמן השמעת מוזיקה עם BT ו-ANC פועלים:
זמן שיחה עם ANC כבוי:
זמן שיחה עם ANC מופעל:
תגובת תדר:
עכבה:
רגישות:
דרגת SPL מירבית:
רגישות מיקרופון:
גרסת Bluetooth:
גרסת פרופיל Bluetooth:
טווח תדרים של משדר Bluetooth:
כוח משדר Bluetooth:
אפנון משדר Bluetooth:
טמפרטורת מרבית להפעלה:

TUNE FLEX 2
דרייבר דינמי 12 מ"מ
5 V = 1 A
4.4 גרם ליחידה (8.8 גרם ביחד)
4.2 גרם ליחידה (8.4 גרם ביחד)
32.9 גרם
35.2 גרם
סוללת ליתיום-יון (3.85/55 mAh וולט)
סוללת ליתיום-יון (3.85/545 mAh וולט)
שעתיים ממצב ריק
עד 12 שעות
עד 8 שעות
עד 5 שעות
עד 4.5 שעות
20 Hz - 20 kHz
13 אורה
98 dB SPL@1 kHz
95 dB
-38 dBV/Pa@1 kHz
5.3
A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
2.4 GHz - 2.4835 GHz
(EIRP) 10 dBm ≥
GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
45°C



תכולת המארז

XS (מתאמים לאוזניה פתוחים)
S/M/L (מתאמים לאוזניה אוטמים)

אפליקציה

יישום זה מעניק שליטה רבה יותר בחוויית ההאזנה ובהתאמה האישית שלה.
כיצד לענוד

נסו מידות שונות לקבלת אטימה וביצועי שמע מושלמים.
* הגדרות צליל של מתאמים לאוזניה זמינות באפליקציה

שימוש בפעם הראשונה

הפעלה וחיבור

אחרים
יש לבחור "JBL Tune Flex 2" כדי להתחבר.
* תואם לטלפונים מבוססי אנדרואיד בגרסה 6 ומעלה

חיבור כבל + סנכרון

מצב סטריאו | מצב מונו
חיבור רב-נקודתי
שני מכשירים לכל היותר

הקשה אחת | לחיצה ממושכת (5 ש"נ)
לפקודות
*ANC

Ambient Aware (מודעות לסביבה)*
*TalkThru
*Bixby/Siri/אחרים

הגדרות צליל של מתאמים לאוזניה**

הקשה אחת | שתי הקשות | שלוש הקשות | לחיצה ממושכת (2 ש"נ)
* ניתן לאפשר פקדים מתקדמים על ידי חיבור JBL TUNE FLEX 2 לאפליקציית JBL Headphones.

** בחרו את המתאמים לאוזניה שמשמשים אתכם לקבלת ביצועי הצליל הטובים ביותר.
VOICEAWARE
כיבוי

איפוס להגדרות היצרן
שתי הקשות | לחיצה ממושכת (5 ש"נ)
אפשרויות נוספות הזמינות באפליקציה

טעינה
תפקוד נורית חייווי LED
מתחבר ל- BT (בלוטות)
BT רבוחמ (טוטולבה)
אינו מחובר ל- BT (בלוטות)

סוללה חלשה
טעינה
סוללה טעונה במלואה

המואפצות התכנית

הטראז:
חגם המשגל:
מסדר האמצע האפאקה:
סמעה האזן:

סמעה האזן (Ghost Edition):
עליה השגן:
עליה השגן (Ghost Edition):
נוע בטאריה סמעה האזן:
נוע בטאריה עליה השגן:
וקט השגן:

וקט תשגיל המוסיקי מע תשגיל תכנית BT ואיפאק תשגיל חאסיה ANC (אגא השגיק הנשט):
וקט תשגיל המוסיקי מע תשגיל תכנית BT ותשגיל חאסיה ANC (אגא השגיק הנשט):
וקט התחד מע איפאק תשגיל ANC (אגא השגיק הנשט):
וקט התחד מע תשגיל ANC (אגא השגיק הנשט):
אסגאיה התרדד:
המקאמה הקהריאיה:
אקסי מסטוי שגט סוט:
חסאסיה המיקרופון:
אסדאר Bluetooth:
אסדאר מלפ תעריפ Bluetooth:
הנפאקי התרדדי למרסל Bluetooth:
קדרה גהאז ארסאל Bluetooth:
שגט וחדת גהאז ארסאל Bluetooth:
דרגה חררה התשגיל הקסוי:

חתי 12 סאעא
חתי 8 סאעא
חתי 5 סאעא
חתי 4.5 סאעא
20 חרז - 20 קילוחרז
98 דיספיל מן מסטוי שגט הסוט עלי 1 קילוחרז
95 דיספיל
38- דיספיל פולט/אסכאל עלי 1 קילוחרז
5.3
A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
2.4 גיגה חרז - 2.4835 גיגה חרז
≥ 10 דיספיל מילי ואט (EIRP)
GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
45 דרגה מנויה



To protect battery lifespan, fully charge at least once every 3 months. Battery life will vary due to usage patterns and environmental conditions.

- FR pour protéger la vie de la batterie, chargez-la complètement au moins une fois tous les 3 mois. La durée de vie de la batterie varie en fonction des modes d'utilisation et des conditions environnementales.
- DA For at optimere batteriets levetid skal du oplade fuldt ud mindst en gang i kvartalet. Batteriets levetid afhænger af brugsmonstre og omgivelser.
- DE Lade zum Schutz des Akkus diesen mindestens einmal alle 3 Monate vollständig auf. Die Akkulebensdauer kann aufgrund von Nutzungsverhalten und Umgebungsbedingungen variieren.
- EL Για να προστατέψετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, φορτίστε την πλήρως τουλάχιστον μία φορά κάθε 3 μήνες. Η ζωή της μπαταρίας ποικίλλει ανάλογα με τη χρήση και τις περιβαλλοντικές συνθήκες.
- ES Para proteger la duración de la batería, cárgala completamente al menos una vez cada 3 meses. La duración de la batería depende de los patrones de uso y las condiciones ambientales.
- FI Akun käyttöäin turvaamiseksi, lataa täyteen ainakin kerran 3 kuukauden välein. Akun käyttöikä vaihtelee käyttötapojen ja ympäristöolosuhteiden mukaan.

- HU Az akkumulátor élettartamának védelme érdekében teljesen töltsd fel 3 havonta legalább egyszer. Az akkumulátor élettartama a használatától, és a környezeti feltételektől függ.
- IT Per preservare la durata della batteria, effettuare una carica completa almeno una volta ogni 3 mesi. La durata della batteria varia a seconda del tipo di utilizzo e delle condizioni ambientali.
- NL Voor een optimale levensduur de batterij minstens om de 3 maanden volledig opladen. De levensduur van de batterij is afhankelijk van gebruikspatronen en omgevingscondities.
- NO For å beskytte batteriets levetid må det lades helt opp minst én gang hver 3. måned. Batteriets levetid vil variere etter bruksmonster og omgivelserforhold.
- PL Aby zachować czas eksploatacji akumulatora, należy go ładować co najmniej raz na trzy miesiące. Żywotność akumulatora zależy od sposobu jego użycia i warunków otoczenia.
- PT-BR Para garantir a durabilidade da bateria, carregue-a totalmente pelo menos uma vez a cada três meses. A vida útil da bateria depende dos padrões de uso e das condições do ambiente.
- SV För att förbättra batteriets livslängd ska det laddas det fullt minst en gång var tredje månad. Batteriets livslängd varierar beroende på användning och miljöförhållanden.
- TR Pil ömrünü uzatmak için en az 3 ayda bir tam olarak şarj edin. Pil ömrü kullanım şekline ve çevresel şartlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
- RU Чтобы продлить срок службы аккумулятора, полностью заряжайте его по меньшей мере раз в 3 месяца. Срок службы аккумулятора зависит от способов использования и условий окружающей среды.

- ZH-CN 为了保护电池寿命,请每至少 3 个月进行一次满充。电池寿命因使用方式和环境条件而异。
- ZH-TW 為保護電池的使用壽命,請至少每 3 個月對電池充滿一次電。電池續航時間因使用模式和環境條件而異。
- ID Agar baterai awet, isi dayanya hingga penuh paling sedikit sekali setiap 3 bulan. Masa pakai baterai bervariasi, tergantung pola penggunaan dan kondisi lingkungan.
- JP バッテリー寿命を延ばすために、最低3か月に1回はフル充電してください。バッテリーの寿命は使用パターンや環境条件によって異なります。
- KO 배터리 수명을 보호하려면 3개월에 한 번 이상 배터리를 완전히 충전하십시오. 배터리 수명은 사용 패턴 및 환경 조건에 따라 다를 수 있습니다.
- MM ဘတ္ထရီသက်တမ်းတိုးတောင်းခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် အနည်းဆုံး 3 လတစ်ကြိမ် ဘတ္ထရီကို အားအပြည့်သွင်းပါ။ ဘတ္ထရီသက်တမ်းသည် သုံးစွဲမှုပုံစံများနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများအပေါ်မူတည်ပြီး အပြောင်းအလဲရှိနိုင်သည်။
- AR لحماية عمر البطارية، اشحنها بالكامل مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر. ويختلف عمر البطارية بسبب أنماط الاستخدام والظروف البيئية.
- HE כדי להגן על אורך חיי הסוללה, יש לטעון את הסוללה במלואה לפחות פעם בשלושה חודשים. חיי הסוללה ישתנו בהתאם לאופן השימוש ולתנאי הסביבה.



The power delivered by the charger must be between min 2.5 Watts required by the radio equipment, and max 5 Watts in order to achieve the maximum charging speed.

- FR** La puissance délivrée par le chargeur doit être comprise entre 2,5 watts minimum requis par l'équipement radio et 5 watts maximum afin d'atteindre la vitesse de charge maximale.
- DA** Den effekt, som opladeren leverer, skal være mellem mindst 2,5 watt, som kræves af radioudstyret, og højst 5 watt for at nå den maksimale opladningshastighed.
- DE** Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen mindestens 2,5 Watt, die das Funkgerät benötigt, und maximal 5 Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

EL Η ισχύς που παρέχει ο φορτιστής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 2,5 Watts τουλάχιστον που απαιτούνται από τον ραδιοφωνικό εξοπλισμό και 5 Watts το πολύ, προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη ταχύτητα φόρτισης.

ES La potencia que aporta el cargador debe estar entre un mínimo de 2,5 W requerido por el equipo de radio y un máximo de 5 W para lograr la máxima velocidad de carga.

FI Laturin antaman tehon on oltava vähintään 2,5 watin ja enintään 5 watin välillä, jotta saavutetaan suurin mahdollinen latausnopeus.

HU A töltő által leadott teljesítménynek a rádióberendezés által igényelt min. 2,5 Watt és max. 5 Watt között kell lennie a maximális töltési sebesség eléréséhez.

IT La potenza erogata dal caricatore deve essere compresa tra min 2,5 Watt richiesti dall'apparecchiatura radio, e max 5 Watt per raggiungere la velocità di ricarica massima.

NL Het door de oplader geleverde vermogen moet tussen minimaal 2,5 Watt liggen dat is vereist door de radioapparatuur, en maximaal 5 Watt om de maximale laadsnelheid te bereiken.

NO For å oppnå maksimal ladehastighet må strømmen fra laderen være mellom min. 2,5 watt som kreves av radioutstyret og 5 watt.

PL Moc dostarczana do ładowarki musi mieścić się w zakresie od minimum 2,5 W wymaganym przez sprzęt radiowy i maksymalnie 5 W, aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania.

SV Effekten som laddaren levererar måste ligga mellan min 2,5 watt som krävs för radioutrustningen och max 5 watt för att uppnå maximal laddningshastighet.

TR Maksimum şarj hızına ulaşmak için şarj cihazının sağladığı güç, radyo ekipmanının gerektirdiği minimum 2,5 Watt ile maksimum 5 Watt arasında olmalıdır.

FCC/ISED RF Exposure Information and Statement

This equipment complies with FCC/ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End user must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

The portable device is designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the Federal Communications Commission (USA)/ISED. These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use when properly worn on the head.

Renseignements et énoncé sur l'exposition aux RF d'FCC/ISDE

L'appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements FCC / ISDE spécifiées pour les environnements non contrôlés. Les utilisateurs finaux doivent suivre des instructions d'utilisation spécifiques pour répondre aux exigences de conformité en matière d'exposition aux radiofréquences. Cet émetteur ne doit pas coexister ou fonctionner conjointement avec toute autre antenne ou émetteur.

Les appareils portables sont conçus pour répondre aux exigences d'exposition aux ondes radio établies par la Federal Communications Commission / ISDE des États - Unis. Ces exigences établissent une limite SAR de 1,6 W / kg en moyenne pour un gramme de tissu. La valeur SAR la plus élevée rapportée conformément à cette norme lorsqu'elle est correctement portée sur la tête lors de la certification du produit.



WARNING

DO NOT ATTEMPT TO OPEN, SERVICE, OR DISASSEMBLE THE BATTERY | DO NOT SHORT CIRCUIT | MAY EXPLODE IF DISPOSED OF IN FIRE | RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE | DISPOSE OR RECYCLE USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS

해당무선설비는전파혼신가능성이있으므로인명안전과관련된서비스는할수없음.



® 218-240390



R-41147460
www.bis.gov.in



Li-ion 00

FCC ID: APITUNEFLEX2

IC: 6132A-TUNEFLEX2



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et cordons
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



ou

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by HARMAN International Industries, Incorporated is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Google, Android and Google Play are trademarks of Google LLC.

The product contains non-replaceable batteries.
Battery type: 1240, nominal voltage: 3.85V

CMIIT ID: 24J99830H652

制造商: Harman International Industries, Incorporated



Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados para avaliação da conformidade de produtos para telecomunicações e atende aos requisitos técnicos aplicados.

Para maiores informações, consulte o site da Anatel – www.anatel.gov.br

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Atenção: conforme lei brasileira nº 11.291, a exposição prolongada a ruídos superiores a 85dB pode causar danos ao sistema auditivo.

Product specifications and app screens are subject to change without notice.

HP_JBL_TUNE FLEX 2_QSG_Global_CR_V9